

CATALOGUS PLANTARUM

QUAE

IN HORTO AKSAKOVIANO COLUNTUR

autore

Doctore E. Regel, horti botanici imperialis Petropolitani artium et culturæ directore.

КАТАЛОГЪ РАСТЕНІЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ

въ саду Николая Тимофеевича Аксакова въ Пензенской Губерніи.

Привелъ въ порядокъ

Докторъ Э. Регель, Ученый Директоръ Императорскаго Ботаническаго Сада.

С.-П.-Б.

въ типографіи министерства внутреннихъ дѣлъ.

1860.

CATALOGUS PLANTARUM

QUAE

IN HORTO AKSAKOVIANO COLUNTUR

autore

Doctore E. Regel, horti botanici imperialis Petropolitani artium et culturæ directore.

КАТАЛОГЪ РАСТЕНІЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ

въ саду Николая Тимофеевича Аксакова въ Пензенской Губерніи.

Привелъ въ порядокъ

Докторъ Э. Регель, Ученый Директоръ Императорскаго Ботаническаго Сада.

С.-П.-Б.

ВЪ ТИПОГРАФІИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1860.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатанiи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, 3 Октября 1860 года.

Цензоръ *Обертъ*.

PRAEFATIO.

Clarissimus academicus Shelesnovius amicus noster, nos permovit ut præsentem catalogum horti Aksakoviani rariarum plantarum copia insigniti perficiendum susciperemus.

Quam ob copiam eundem catalogum horti in provincia Rossiæ ab omni viarum communicatione remotissima, publici juris faciendum destinavimus, ephemeridibus societatis horticulturæ Petropolitanæ inserendum ut aliorum in terris Rossiæ hortorum describendorum tanquam exemplar foret et specimen.

Nobis vero ad hoc opus præejacebat nonnisi index onomasticus plantarum, nulla autorum notitia adjuncta. Nomina autem ab hortulanis recepta, sæpius in scriptis botanicis systematicis desiderantur. Plura quidem horum nominum ex analogia plantarum in horto botanico Imperiali a nobis recognitarum, dinosci potuerunt; multa vero dubio subjecta remanserunt, quæ interrogationis signo notavimus.

Ordinem alphabeticum retinuimus quia inquirenti commodior videbatur, sed cuique generi nomina autoris et familiæ adscripsimus. Ipsas vero species hoc modo enumeravimus:

1. Signa quæ durationem (quam vocant) et culturam indicant nominibus præmissa sunt.

2. Nomina ipsa eo modo scripta sunt quo a primis autoribus nostri temporis et in libris scientiæ botanicæ notissimis recepta sunt.
3. Sequitur nomen autoris qui hanc plantam sub definitione primum descripsit.
4. Adjunguntur notitiæ tabularum quæ in libris facile parandis inveniuntur.
5. Synonyma præcipua.
6. Patria vel origo plantae.

E. Regel.

Petropoli mense Julio 1860.

Предлагаемый каталогъ растеній богатаго сада г. пензенскаго помѣщика Аксакова я рѣшился разработать, по убѣжденію г. члена академіи наукъ, Н. И. Желѣзнова. Цѣль этой разработки была, съ одной стороны, ознакомить публику съ садомъ, находящимся внутри Россіи, слѣдовательно вдали отъ желѣзныхъ дорогъ, а съ другой стороны представить образецъ каталога и для другихъ садовъ Россіи. Чтобы удовлетворить этой послѣдней цѣли, каталогъ будетъ приложенъ къ Вѣстнику, издаваемому россійскимъ обществомъ садоводства.

Для составленія каталога мнѣ были доставлены однѣ названія растеній, безъ указанія авторовъ и другихъ объясненій. Этого было, очевидно, недостаточно для рѣшенія сомнительныхъ вопросовъ,

потому, что названія, употребительныя въ садахъ, весьма часто непріняты въ ботаническихъ сочиненіяхъ. Только продолжительное изученіе растеній Императорскаго с.-петербургскаго ботаническаго сада могло, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наводить меня на истину; но въ другихъ случаяхъ и этого было недостаточно; при такихъ сомнительныхъ названіяхъ я ставилъ вопросительный знакъ. Въ каталогѣ сохраненъ алфавитный порядокъ. Къ каждому родовому названію прибавлено имя автора и названіе семейства, къ которому оно принадлежитъ.

Что касается до видовъ каждаго рода, то они перечислены, съ соблюденіемъ слѣдующихъ указаній:

1. Впереди видоваго названія поставлены знаки, указывающіе долговѣчность растенія и способъ ухода за нимъ.

2. Названіе вида удержано то, которое принято извѣстнѣйшими учеными и наиболѣе употребительно въ ботаническихъ сочиненіяхъ.

3. За названіемъ вида слѣдуетъ имя автора, давшаго растенію названіе.

4. Указанія на извѣстныя сочиненія, въ которыхъ изображено растеніе.

5. Главнѣйшіе синонимы.

6. Отечество растенія.

Explicatio signarum et abbreviaturarum.

(ОБЪЯСНЕНІЕ УПОТРЕБЛЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ).

a. Signa durationis et culturae.

(a. Знаки, опредѣляющіе долговѣчность растенія и требуемый имъ уходъ).

l. planta lignosa (arbor, frutex v. suffrutex.) (раст. деревянистое).
p. — perennis (многолѣтнее).
b. — biennis (двулѣтнее).
a. — annua (однолѣтнее).
c. caldarium v. plantae quae in caldario coluntur (тепличное).
f. frigidarium v. plantae quae in frigidario coluntnr (оранжерейное).
d. plantae sub dio crescentes (зимующее на воздухѣ).
s. planta volubilis (вьющеся).

b. Libri scriptorum citati.

(b. Сочиненія, на которыя сдѣланы ссылки).

Andr. Repos.	Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811.
Ann. de Gand.	Annales de la societé royale d'agriculture et de botanique de Gand, redigées par Charles Morren. Gand 1845—1848.
Bonpl. hort. Malm.	Bonpland, description des plantes rares cultivées a Malmaison et a Navarre. Paris 1813.
Bot. Mag.	Botanical Magazine. London 1783—1860.
Bot. Reg.	Botanical Register. London 1815—1847.
Bot. Cab.	Loddiges, the Botanical Cabinet. London 1818—1833.
D. C. pl. gr.	De Candolle et Redouté, plantes grasses. Paris 1799—1821.
Engl. Bot.	Smith and Sowerby, English Botany. London 1790—1814.

Flore des serres.	Flore des serres et des jardins de l' Europe. Gand 1845—1860.
Flor dan.	Flora danica. Copenhagen 1761—1845.
Guimp. Holzg.	Guimpel, Willdenow und Hayne, Abbildungen der deutschen Holzarten. Berlin 1815—1820.
Guimp. fremd. Holzgew.	Guimpel, Otto und Hayne, Abbildungen fremder Holzarten. Berlin 1825.
Guimpel et Schlechtd.	Guimpel und von Schlechtendahl, Abbildung und Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopaea borussica. Berlin 1830—1837.
Hook. fil. ill.	Hooker, Josepf Dalton, illustrations of Himalayan plants. London 1815.
Hook. fil. Rhod.	Hooker, Josepf Dalton, The Rhododendrons of Sikkim Himalaya. London 1849—1851.
Jacq. am.	Jacquin, selectarum stirpium americanarum historia. Wien 1763.
Jacq. hort. Vind.	Jacquin hortus botanicus Vindebonensis. Wien 1770—1776.
Jacq. fl. austr.	Jacquin, florae austriacae icones. Wien 1773—1778.
Jacq. ic. rar.	Jacquin, icones plantarum rariorum. Wien 1781—1793.
Jacq. hort. Schönbr.	Jacquin, plantarum rariorum horti Schönbrunnensis descriptiones et icones. Wien 1797—1804.
Jacq. Stap.	Jacquin, Stapeliarum cultorum descriptiones figuris coloratis illustratae. Wien 1806.

Lamb. Pinus.	Lambert, a description of the genus Pinus. London 1828—1837.
Lem. Jard. fleur.	Lemaire, le jardin fleuriste. Gand 1851—1854.
Link et Otto ic.	Link et Otto, icones plantarum selectarum horti regii Berolinensis. Berlin 1820—1828.
Link et Otto ic. rar.	Link et Otto, icones plantarum rariorum horti regii Berolinensis. Berlin 1828—1831.
Lk. Kl. Otto ic.	Link, Klotzsch et Otto, icones plantarum rariorum horti regii Berolinensis. Berlin 1841—1844.
Mart. Palm.	Martius, genera et species Palmarum. München 1821—1832.
Mich. arb.	Michaux, histoire des arbres forestiers de l' Amérique. Paris 1810—1813.
Pall. fl. ross.	Pallas, flora rossica. Petersburg 1784—1788.
Paxt. Mag.	Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849.
Paxt. Flow. gard.	Paxton, Flower garden. London 1850—1852.
Pfeiff. Cact.	Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848.
Red. Lil.	Redouté, les Liliacées. Paris 1802—1816.
Grtfl.	Regel, Gartenflora. Erlangen 1852—1860.
Rchb. ic. fl. germ.	Reichenbach, icones florae germanicae. Leipzig 1831—1860.

Rchb. fl. exot.	Reichenbach, flora exotica. Leipzig 1834—1836.
Rosc. Scit.	Roscöe, monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828.
Sibth. fl. graec.	Sibthorp, flora graeca. London 1806—1840.
Sieb. fl. jap.	Siebold et Zuccarini, flora japonica. Leiden 1835—1844.
Sm. ic. pict.	Smith, icones pictae plantarum rariorum. London 1790—1793.
Sw. Flow. gard.	Sweet, the british Flower garden. London 1823—1829.
Sweet. Geraniac.	Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830.
Vent. hort. Cels.	Ventenat, description des plantes nouvelles du jardin de Cels. Paris 1800.
Vent. hort. Malm.	Ventenat, jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804.
Willd. hort. Berol.	Willdenow, hortus Berolinensis. Berlin 1803—1816.
Вѣст. Росс. общ. сад.	Вѣстникъ Россійскаго общества садоводства въ Петербургѣ. С.-Пбургъ. 1860.

Abroma Jacq. . . . . **Büttneriaceae.**

l.c. — augusta L. fil. *Bot. Reg. tab.* 518. *India orientalis.*

Abrus L. . . . . **Papilionaceae.**

l c.s. — precatorius L. *India orientalis.*

Abutilon Gärtn. . . . . **Malvaceae.**

l.c. — arboreum Don. *Brasilia*

l.c. — Bedfordianum Hook. (Sida Bedfordiana *Bot. Mag. tab.* 3892.) *Brasilia.*

l.c. — insigne Planchon. *Fl. des serres VI tab.* 551. *Bot. Mag. tab.* 4840. *Nova Granada.*

l.c. — striatum Dicks. *Paxt. Mag. VII tab.* 53. *Brasilia.*

l.c. — venosum H. Turic. *Fl. des serres II tab.* 25 (Sida venosa Otto et Dietr. *Bot. Mag. tab.* 4463.) *Mexico.*

l.c. — coccineum Hort (?).

l.c. — Wagenerianum Hort. (?).

Acacia Neck. . . . . **Mimoseae.**

l.f. — alata R. Br. *Bot. Reg. V. tab.* 396. (A. platyptera Lindl. *Bot. Mag. tab.* 3933.) *Nova Holl.*

l.f. — brevifolia Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1235. *Nova Hollandia.*

l.c. — caffra Willd. (Mimosa caffra Thbrg.) *Prom. bonæ spei.*

l.f. — capensis Burch. *Prom. bonæ spei.*

Acacia Neck. . . . . **Mimoseae.**

l.f. — celastrifolia Benth. *Bot. Mag. tab.* 4306. (A. Pawlikowskiana Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. — cordifolia Sweet. *Nova Hollandia.*

l.f. — cultriformis Cunningh. *Paxt. Mag. II tab.* 123. *Nova Hollandia.*

l.f. — Cunninghami Steud. *Nova Hollandia.*

l.f. — dealbata Lk. Lodd. *Bot. Cab. tab* 1928. (A. affinis Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. — decipiens R. Br. *Bot. Mag. tab.* 3244. (A. præmorsa Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. — decurrens Willd. *Bot.. Reg. tab.* 371. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — var. glabra. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — var. glauca. *Nova Hollandia.*

l.f. — dentifera Benth. *Bot. Mag. tab.* 4032. *Nova Hollandia.*

l.f. — diffusa Ker. *Bot. Mag. tab.* 2417. *Bot. Reg. tab.* 631. *Nova Hollandia.*

l.f. — dodonaeifolia Willd. (A. viscosa Schrad.) *Nova Hollandia.*

l.f. — Esterhaziae Mackay. *Nova Hollandia.*

l.f. — falcata Willd. *Bot. Cab. tab.* 1115. *Nova Hollandia.*

l.f. — Farnesiana Willd. (Mimosa Farnesiana L.) *India occident.*

l.f. — floribunda Willd. *Nova Hollandia.*

l.f. — genistifolia Lk. *Nova Hollandia.*

l.f. — glaucescens Willd. *Willd. hort. Berol. tab.* 101. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — major. *Nova Hollandia.*

l.f. — grandis Hort. Lem. *Jard. fleur. tab.* 154. *Nova Hollandia.*

l.f. — graveolens Cunningh. *Bot. Mag. tab.* 3279. *Nova Hollandia.*

l.f. — hastulata Sm. *Bot. Mag. tab.* 3341. (A. cordata Hort.). *Nova Hollandia.*

l.f. — heterophylla Willd. *Jnsulae sandwicenses.*

Acacia Neck. . . . . **Mimoseae.**

l.f. – horrida Willd. (Mimosa horrida L.) *Prom. bonæ spei.*

l.f. — Julibrissin Willd. *Oriens.*

l.c. — leucocephala Bert. *Portorico.*

l.f. — linifolia Willd. *Bot. Mag. tab.* 2168. (A. abietina et pinifolia Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. – longifolia Willd. *Bot. Reg. tab.* 362. *Bot. Mag. tab.* 2166. *Nova Hollandia.*

l.f. – Lophantha Willd. *Bot Reg. tab.* 361. *Bot. Mag. tab.* 2108. (A. insignis Hffmsg.) *Nova Hollandia.*

l.f. – — var. speciosa Hort *Nova Hollandia.*

l.f. — Meissneri Hort. *Nova Hollandia.*

l.f. — Melanoxylon R. Br. *Bot. Mag. tab.* 1659. *Nova Hollandia.*

l.f. — mollissima Sweet. (A. mollis Hort.). *Nova Hollandia.*

l.f. — Neillii Hort. *Nova Hollandia.*

l.c. — odoratissima Willd. (Mimosa odoratissima L. fil.). *India orientalis.*

l.f. — oleifolia Cunningh. *Nova Hollandia.*

l.f. — paradoxa D. C. (A. undulata Willd. *Bot. Reg. tab.* 843. *Bot. Cab. tab.* 753.) *Nova Hollandia.*

l.f. — pendula Cunningh. *Nova Hollandia.*

l.f. — penninervis Sieb. *Bot. Mag. tab.* 2754. (A. impressa Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1319. *Bot. Reg. tab.* 1115.) *Nova Hollandia.*

l.f. — prominens Cunnigh. *Bot. Mag. tab.* 3502. *Nova Hollandia.*

l.f. – — — var. odorata. *Nova Hollandia.*

l.f. — pubescens Ait. *Nova Hollandia.*

l.f. — pulchella R. Br. *Bot. Cab. tab.* 212. var. elegans. *Nova Hollandia.*

l.f. — ruscifolia Cunningh. *Bot. Mag. tab.* 3195. (*A. robusta Hort.*) *Nova Hollandia.*

*

Acacia Neck. . . . . Mimoseae.
l.f. — stricta Willd. *Bot. Cab. tab.* 99. *Nova Hollandia.*
l.f. — suaveolens Willd. *Bot. Cab. tab.* 730. *Nova Hollandia.*
l.c. — venusta Willd. *America australis.*
l.f. — verticillata Willd. *Bot. Cab. tab.* 535. *Nova Hollandia.*
l.f. — vestita R. Br. *Bot. Reg. tab.* 698. *Nova Hollandia.*
l.f. — albicans (?) coccinea Lk. (?) (Mimosa coccinea).
l.f. — kermesina. (?) rarissima. (?)
l.f.? — Remii. (?) speciosa. (?)
l.f. — truncata. (?) nova spec. (?)
l.f. — spec. e Mexico. (?)

Adamia Wall. . . . . Saxifragaceae.
l.f. — versicolor Fortune. *Paxt. Fl. gard. tab.* 5. *China.*

Adenocarpus D. C. . . . . Leguminosae.
l.f. — foliolosus D. C. (Cytisus *foliolosus Ait. Bot. Mag. tab.* 426.) *Insulæ canarienses.*

Adenorhopium Pohl. . . . . Euphorbiaceae.
l.c. — panduraefolium Pohl. (Iatropha panduraefolia Sims. *Bot. Mag. tab.* 604. *Bot. Rep. tab.* 267. *Bot. Cab. tab.* 1604). *Cuba.*

Adhatoda Nees. . . . . Acanthaceae.
l.f.c. — vasica Nees ab Esb. (Justicia Adhatoda L. *Bot. Mag. tab.* 861.) *Nepaulia. China.*

Aechmea Ruiz et Pav. . . . . Bromeliaceae.
p.c. — discolor Hort. *Bot. Mag. tab.* 4293 *Brasilia.*
c.p. — fulgens A. Brogn. *Flore des serres. II. tab.* 38. *Guiana*
c.p. — speciosa (?)

Aerides Lour. . . . . **Orchideae.**

p.c. — crispum Lindl. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 55. *Bot. Mag. tab.* 4427. *Fl. des serres tab.* 438. *India orientalis.*

Aeschynanthus Jack. . . . . **Cyrtandreae.**

l.c. — longiflorus Blume. *Bot. Mag. tab.* 4328. *Fl. des serres tab.* 288. *Java.*

l.c. — maculatus D. C. (A. grandiflorus) *India orientalis.*

l.c. — miniatus Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 61. *Fl. des serres. tab.* 236. *Java.*

l.c. — parasiticus Wall. *India orientalis.*

l.c. — pulcher Steudel. *Bot. Mag. tab.* 4264. *Flore des serres tab.* 198. *Java.*

l.c. — ramosissimus Wall. *Paxt. Mag. VI. tab.* 195. *India orientalis.*

l.c. — Roxburghii Hort. *India orientalis.*

l.c. — speciosus Hook. *Bot. Mag. tab.* 4320. *Fl. des serres tab.* 267. *Java.*

l.c. — zebrinus Van Houtte. *India orientalis.*

l.c. — Devonianus Hort. (?)

Agapanthus L' Herit. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — umbellatus L' Herit. *Bot. Mag. tab.* 500. *Bot. Reg. tab.* 699. *Prom. bonae spei.*

p.f. — — — var. fol. variegatis. *Prom. bonae spei.*

Agave L. . . . . **Amaryllideae.**

p.f. — americana L. *Bot. Mag. tab.* 3654. *Andr. Rep. tab.* 433. *Mexico.*

p.f. — — L. fol. variegatis. *Mexico.*

p.f. — vivipara L. (Aloe vivipara Hort.). *Mexico.*

Allamanda L. . . . . **Apocyneae.**

l.c. — cathartica L. *Bot. Mag. tab.* 338. *Guiana.*

l.c. — neriifolia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4594. *Brasilia.*

l.c. — Schottii Pohl. *Bot. Mag. tab.* 4351. *Brasilia.*

l.c. — verticillata Desf. *Brasilia.*

Alloplectus Mart. . . . . **Gesneriaceae.**

l.c. — congestus Dne. *Am. tropica.*

l.c. — dichrous D. C. *Bot. Mag. tab.* 4216. *Fl. des serres II. tab.* 67. (Columnea zebrina Hort.) *Am. tropica.*

l.c. — Schlimii Pl. *Fl. des serres. tab.* 827. *Nova Granada.*

l.c. — speciosus Poepp et Endl. (Columnea speciosa Hort.). *Peruvia.*

Aloë Tournef. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — arborescens Mill. *Bot. Mag. tab.* 1306. *Prom. bonae spei.*

p.f. — distans Haw. (A. brevifolia Hort) *Prom. bonae spei.*

p.f. — ferox Lam. *Bot. Mag. tab.* 1975. *Prom. bonae spei.*

p.f. — geminiflora Gawl. (Bonapartea juncea R. et P. B. filamentosa Hort.) *Mexico.*

p.f. — margaritifera Mill. *Bot. Mag. tab.* 815. *Prom. bonae spei.*

p.f. — retusa L. *Bot. Mag. tab.* 455. *Prom. bonae spei.*

p.f. — spiralis L. *Bot. Mag. tab.* 1455. *Prom. bonae spei.*

p.f. — variegata L. *Bot. Mag. tab.* 513. *Prom. bonae spei.*

p.f. — perfoliata L. (?) *Prom. bonae spei.*

Alonsoa Ruiz et Pav. . . . . **Scrophularinae.**

l.f — urticifolia Steud. (Celsia urticifolia *Curt. Bot. Mag. tab.* 417. Hemimeris urticifolia Willd). *Peruvia.*

Aloysia Orteg. . . . . **Verbenaceae.**

l.f. — citriodora Orteg. (Verbena triphylla L'Herit. *Bot. Mag. tab.* 367). *Peruvia.*

Alpinia L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — nutans Rosc. *Bot. Mag. tab.* 1903. (Globba nutans L. Renealmia nutans Andr.) *India orientalis*

Alstroemeria L. . . . . **Amaryllideae.**

p.f. — aurantiaca Don. *Bot. Reg. tab.* 1843. *Chili.*

p.f. — aurea Grah. *Bot. Mag. tab.* 3350. *Chili.*

p.f. - Errembaultii Hort. *Fl. des serres. III. tab.* 262. *Planta hybrida.*

p.f. — haemantha R. et Pav. *Grtfl. tab.* 264. (A. chilensis Hort. *Fl. des serres. I pag.* 261) *Chili.*

p.f. — Lightu L. *Bot. Mag. tab.* 125. *Bot. Reg. XXV. tab.* 13. *Chili.*

p.f. — pelegrina L. *Bot. Mag. tab.* 139. *Peruvia.*

p.f. — psittacina Lehm. *Bot. Mag. tab.* 2033 *et* 3944. *Bot. Reg. tab.* 1540. *Brasilia.*

p.f. — pulchra Sims. *Bot. Mag. tab.* 2421. *Bot. Reg. tab.* 731. (A. tricolor Hook.) *Chili.*

p.f. — longifolia (?) odorata rosea (?).

Amaryllis L. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — acuminata Ker. *Bot. Reg. tab.* 1188. *Buenos Ayres.*

p.f. — Atamasco L. *Bot. Mag. tab.* 239. *Carolina.*

p.c. — aurea Ait. *Bot. Mag. tab.* 409. *China.*

p.f. — Belladonna L. *Bot. Mag. tab.* 733. *Prom bonae spei.*

p.f. — — L. var. major. *Prom. bonae spei.*

Amaryllis L. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — calyptrata Ker. *Bot. Reg. tab.* 164. *Brasilia.*
p.f. — curvifolia Jacq. *Bot. Mag. tab.* 725. *Prom. bonae spei.*
p.c. — formosissima L. *Bot. Mag. tab.* 47. *Am. australis.*
p.c. — humilis Jacq. *Prom. bonae spei.*
p.c. — kermesina Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1638. *Brasilia.*
p.c. — psittacina Ker. *Bot. Mag. tab.* 3528. *Brasilia.*
p.c. — purpurea Ait. *Bot. Mag. tab.* 1430. *Prom. bonae spei.*
p.c. — Reginae Lindl. *Bot. Mag. tab.* 453. *Am. australis.*
p.c. — — — var. major. *Am. australis.*
p.c. — reticulata L'Herit. *Bot. Mag. tab.* 2113. *Brasilia.*
p.f. — sarniensis L. *Bot. Mag. tab.* 294. *Japonia.*
p.c. — vittata Ait. *Bot. Mag. tab.* 129. *Prom. bonae spei.*
p.c. — — — var. *Prom. bonae spei.*
p.c. — — — var. grandiflora. *Prom. bonae spei.*

p.c. Amaryllidis species hybridae hortenses.
albo coerulea, Alexandrina, altissima, cerise blanche, coerulea, crispa, crocea, eclipse, floribunda, Johnsoni var, major, Johnsoni var, rosea, odorata, punctata, rosea superba, spectabilis, Tettaui, Woodfordii.

Amicia Knth. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — Zygomeris D. C. *Bot. Mag. tab.* 4008. (Zygomeris flava Moc. Zyg. ovata Hort.) *Mexico.*

Ampelopsis C. Rich. . . . . **Ampelideae.**

l.s.d. — hederacea D. C. (Vitis hederacea Ehrh. V. quinquefolia Mönch.) *Am. septentrionalis*
l.s.d. — — var. fol. variegatis. *Am. septentrionalis.*
l.s.d. — — — var. grandifolia. *Am. septentrionalis.*

Amygdalus L. . . . . **Amygdaleae.**
l.d. — nana L. *Bot. Mag. tab.* 161. *Bot. Cab. tab.* 1114. var. fl. pleno. *Tataria.*

Anagallis L. . . . . **Primulaceae**
p.f. — collina Schousb. *Europa australis.*
p.f. — — — fl. coeruleo (A. Monelli L. *Bot. Mag. tab.* 3380). *Europa australis.*

Anchusa L. . . . . **Borragineae.**
p.f. — capensis Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1822. *Prom. bonae spei.*

Andromeda L. . . . . **Ericaceae.**
l.d. — polifolia L. *Lodd. Bot. Cab. tab.* 1591. *Europa.*
l.d. — racemosa L. *Guimpl. fr. Holzg. tab.* 57. *Am. septentrionalis.*

Angelonia Humb. Bompl. . . . . . **Scrophularinae.**
p.c. — Gardneri Hook. *Bot. Mag. tab.* 3754. *Brasilia.*

Angophora Cav. . . . . **Myrtaceae.**
l.f. — cordifolia Cav. (Metrosideros anomala Vent. *hort. Malm. tab.* 5.) *Nova Hollandia.*

Anguria L. . . . . **Cucurbitaceae.**
s.l.c. — Mackoyana C. Lem. *Fl. des. serres tab.* 222. *Paxt. Mag. XVI pag.* 323 *cum icone. Am. tropica.*
s.l.c. — Warscewiczii Hort. *Am. tropica.*

Anigosanthus Labill. . . . . **Haemadoraceae.**
p.f. — coccinea Paxt. *Bot. Mag. tab.* 271. *Nova Hollandia.*
p.f. — Manglesii D. Don. *Bot. Mag. tab.* 3875. *Sweet. Fl. gard. tab.* 265. *Nova Hollandia.*

Anomatheca Ker. . . . . **Irideae.**
p f. — juncea Kèr. (*Lapeyrousia juncea Gawl. Bot. Mag. tab.* 606.) *Prom. bonae spei.*

Anthurium Schott. . . . . **Aroideae.**
p.c. — acaule Sweet. (Pothos acaulis L. *Bot. Cab. tab.* 483). *India orientalis.*
p.c. — crassinervium Sweet. (Pothos crassinervia Jacq. *Bot. Mag. tab.* 2987. *Am. australis.*
p.c. — digitatum Sweet. (Pothos digitata Jacq. *ic. pl. rar. tab.* 611.) *Am. australis.*

Aphelandra R. Br. . . . . **Acanthaceae.**
l.c. — cristata R. Br. *Bot. Mag. tab.* 1378. *India occidentalis.*
l.c. — pulcherrima Knth. (Justicia pulcherrima Jacq. *am. VI. tab.* 2. *fig.* 4.) *Venezuela.*
l.c. — verticillata. (?)

Apios Boehrv. . . . . **Papilionaceae.**
p.s.d. — tuberosa Mönch. (Glycine Apios L. *Bot. Mag. tab.* 1198). *America septentrionalis.*

Aponogeton Thbrg. . . . . **Saurureae.**
p.c. — distachion Thbrg. *Bot. Mag.* 1293. *Prom. bonae spei.*

Araucaria Juss. . . . . **Coniferae.**
l.f. — brasiliensis A. Rich. *Lamb. Pinus II. tab.* 46. *Brasilia.*
l.f. — imbricata R. et. Pav. *Lamb. Pinus II. tab.* 45. *Chili.*

Arbutus L. . . . . **Ericaceae.**
l.f. — Andrachne L. *Bot. Mag. tab.* 2054. *Bot. Reg. tab.* 113. *Europa australis. Oriens.*
l.f. — Unedo L. *Bot. Mag. tab.* 2319. *Europa australis.*

Ardisia Sw. . . . . **Primulaceae.**

l.c. — lentiginosa Ker. *Bot. Reg. tab.* 533. (A. crenulata Vent. *Bot. Cab. tab.* 2.) *China.*

l.c. — — var. fructu albo. *China.*

l.s. — paniculata Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2364. *Bot. Reg. tab.* 638. (A. colorata Link.). *India orientalis.*

l.c. — punctata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 827. *China. Nepaulia.*

l.c — glomerata. (?)

Arduina L. . . . . **Apocyneae.**

l.f. — bispinosa L. *Bot. Cab. tab.* 387. *Prom. bonae spei.*

Argyreia Lour. . . . . **Convolvulaceae.**

l.s.c. — splendens Sweet. (Ipomoea splendens. *Bot. Mag. tab.* 2628). *India orientalis.*

s.c. — Choisyana. (?)

Argyrolobium Eckl. et Zeyh. . . . **Papilionaceae.**

l.f. — Andrewsianum Steud. (Cytisus tomentosus Andr. *Repos. tab.* 237). *Prom. bonae spei.*

Aristea Soland . . . . **Irideae.**

p.c. — melaleuca Gawl. *Bot. Mag. tab.* 1277. *Prom. bonae spei.*

Aristolochia Tournef. . . . . **Aristolochiaceae.**

l.s.f. — altissima Desf. *Creta.*

l.s.c. — fimbriata Cham. (A. ciliata Hook. *Bot. Mag. tab.* 3756). *Buenos Ayres.*

l.s.c. — gigas Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab.* 60. (A. gigantea Hort.). *Brasilia.*

l.s.f. — glauca Desf. *Bot. Mag. tab.* 1115. *Europa australis.*

l.s.c. — grandiflora Sweet. *Bot. Mag. tab.* 4368. *Fl. des serres. tab.* 351—355. *Jamaica.*

Aristolochia Tournef. . . . . **Aristolochiaceae.**

l.s.c. — hyperborea Paxt. *Mag. VI.* 53. *India orientalis.*

l.s.f. — Kæmpferi Willd. *Japonia.*

l.s.c. — labiosa Ker. *Bot. Reg. tab.* 689. *Bot. Mag. tab.* 2545. *Brasilia.*

l.s.c. — macruera Gomez. *Brasilia*

l.s.c. — odoratissima L. *Jamaica.*

l.s.c. — picta Karsten. *Fl. des serres. tab.* 551. *Venezuela.*

l.s.f. — sempervirens L. *Bot. Mag. tab.* 1116. *Creta.*

l.s.d. — Sipho Herit. *Bot. Mag. tab.* 531. *Am. septentrionalis.*

l.s.c. — trilobata L. *Bot. Reg. tab.* 1399. *India. occidentalis.*

l.s.c. — sulcata (?)

Armeria Willd. . . . . **Plumbagineae.**

p.d. — vulgaris Willd. (Statice Armeria L. *Engl. bot. tab.* 226.) *Europa.*

Artocarpus L. . . . . **Artocarpeae.**

l.c. — rigida Bl. *Java.*

Arum L . . . . **Aroideae.**

p.c. — bulbiferum Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2072. (A. bulbosum Hort.) *Bengalia.*

p.c. — campanulatum Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2812. *India orientalis.*

p.f. — Dracunculus L. *Europa australis.*

p.c. — macrorhizon L. *Ceylon.*

p.d. — maculatum L. *Rchb. ic. fl. germ. VII. tab.* 8. *Europa.*

Asclepias L. . . . . **Asclepiadeae.**

p.d. — amoena L. *Sw. fl. gard. II ser. tab.* 82. *Am. septentrionalis.*

a.c. — curassavica L. *Bot. Reg. tab.* 81. *Columbia.*

p.d. — incarnata L. *Bot. Reg. tab.* 250. *Am. borealis.*

Asclepias L. . . . . **Asclepiadeae.**
p.d. — purpurascens. L. *Am. septentrionalis.*
p.d. — syriaca L. *Am. septentrionalis.*
p.f. — tuberosa L. *Bot. Reg. I. tab.* 76. *Lodd. Bot. Cab. tab.* 1297. *Am. septentrionalis.*
l.f. — verticillata L. β linifolia Dne. (A. angustifolia et linifolia Hort.). *Mexico.*
l.f. — angulosa. (?)

Astrapaea Lindl. . . . . **Büttneriaceae.**
l.c. — viscosa Sweet. *Bot. Mag. tab.* 4544. (Astrapaea viscosa Hort. Dombeya Ameliae *Lem. Fl. des serres tab.* 605.) *Madagascar.*
l.c. — Wallichii Lindl. *Bot. Reg. tab.* 691. *Bot. Mag. tab.* 2503. *Madagascar.*

Atherosperma Labill. . . . . **Laurineae.**
l.s.f. — moschata Labill. *Nova Hollandia.*

Atragene L. . . . . **Ranunculaceae.**
l.s.d. — alpina L. *Rchb. ic. fl. germ. IV. tab.* 60. *Europa.*
l.s.d. — sibirica L. *Bot. Mag. tab.* 1951. *Sibiria.*

Auchera D. C. . . . . **Compositae.**
— floribunda. (?)

Azalea L. . . . . **Ericaceae.**
l.f. — amoena Lindl. *Bot. Mag. tab.* 4728. *China.*
l.f. — calendulacea Mx. *Bot. Mag. tab.* 4728. *Am. borealis.*
l.f. — — Mx. var. crocea *Bot. Mag. tab.* 1721. *Am. borealis.*
l.f. — crispiflora Hook. *Bot. Mag. tab.* 4726. *China.*
l.f. — indica L. *Bot. Mag. tab.* 1480. *China.*

l.f. Azaleae indicae varietates hybridae hortenses.

Adolphi fl. pleno, alba, alba elegans, alba plena, ardens, atrosanguinea, Baron Hügel, belle rosette, Blandine, carnosa, cerisea, coccinea discolor, coerulescens, conferta, crocea mutabilis, cuprea splendens, Danielsiana, diademata, Duke of Wellington, (elegans (Mortier), Elisabeth, Espartero, Eulalia van Geert, exaltata, eximia, eximia Knightii, exquisita, fine pink, Flora, floribunda, fortunata (Mard.), fulgida, gandaviensis, Gledstanesii, globosa tricolor, gracilis miniata, hilarissima, Imperatrice, Ketmi nudiflora, large pink, lateritia delecta, Mazeppa, miniata, odorata nova, mirabilis, notabilis, perfecta, perfecta elegans, Perryana (Knight.), phönicea splendens, phoenicea superba, præstantissima, Prince Albert, princeps, Pucelle d'Orleans, purpurea, Queen Victoria, reticulata nova, Rosetta, Rosetta rotundifolia, rubra plena, Saturne, speciosa, speciosissima, splendens, Sterniana, striata formosissima, striata nivea, striata nova, tenuis, tricolor, triumphans gandaviensis, triumphans serotina, variegata, venusta, viola odorata, violacea, vittata, vittata Fortuneana, vittata punctata, vittata rosea.

Azalea L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — nudiflora L. *Bot. Mag. tab.* 180. *Bot. Reg. tab.* 120. *et* 1367. *Am. borealis.*

l.f. — pontica L. *Bot. Mag. tab.* 433. *et* 2383. *Bot. Reg. tab.* 1253. *et* 1559. (Rhododendron flavum Don.) *Asia minor.*

l.f. — — var. alba.

l.f. — — var. nobilissima.

l.f. — sinensis Paxt. *Bot. Mag. tab.* 55. (A. indica lutea) *China.*

Baeckea L. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — frutescens L. *Bot. Mag. tab.* 2802. *China.*

Banisteria L. . . . . **Malpighiaceae.**
l.c. — splendens D. C. *Am. australis.*

Banksia L. . . . . **Proteaceae.**
l.f. — insularis R. Br. *Nova Hollandia*

Barnadesia L. . . . . **Compositae.**
l.c. — rosea Lindl. *Bot. Reg. XXIX. tab.* 29. *Bot. Mag. tab.* 4232. (B. grandiflora Hort.) *Peruvia.*

Barringtonia Forst. . . . . **Myrtaceae.**
l.c. — racemosa Bl. *Bot. Mag. tab.* 3831. *Insul. Moluccae.*

Basella L. . . . . **Chenopodiaceae.**
a.c. — rubra L. *Asia tropica.*

Batatas Choisy. . . . . **Convolvulaceae.**
p.s.c. — edulis Choisy. (Ipomoea Batatas Poir. Convolvulus Batatas L.) *India occidentalis.*

Bauhinia Plum. . . . . **Leguminosae.**
l.c. — compacta Hort. *Am. australis.*

Baumannia D. C. . . . . **Ericaceae.**
l.f. — geminiflora D. C. *Asia.*

Baumea Gaudich. . . . . **Gramineae.**
c. — acuminata (?)

Beaumontia Wall. . . . . **Apocyneae.**
l.c. — grandiflora Wall. *Bot. Reg. tab.* 911. *Bot. Mag. tab.* 3213. *India orientalis.*

Begonia L. . . . . **Begoniaceae.**

p.c. — (Mitscherlichia) albo coccinea Hook. *Bot. Mag. tab.* 4172. *Fl. des serres tab.* 225. *India orientalis.*

l.c. — arborescens Raddi. *Brasilia.*

l.c. — (Gaerdtia) argyrostigma Fisch. *Bot. Reg. tab.* 668. *Brasilia.*

p.c. — (Knesebeckia) cinnabarina Hook. *Bot. Mag. tab.* 4183. *Fl. des serres tab.* 530. *Bolivia.*

l.c. — (Casparya) coccinea Hook. *Bot. Mag. tab.* 3990. *Brasilia.*

l.c. — (Pritzelia) coccinea Hook. var. Ingrami Hort. Species hybrida.

p.c. — diptera Dryand. *Brasilia.*

p.c. — diversifolia Grah. *Bot. Mag. tab.* 2966. (Knesebeckia Martiana Kl. B. diversifolia et Martiana Hort.) *Mexico.*

l.c. — (Augustia) Dregei O. et D. *Maund. Bot. tab.* 217. *Prom. bonae spei.*

l.c. — (Tittelbachia) fuchsioides Hook. *Bot. Mag. tab.* 4281. *Fl. des serres tab.* 212. *Venezuela.*

l.c. — — fuchsioides Hook. var. fl. albo. *Venezuela.*

p.c. — gigantea Wall. *India orientalis.*

p.c. — (Gireoudia) heracleifolia Cham. et Schl. *Bot. Mag. tab.* 3444. *Bot. Reg.* 1668. *Mexico.*

p.c. — (Mitscherlichia) hernandiaefolia Hook. *Veraguas.*

p.c. — (Gireoudia) hydrocotylifolia Grah. *Bot. Mag. tab.* 3968. *Mexico.*

l.c. — Iantii Linden. *Am. centralis.*

l.c. — (Knesebeckia) incarnata Lk. et Otto. *Lk. et Otto icon. pl. rar. horti reg. Ber. tab.* 19. *Mexico.*

Begonia L. . . . . **Begoniaceae.**

p.c. — (Gireoudia) macrophylla Dryand. *Iamaica.*

l.c. — — manicata Cels. *Mexico.*

l.c. — (Tittelbachia) miniata Pl. *Flore des serres tab.* 787. *Venezuela.*

p.c. — (Knesebeckia) monoptera Otto. et Dietr. *Lk. et Otto icon. pl. rar. hort. Ber. tab.* 14. *Bot. Mag. tab.* 3564. *Mexico.*

p.c. — — monoptera Otto et Dietr. var. rosea *Mexico.*

l.c. — odorata Willd. *Paxt. Mag. IV pag.* 123 *cum icone. Brasilia.*

l.c. — (Scheidweileria) palmata Don. *Nepaulia.*

l.c. — (Rachia) peltata Otto et Dietr. *Mexico.*

l.c. — (Scheidweileria) platanifolia Schott. *Bot. Mag. tab.* 3591. *America tropica.*

l.c. — prestoniensis Hort. *Flore des serres tab.* 819. *Species hybrida.*

p.c. — (Pritzelia) princeps Hort. *Brasilia.*

p.c. — (Platycentrum) Rex Putz. *Flore des serres tab.* 1255—1258. *India orientalis.*

p.c. — (Gireoudia) ricinifolia A. Dietr. Species hybrida.

p.c. — — — — var. variegata. Species hybrida.

l.c. — (Pritzelia) sanguinea Raddi. *Bot. Mag. tab.* 3520. *Brasilia.*

l.c. — semperflorens Lk. et Otto. *Bot. Mag. tab.* 2920. *Brasilia.*

p.c. — (Diploclinium) splendidum C. Koch. var. argenteum (B. splendida argentea Hort.) *India orientalis.*

p.c. — (Gireoudia) stigmosa Lindl. *Amer. centralis.*

Begonia L. . . . . **Begoniaceae.**

p.c. — (Gireoudia) strigillosa Dietr. (B. strigosa Hort.) *America centralis.*

l.c. — (Gurltia) tomentosa Schott. *Brasilia.*

l.c. — (Donaldia) ulmifolia H. B. K. *Bot. Cab. tab.* 638 *Venezuela.*

p.c. — (Platycentrum) xanthina Hook. *Bot. Mag. tab.* 4683. *Flore des serres tab.* 774. *India orientalis.*

p.c. — — — var. gandaviensis *Species hybrida.*

p.c. — — — var. marmorea *Flore des serres tab.* 952—953. *Species hybrida.*

l.c. — (Pritzelia) zebrina Hort. *Brasilia.*

Beloperone. Nees ab Esb. . . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — Amherstiae N. ab. E. (Iusticia nodosa Hook. *Bot. Mag. tab.* 2914). *Brasilia.*

l.c. — oblongata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1657. *Brasilia.*

Benthamia Lindl . . . . **Corneae.**

l.f. — fragifera Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1579. *Bot. Mag. tab.* 4641. *Fl. des serres tab.* 739. *Nepaulia.*

Berberis L. . . . . **Berberideae.**

l.d. — Aquifolium Pursh. *Bot. Reg. tab.* 1425. (Mahonia Aquifolium Nutt.) *Amer. borealis.*

l.d. — vulgaris L. var. fol. atropurpureis. Gartenfl. tab. 278. fig. 1. Вѣстн. Росс. общ. tab. 5. fig 1. (B. atropurpurea Hort.) *Europa. Sibiria.*

l.d. — — — var. canadensis (B. canadensis Mill.) *Am. borealis.*

Bignonia L. . . . . **Bignoniaceae.**

s.l.f. — capreolata L. *Bot. Mag. tab.* 864. *Bot. Cab. tab.* 714. *Am. septentrionalis.*

s.l.f. — capreolata L. var. major. *Am. septentrionalis.*

s.l.c. — Chamberlainii Sims. *Bot. Mag. tab.* 2148. *Flore des serres tab.* 235. *Brasilia.*

s.l.c. — grandiflora Iacq. *Bot. Mag. tab.* 3011. *Am. australis.*

s.l.c. — heterophylla Willd. (B. Cherere Aubl.) *Guiana.*

s.l.c. — mollis Vahl. (B. tomentosa Rich.) *Cayenne.*

s.l.c. — picta H. B. *Bot. Reg. tom. XVIII tab.* 45. *Guiana.*

s.l.c. — venusta Ker. *Bot. Reg. tab.* 249. *Bot. Mag. tab.* 2050. *Fl. des serres tab.* 715. *Brasilia.*

s.l.c. — Bidwilliana (?) s.l.c. mauritiana (?)

s.l.c. — nigricans (?). s l.c. speciosa (?)

Billardiera Sm. . . . . **Pittosporeae.**

l.f. — scandens Sm. *Bot. Mag. tab.* 801. *Nova Hollandia.*

Billbergia Thbrg. . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — amoena Lindl. *Bot. Reg, tab.* 344. (Tillandsia amoena Lodd.) *Am. australis.*

p.c. — clavata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 766. *Trinitad.*

p.c. — Moreliana A. Brongn. *Lem. Iard. fleur. tab.* 138. (Tillandsia Leopoldi Hort.) *Brasilia.*

p.c. — pyramidalis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1181. (Bromelia nudicaulis Lindl. *Bot. Reg tab.* 203.) *Brasilia.*

p.c. — zebrina Lindl. *Bot. Cab. tab.* 1912. (Bromelia zebrina Herbert.) *Brasilia.*

p.c. — discolor (?)

Bixa L. . . . . **Bixaceae.**

l.c. — Orellana L. *Bot. Mag. tab.* 1456. *Am. australis.*

Bletia Ruiz et Pav. . . . . **Orchideae.**
p.c. — verecunda R. Br. *India occidentalis.*

Boldoa Juss. . . . . **Monimiaceae.**
l.f. — fragrans Iuss. *Bot. Reg. XXI. tab.* 57. (Ruizia fragrans Endl. Peumus fragrans Pers.) *Chili.*

Boronia Sm. . . . . **Rutaceae.**
l.f. — alata Sm. *Lodd. Cab. tab.* 1833. *Nova Hollandia.*
l.f. — denticulata Sm. *Bot. Reg. tab.* 1009. *Nova Hollandia.*
l.f. — serrulata Sm. *Bot. Reg. tab.* 842. *Nova Hollandia.*

Bosea Linne. . . . . **Celtideae.**
l.f. — Yervamora L. *Insulæ canarienses.*

Bougainvillea Commers. (Buginvillea.) . **Nyctagineae.**
s.l.c. — spectabilis Willd. *Paxt. Mag. XII. pag.* 51. *Peruvia.*
s.l.c. — grandis (?) s.l.c. splendens (?)

Boussingaultia Humb. Bompl. . . . . **Chenopodieae.**
p.s.c. — baselloides Humb. Bompl. *Bot. Mag. tab.* 3620. *Quito.*

Bouvardia Salsb. . . . . **Rubiaceae.**
l.f. — flava Decaisn. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 32. *Flore des serres I. tab.* 38. *Mexico.*
l.f. — Jacquini H. B. K. (B. coccinea Lk. B. triphylla Salsb. *Bot. Mag. tab.* 1854. *Bot. Reg. tab.* 107. Houstonia coccinea Andr.) *Mexico.*

Brachysema R. Br. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — platypterum Hort. *Nova Hollandia.*

Brexia Thouars. . . . . **Brexiaceae.**

l.c. — madagascariensis Ker. *Bot. Reg. tab.* 730. (Theophrasta integrifolia Hort.) *Madagascar.*

Bromelia L. . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — humilis L. (Tillandsia pumila Hort. *India occidentalis.*

Brosimum Sw. . . . . **Artocarpeae.**

l.c. — spurium Sw. (Ficus spuria Hort.) *Jamaica.*

Broussonetia Vent. . . . . **Moreae.**

l.f. — papyrifera Vent. *Bot. Mag. tab.* 2358. *Japonia.*

Browallia L. . . . . **Scrophularinae.**

l.c. — Jamesoni Bnth. *Bot. Mag. tab.* 4605. *Flore des serres. tab.* 436. *Nova Granada.*

Brownea Jacq. . . . . **Leguminosae.**

l.c. — grandiceps Jacq. *Bot. Reg. XXVII tab.* 30. *Flor. des serres tab.* 581—582. *Am. australis.*

Brunfelsia L. . . . . **Scrophularinae.**

l.c. — americana L. *Bot. Mag. tab.* 393. *India occidentalis.*

l.c. — undulata Sw. *Bot. Reg. tab.* 228. *India occidentalis.*

l.c. — violacea Lodd. *Bot. Cab. tab.* 792. (Datura violacea (Hort. *Amer. australis.*

l.c. — falcata (?) l.c. gracilis (?)

l.c. — longiflora (?) l.c. multiflora (?)

l.c. — Sieberi (?)

Brunswigia Ker. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — Josephinae Ker. *Bot. Mag. tab.* 2578. *Flore des serres tab.* 322—323 (Amaryllis Josephinae Red.) *Prom. bonae spei.*

p.c. — multiflora Heist. *Bot. Mag. tab.* 1619. (Amaryllis orientalis Ait.) *Prom. bonae spei.*

Buddleya L. . . . . **Scrophularinae.**

l.c. — crispa Benth. *India orientalis*

l.c. — diversifolia Vahl. *Java.*

l.c. — globosa Lam. *Bot. Mag. tab.* 174. *Chili. Peruvia.*

l.f. — Lindleyana Fortune. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 4. *Flore. des serres II. tab.* 48. *China.*

l.c. — salicifolia Vahl. *America australis.*

Burchellia R. Br. . . . . **Rubiaceae.**

l.f. — capensis R. Br. *Bot. Reg. tab.* 466. *Prom. bonae spei.*

Buxus Tournef. . . . . **Euphorbiaceae.**

l.f. — balearica Lam. *Insulæ balearicae.*

l.f. — sempervirens L. fol. variegatis. *Europa. Persia.*

Caiophora Presl. . . . . **Loaseae.**

a.s.f. — lateritia Kl. (Loasa lateritia Gill. et Hook. *Bot. Mag. tab.* 3632 *Bot. Reg. XXIV. tab.* 22.) *Chili.*

Caladium Vent. . . . . **Aroideae.**

p.c. — arborescens Vent. *India orientalis.*

p.c. — auritum Vent. (Arum) *India occidentalis.*

p.c. — bicolor Vent. *Bot. Mag. tab.* 2543. (Arum bicolor Hort.) *Brasilia*

p.c. — — — var. albo—maculatum (Arum) *Brasilia.*

p.c. — — — var. punctatum (Arum punctatum Hort.). *Brasilia.*

p.c. — — — var. roseum (Arum pictum roseum Hort.) *Brasilia.*

p.c. — — — var. rubro—maculatum (Arum) *Brasilia.*

Caladium Vent. . . . . **Aroideae.**

p.c. — bicolor Vent var. verum. (Arum pictum verum Hort.) *Brasilia.*

p.c. — marginatum C. Koch. *America australis.*

p.c. — metallicum Van. Houtte. *America australis.*

p.c. — nymphaeifolium Vent. *India orientalis.*

p.c. — odorum Roxb. *Bot. Reg. tab.* 641 (Arum odorum Hort.) *India occidentalis.*

p.c. — picturatum K. Koch. *America australis.*

p.c. — poecile Schott. *America australis.*

p.c. — smaragdinum K. Koch. *America australis.*

p.c. — violaceum Desf. *Antillae.*

Calathea G. F. W. Meyer. . . . . . **Marantaceae.**

p.c. — ornata Körn. var. albo—lineata (M. albo—lineata Hort. M. ornata Hort. *Flore des serres tab.* 413—414) *Columbia.*

p.c. — zebrina Lindl. *Grtfl. tab.* 167 *fig. I.* (Maranta zebrina Sims. *Bot. Mag. tab.* 1926. *Bot. Reg. tab.* 385) *Brasilia.*

Calliandra Benth. . . . . **Mimoseae**

l.c. — Harrisii Bnth. *Bot. Mag. tab.* 4238. (Inga Harrisii. Lindl. *Bot. Reg. XV. tab.* 41.) *Mexico*

l.c. — Houstoni Bnth. (Inga Houstoni D. C.) *Vera Cruz*

l.c. — portoricensis Bnth. (Acacia caracasana Willd. Inga portoricensis Hort.) *Portorico.*

Callicarpa L. . . . . **Verbenaceae.**

l.c. — americana L. *Carolinia. Virginia.*

Callistachys Vent. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — lanceolata Vent. *Bot. Reg. tab.* 216 *Nova Hollandia.*

Callistachys Vent. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — longifolia Paxt. *Paxt. Mag. VIII. pag.* 31. *cum icone. Nova Hollandia.*

l.f. — retusa Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1983. *Nova Hollandia.*

l.f. — Manglesii (?) *Nova Hollandia.*

Callistemon R. Br. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — lanceolatum D. C. (Metrosideros lanceolata Pers. M. Lophantha Hoffmsgg.) *Nova Hollandia.*

l.f. — linearifolium D. C. *Nova Hollandia.*

l.f. — rigidum R. Br. *Bot. Reg. tab.* 393. (Metrosideros viminalis Gärtn.) *Nova Hollandia.*

l.f. — rugulosum D. C. *Nova Hollandia.*

l.f. — salignum D. C. *Bot. Mag. tab.* 1821. (Metros. saligna Sm.) *Nova Hollandia.*

l.f. — semperflorens Lodd. (Metros. semperflorens Lodd. *Bot. Cab. tab.* 523.) *Nova Hollandia.*

l.f. — speciosum D. C. (Metrosid. glauca Bonpl. M. speciosa Sims. *Bot. Mag. tab.* 1761.) *Nova Hollandia.*

l.f. — viridiflorum D. C. (Metros. viridiflora Sims. *Bot. Mag. tab.* 2602.) *Nova Hollandia.*

Calodendrum Thbrg . . . . **Rutaceae.**

l.f. — capense Thbrg. (Dictamnus capensis L.) *Prom. bonae spei.*

Calonyction Choisy. . . . . **Convolvulaceae.**

l.s.c. — speciosum Choisy. (Jpomoea bona nox. L. *Bot. Mag. tab.* 752. Jp. Krusensternii Ledb.) *America et Asia tropica.*

Calothamnus Labill. . . . . **Myrtaceae.**
l.f. — longifolia Lehm. *Nova Hollandia.*

Calotropis Don. . . . . **Asclepiadeae.**
p.c. — gigantea R. Br. *Bot. Reg. tab.* 58. Asclepias gigantea L.) *India orientalis.*

Calycanthus Lindl . . . . **Calycantheae.**
l.f. — versicolor (?).

Calyptranthus Swartz. . . . . **Myrtaceae.**
l.f. — bullata D. C. (Myrtus bullata Salsb.) *Honduras.*

Calyptraria Naudin. . . . . **Melastomaceae.**
l.c. — haemantha Pl. et. Linden. *Flore des serres. tab.* 924. *Ocana.*

Calystegia R. Br. . . . . **Convolvulaceae.**
p.s.d. — pubescens Lindl. Var. fl. pleno. *Bot. Reg. XXII. tab.* 42 *Flore des serres. tab.* 172. *China.*
p s.d. — sepium R. Br. *Europa.*

Camelia L. . . . . **Cameliaceae.**
l.f. — japonica L. *Japonia.*

l.f. Cameliae japonicae varietates hortenses.

Aglæ, alba plena, Alexina, amabilis, Anna Zuchini, americana, Archeduchesse Augusta, Brozzoni, cariophyllea, Carswelliana, Chandleri, Chandleri elegans, Clarissa, Clintonia, Cliveana, coccinea magna, coelestina, Colvilli rubra, Comte de Cavaccioli, Countess of Orkney, Darsii fulgens, Dawiesii, decora, delecta, delicatissima, Derbyana, Donkelarii, Duc d' Orleans, dulcis major, elata Cunninghami, Rollisoni, Emilia Championi, eximia, exquisita,

l.f. Cameliae japonicae varietates hortenses.
fimbriata, Floyi (Loddiges), Fordii, formosa, francofurtensis, Fraseri, Frederic le grand, General Laffayette, Gitana di Italia, Gloria Angliae, Grunelli major, Gussoni, Harrisoni, heteropetala, hexangularis (Buff.), il 22 Marzo, imbricata, rubra, incarnata, Juliana, Kingii. Lady Preciosa, Landretti, Leeana superba, Lefebriana grandiflora, maculata grandiflora, Manetti, Maria Theresa, Melinetti, micropetala alba, miniata, myrtifolia, Napoleon, (d' Italie), nec plus ultra, ochroleuca, odora, Palmers carminea, perfection, superba, phyladelphica nova, Pomponia variabilis, Prestons eclipse, Princesse Baciochi, punctata odorata, Queen Victoria, Revecsiana, resplendens, Rollisoni vera, rubra, rubricaulis nova, Secile de Veltange, Smithii vera, striata major, superbissima grandidissima, Teutonia, tricolor, tricolor of Young, triumphans alba, variegata alba, violacea superba, Warratha lutea, Wellingtoni, Wilmoreana, Woodsii.

Campanula L. . . . . **Campanulaceae.**
l.f. — Vidalii Wats. *Bot. Mag. tab.* 4748 *Flore des serres tab.* 729. *Insulæ maderenses.*

Camphora Nees. . . . . **Laurineae.**
l.f. — officinarum N. ab. E. (Laurus Camphora L. *Bot. Mag. tab.* 2658) *Japonia.*

Campylobotrys Lem. . . . . **Rubiaceae.**
p.c. — discolor Lem. *Flore des serres tab.* 427. *Bot. Mag. tab.* 4530 *Bahia.*

Canna L. . . . . **Cannaceae.**
p.c. — angustifolia L. *Brasilia.*
p.c. — brasiliensis Rosc. *Brasilia.*
p.c. — discolor Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1231. *Insula Trinitad.*
p.c. — flaccida Rosc. *Bot. Cab. tab.* 562 *Carolina.*

Canna L. . . . . **Cannaceae.**

p.c. — gigantea Desf. *Bot. Mag. tab.* 2316 *Bot. Reg. tab.* 206. *Brasilia.*

p.c. — iridiflora R. et. P. *Bot. Mag. tab.* 1968. *Bot. Reg. tab.* 609. *Peruvia.*

p.c. — Warscewiczii Otto et. Dietr. *America centralis.*

p.c. — aureo vittata ? (C. á feuille doré) *America australis.*

p.c. — tubiflora (?) *America australis.*

Cantua Iuss. . . . . **Polemoniaceae.**

l.f. — bicolor Lem. *Flore des serres tab.* 343. *Bot. Mag. tab.* 4729 (C. discolor Hort.) *Peruvia.*

l.f. — buxifolia Lam. *Bot. Mag. tab.* 4582. *Flore des serres tab.* 343 (C. dependens Pers.) *Peruvia.*

l.f. — pyrifolia Iuss. *Bot. Mag. tab.* 4386. *Flore des serres tab.* 383 *Peruvia.*

Capanea Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — grandiflora Dne. *Flore des serres tab.* 499—500. *Nova Granada.*

Capparis L. . . . . **Capparideae.**

l.c. — flexuosa Blume. *Java.*

Capraria L. . . . . **Scrophularinae.**

l.c. — salicifolia Lk. et Otto. *India orientalis.*

Caragana Lam. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — Chamlagu Lam. *China.*

Carica L. . . . . **Papayaceae.**

l.c. — Papaya L. *Bot. Mag. tab.* 2898, 2899. *Brasilia.*

Carludovica Ruiz et. Pav. . . . . . **Cyclanthaceae.**

p.c. — palmata R. et. P. *Columbia.*

Carmichaelia R. Br. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — australis R. *Br. Bot. Reg. tab.* 912. *Nova Hollandia.*

Carolinea L. . . . . **Bombaceae.**

l.c. — alba Lodd. *Bot. Cab. tab.* 752. *Brasilia.*

l.c. — fastuosa Sesse. *Nova Hispania.*

l.c. — insignis Sw. *Bot. Cab. tab.* 1001. *India occidentalis.*

l.c. — princeps Linné. *Guiana.*

Caryota L. . . . . **Palmae.**

l.c. — urens L. *India orientalis.*

Casuarina L. . . . . **Casuarineae.**

l.c. — muricata Roxb. Andr. *Repos, V. tab.* 346. (C. equisetifolia L. fil.) *India orientalis.*

l.f. — stricta Ait. *Nova Hollandia.*

Catalpa Iuss. . . . . **Bignoniaceae.**

l.f. — syringifolia Sims. *Bot. Mag. tab.* 1094. *Bot. Cab. tab.* 1285. (Bignonia Catalpa L.) *Am. septentrionalis.*

Catesbaea L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — latifolia Lindl. *Bot. Reg. tab.* 858. *Insulæ Caribeæ.*

l.c. — spinosa L. *Bot. Mag. tab.* 131. *Insula Panama.*

Cathcarthia Hook. . . . . **Papaveraceae.**

p.f. — villosa Hook. *Bot. Mag. tab.* 4596. *Sikkim Himalaya.*

Ceanothus L. . . . . **Rhamneae.**

l.f. — africanus L. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — glandulosus. (?)

Cedrelá L. . . . . **Cedrelaceae.**

l.c. — odorata L. *Mexico. Am. australis.*

Celastrus L. . . . . **Celastrineae.**
l.f. — multiflorus Lam. *Africa australis.*

Celsia L. . . . . **Scrophularinae.**
l.f. — lanceolata Vent. Vent. *Hort. Cels. tab.* 27. *Persia.*

Centranthus D. C. . . . . **Valerianeae.**
p.f. — ruber D. C. *Rchb. ic. fl. germ. XII tab.* 718. (Valeriana rubra L.) *Europa australis.*

Centropogon Presl. . . . . **Lobeliaceae.**
l.c. — fastuosus Scheidw. *Mexico.*
l.c. ? — fasciculatus. (?) ✗

Centrosema D. C. . . . . **Leguminosae.**
s.c. — Plumieri Benth. *Bot. Reg. tab.* 268. (Clitoria Plumieri Turp. C. mexicana Mocin.) *Am. australis.*
s.c. — virginiana Benth. *Bot. Reg. tab.* 1047. (Clitoria virginiana L.) *Virginia. India occidentalis.*

Centrostemma Decaisn. . . . . **Asclepiadeae.**
l.c. — multiflorum Dne *Ann. de Gand.* 1845. *tab.* 2 (Cyrtoceras reflexum Bennet. C. multiflorum Hort.) *Java.*

Cerbera L. . . . . **Apocyneae.**
l.c. — fruticosa Roxb. *Bot. Reg. tab.* 391. *Bot. Cab. tab.* 326.
l.c. — Manghas Gærtn. *Bot. Mag. tab.* 1845. *Bot. Cab. tab.* 304. (C. lactaria Hamilt) *Insulæ Moluccæ.*

Cereus Mill. . . . . **Cacteae.**
l.c. — (Cactus) Ackermani Pfr. *Bot. Mag. tab.* 3598. (Phyllocactus Ackermanni Salm.) *Mexico.*

Cereus Mill. . . . . **Cacteae.**

l.c. — — flagelliformis Mill. (Cactus flagelliformis *Bot. Mag. tab.* 17) *Am. australis.*

l.c. — (Cactus) flagelliformi—speciosus Rgl. *Species hybrida.*

l.c. — — grandiflorus Mill. *Bot. Mag. tab.* 3381. *India occidentalis.*

l.c. — — — var. speciosissimus Lem. *Lem. Fl. des serres tab.* 233—234. (C. grandiflorus ruber, Maynardi et speciosus Hort.) *India occidentalis.*

l.c. — — latifrons Zucc. *Pfr. Abbild. I. tab.* 10. *fig.* 2. (Phyllocactus latifrons Salm.) *Mexico.*

l.c. — — Martianus Zucc. *Bot. Mag. tab.* 3768. *Mexico.*

l.c. — — Napoleonis Grah. *Bot. Mag. tab.* 3458. *Mexico.*

l.c. — — peruvianus Tabernaem. *Pfeiff. Cact. II. tab.* 5 (Cactus heptagonus Hort.) *Peruvia.*

l.c. — — — var. monstrosus Salm. (Cactus montrosus Hort.) *Peruvia.*

l.c. — — phyllanthoides D. C. (Cactus alatus Hort. Cact. phyllanthoides *Bot. Mag. tab.* 2092. Phyllocactus phyllanthoides Salm.) *Mexico.*

l.c. — — speciosissimus Desf. *Bot. Reg. tab.* 1596. *Bot. Mag. tab.* 3822.

l.c. — — — — var. fl. albo. *Mexico*

l.c. — — — — var. Guillardieri. *Mexico.*

l.c. — — — — var. ignescens. *Mexico*

l.c. — — tetragonus Haw. (Cactus quadrangularis Hort.) *America australis.*

l.c. — — triangularis Haw. *Bot. Reg. tab.* 1807. *Mexico.*

Ceropegia L. . . . . **Asclepiadeae.**

s.p.c. — Cumingiana Dne. *Bot. Mag. tab.* 4349. *Flore des serres tab.* 315. *Manilla.*

s.l.c. — elegans. Hook. *Bot. Mag. tab.* 3015. *Bot. Reg. tab.* 1706. *India orientalis.*

l.s.c. — stapeliaeformis Haw. *Bot. Mag. tab.* 3567. *Flore des serres II. tab.* 53 *Prom. bonae spei.*

l.s.c. — peltata (?) l.s c. speciosa. (?)

l.s.c. — stellata. (?)

Cestrum L. . . . . **Solanaceae.**

l.f. — aurantiacum Lindl. *Bot. Reg. XXXI. tab.* 22. *Flore des serres. I. tab.* 33. *Guatemala.*

l.c. — auriculatum L' Her. (C. Hediunda Lam.) *Am. australis.*

l.c. — candidum Seem. *Mexico.*

l.c. — diurnum L. *Cuba.*

l.c. — laurifolium L' Her. *Bot. Cab. tab.* 1688. *Am. australis.*

l.c. — nocturnum L. *America australis.*

l.f. — Parqui L. *Bot. Mag. tab.* 1770. *Chili.*

l.f. — roseum Humb. Bompl. *Mexico.*

l.f. — tomentosum L. *America australis.*

Chaetogastra D. C. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — Lindeniana Planch. *Flore des serres. tab.* 1011.—1012. *Columbia.*

l.c. — rosea. (?)

Chamaedorea Willd. . . . . **Palmae.**

l.c. — Schiedeana Mart. *Mart. Palm. tab.* 138. *Mexico.*

Chamaerops L. . . . . **Palmae.**

l.c. — humilis L. *Bot. Mag. tab.* 2152. *Europa australis. Africa borealis.*

Chamaerops. L. . . . . **Palmae.**
l.c. — humilis L. β. arborescens. *Europa australis. Africa borealis.*
l.c. — Palmetto Mx. *Mx. arb. II. tab.* 10. *Carolina. Virginia.*

Chelone L. . . . . **Scrophularinae.**
p.f. — barbata Cav. *Bot. Reg. tab.* 116. *Mexico.*

Chimonanthus Lindl. . . . . **Calycantheae.**
l.f. — fragrans. Lindl. (Calycanthus praecox L. *Bot. Mag. tab.* 466. *Bot. Cab. tab.* 617.) *Japonia.*

Chirita Hamilt. . . . . **Cyrtandreae.**
p.c. — sinensis Lindl. *Bot. Reg. XXX. tab.* 59. *Bot. Mag. tab.* 4284. *China*

Chironia L. . . . . **Gentianeae**
l.f. — frutescens L. *Bot. Mag. tab.* 37. *Prom. bonae spei.*

Chlidanthus Lindl. . . . . **Amaryllideae.**
p.c. — fragrans Lindl. *Bot. Reg. tab.* 640. *Flore des serres tab.* 326. (Pancratium luteum Pav.) *Peru.*

Chloranthus Sw. . . . . **Chloranthaceae.**
l.c. — inconspicuus Sw. *China. Japonia.*

Chorozema Labill. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — cordatum Lindl. *Bot. Reg. XXIV tab.* 10. *Nova Hollandia.*
l.f. — ericifolium Meisn. *Nova Hollandia.*

Chorizema Labill. . . . . Leguminosae.

l.f. — ilicifolium Labill. *Rchb. fl. exot. tab.* 316. *Nova Hollandia.*

l.f. — Manglesii Hort. *Nova Hollandia.*

l.f. — varium Benth. *Bot. Reg. XXV tab.* 49. β. rotundifolium. *Nova Hollandia.*

Chrysophyllum L. . . . . Sapotaceae.

l.c. — splendens Spr. *Brasilia.*

Chrysoscias E. Mey. . . . . Leguminosae.

l.f. — floribunda Linden. *Africa australis.*

Cineraria L. . . . . Compositae.

p.f. — cruenta D. C. *Bot. Mag. tab.* 406. (Senecio cruentus D. C.) *Insulæ canarienses.*

l.f. — maritima L. *Sibth. fl. graec. tab.* 871. (Senecio Cineraria D. C.) *Europa australis.*

p.f. — populifolia L' Herit. *Vent. hort. Malm. tab.* 100. (C. lactea Jacq. Senecio populifolius D. C.) *Insulæ canarienses.*

p.f. Cinerariae species hybridae hortenses.

bicolor, Hendersoni, moschata, Waterhousiana.

Cinnamomum Nees. . . . . Laurineae.

l.c. — aromaticum N. ab. E. (Laurus Cinnamomum Andr. *Andr. Rep. tab.* 596. *Bot. Mag. tab.* 2028) *China.*

l.c. — nitidum Hook. (Laurus nitida Roxb.) *Sumatra.*

l.c. — zeylanicum N. ab Esb. (Laurus Cassia L. *Bot Mag. tab.* 1638.) *Ceylon.*

Cissus L. . . . . **Ampelideae.**
s.l.c. — discolor Blume. *Flore des serres tab.* 804. 805. *Java.*

Cistus Tournef. . . . . **Cistineae.**
l.f. — ladaniferus L. *Bot. Mag. tab.* 112. *Hispania*

Citharexylon L. . . . . **Verbenaceae.**
l.c. — caudatum L. (C. erectum Jacq. *ic. pl. rar. tab.* 501.) *Jamaica*

Citrus L. . . . . **Aurantiaceae.**
l.f. — Aurantium L. *Risso Orang. tab.* 3—29. *Asia minor. Europa australis. Africa borealis.*

l.f. Citri Aurantii varietates hortenses.
aurantium dulcis, aurantium fl. pleno, aurantium fr. violaceo, Bigaradia mandarin, Bigaradia mellosa, Bigaradia salicifolia, dulcis fol. aureo—variegatis, dulcis fol. variegatis, fructu rubro, Gordoni, monophylla, Pompelmus, pomum Adami, Risso, trifasciata, türkische.

Citrus L. . . . . **Aurantiaceae.**
l.f. — australis Hort. *Nova Hollandia.*
l.f. — decumana L. var. monstrosa. *Risso Orang. fig.* 61—66. *India orientalis.*
l.f. — japonica Thbrg. *Sieb. fl. jap. tab.* 15. (Citrus chinensis Hort.) *Japonia.*
l.f. — Limetta Risso var. myrtifolia (C. Bergamotta myrtifolia) *India orientalis.*
l.f. — Limomum Risso. *Risso Orang. tab.* 70 — 95. *Asia minor. India orientalis.*
l.f. — — — var. Limone de Portugal.
l.f. — — — var. Otaheiti.
l.f. — — — var. semperflorens.

Clematis L. . . . . **Ranunculaceae.**

s.l.d. — alpina Lam. (Atragene alpina Gärtn. *Rchb. ic. fl. germ. IV tab.* 60) *Europa. Sibiria.*

s.l.f. — campaniflora Brot. *Bot. Cab. tab.* 987. *Lusitania.*

s.l.f. — cirrhosa L. *Bot. Mag. tab.* 1070. *Europa australis.*

s.l.f. — — var. microphylla. *Europa australis.*

s.l.f. — crispa L. *Bot. Mag. tab.* 1892. *Amer. septentrionalis.*

s.p.d. — flammula L. *Rchb. ic. fl. germ. IV tab.* 6263. *Europa australis.*

s.p.d. — — var. pallida. *Europa australis.*

s.l.f. — florida Thbrg. var. bicolor. *Bot. Reg. XXIV tab.* 25. (C. bicolor Hort.) *Japonia.*

s.l.f. — — — var. fl. pleno. *Japonia.*

s.l.f. — indivisa Willd. *Nova Hollandia.*

s.l.f. — — — var. lobata Hook. *Bot. Mag. tab.* 4398. *Flore des serres IV tab.* 402. (C. lobata Hort.) *Nova Zealandia.*

p.d. — integrifolia L. *Bot. Mag. tab.* 65. *Rchb. ic. fl. germ IV tab.* 60. *Europa australis.*

s.l.f. — lanuginosa Lindl. *Paxt. Fl. gard. tab.* 94. *China.*

s.l.f. — — — var. pallida. *China.*

s.l.f. — montana Buch. *Bot. Reg. XXVI tab.* 53. *Nepaulia.*

s.l.f. — nepaulensis D. C. *Nepaulia.*

s.l.f. — patens Dne (C. azurea grandiflora et Cl. azurea Hort. c. caerulea Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1955. *Bot Mag. tab.* 3983.) *Japonia.*

s.l.f. — — — var. Amelia (C. azurea Amelia). Var. hortensis.

s.l.f. — — — var. Helena. Varietas hortensis.

s.l.f. — — — var. Sophia. *Flore des serres tab.* 852. Varietas hortensis.

Clematis L. . . . . **Ranunculaceae.**

s.l.f. — smilacifolia Wall. *Bot. Mag. tab.* 4259. *Flore des serres II tab.* 175. *Nepaulia.*

p.d. — tubulosa Turcz. var. mongholica. *Bot. Mag. tab.* 4269. *Flore des serres tab.* 196. *Mongholia.*

s.l.f.d. — virginiana L. Wats. Dendr. I. *tab.* 74. (C. fragrans Hort) *Virginia.*

s.l.d. — Vitalba L. *Rchb. ic. fl. germ. IV tab.* 64. *Europa.*

s.l.d. — Viticella L. *Bot. Mag. tab.* 363. *Rchb. ic. fl. germ. IV. tab.* 65. var. fl. pleno. *Europa australis.*

s.l.d. — — fl. rubro majore. *Europa australis.*

s.l.f. — anemoniflora (?). s.l.f. graveolens (?).

s.l.f. — latifolia (?). s.l.f. semperflorens (?).

s.l.f. — sp. nova ex *India orientalis.*

s.l.f. — sp. nova e *Himalayae montibus.*

s.l.f. — sp. e *Hong Kong.*

Cleome L. . . . . **Capparideae.**

a.l.c. — arborea Humb. Bompl. *Caracas.*

Clerodendron L. . . . . **Verbenaceae.**

l.f. — Bungei Steud. *Flore des serres tab.* 863—864. *China.*

l.c. — capense Don. *Prom. bonae spei.*

l.c. — capitatum Schum et Thonn. *Bot. Mag. tab.* 4355. *Guinea.*

l.c. — cernuum Wall. *India orientalis.*

l.c. — fallax Lindl. *Bot. Reg.* 1844. *tab.* 19. *India orientalis.*

l.c. — fragrans Willd. *Bot. Mag. tab.* 1834. *fl. pleno Japonia.*

l.c. — glaucum Wall. *India orientalis.*

l.c. — hastatum Wall. *Bot. Reg. tab.* 1307. *Bot. Mag. tab.* 3398. *India orientalis.*

Clerodendron L. . . . . Verbenaceae.

l.c. — Hügelii Hort. *India orientalis.*
l.c. — infortunatum L. *Bot. Reg. XXX tab.* 19. *India orientalis.*
l.c. — Kaempferi Fisch. *Grtfl. tab.* 178. (C. squamatum Vahl. *Bot. Reg. tab.* 649. *Volkameria Kämpferi Willd. Jacq. ic. pl. rar. tab.* 500.) *India orientalis.*
l.c. — laevifolium Blume. *Java.*
l.c. — macrophyllum Sims. *Bot. Mag. tab.* 2536. *Insulae Mascarae.*
l.c. — paniculatum L. *Bot. Reg. tab.* 406. *Java.*
l.c. — sinuatum Hook. *Bot. Mag. tab.* 4255. *Flore des serres tab.* 224. *Sierra Leone.*
l.c. — splendens D. Don. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 7. *India orientalis.*
l.c. — — — β. album. *India. orientalis.*
l.c. — squamatum Vahl. (C. speciosissimum Paxt. *Mag. pag.* 217 et 271 *cum icone.* C. coccineum D. Dietr. et Cl. coccineum speciosum Hort.) *China. Japonia.*
l.c. — umbellatum Poir (C. scandens Beauv.) *Guinea.*
l.c. — viscosum Vent. *Bot. Reg. tab.* 629. *Bot. Mag. tab.* 1805. *India orientalis.*
s.c. — volubile Beauv. *Guinea.*
l.c. — roseum (?).

Clethra L. . . . . Ericaceae.

l.f. — alnifolia L. *Guimp. fr. Holzg. tab.* 76. *Amer. septentrionalis.*
l.f. — arborea Ait. *Bot. Mag. tab.* 1057. *Madeira.*
l.f. — — — var. fol. variegatis. *Madeira.*

Clethra L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — paniculata Ait. *Carolina.*

l.f. — pubescens Willd. (C. tomentosa Lam. *Bot. Mag. tab.* 3743. *Guimpl. fr. Holzg. tab.* 77.) *Amer. septentrion.*

Clianthus Endl. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — puniceus Soland. *Bot. Reg. tab.* 1775. *Bot. Mag. tab.* 3584. *Nova Hollandia.*

l.f. — puniceus Soland. β. magnificus Van Houtte. *Flore des serres tab.* 879. (C. magnificus Hort.) *Nova Hollandia.*

Clitoria L. . . . . **Leguminosae.**

s.c. — sp. nova.

Clivia Lindl. . . . . **Amaryllideae.**

p.f. — nobilis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1182. (Himantophyllum Aitoni Hook. *Bot. Mag. tab.* 2856.). *Prom. bonae spei.*

Clusia L. . . . . **Clusiaceae.**

l.c. — Sieboldii (?).

Cneorum L. . . . . **Terebinthinae.**

l.f. — tricoccum L. *Europa australis.*

Cnidoscolus Pohl. . . . . **Euphorbiaceae.**

l.c. — quinquelobus Pohl. (Jatropha urens L. *Jacq. hort. Vind. tab.* 21. *Bot. Cab. tab.* 478.) *America australis.*

Cobaea Cav. . . . . **Polemoniaceae.**

l.f. — scandens Cav. *Bot. Mag. tab.* 851. *Mexico.*

Cocculus D. C. . . . . **Menispermaceae.**
l.c. — laurifolia D. C. (Menispermum laurifolium D. C.) *India orientalis.*

Codiaeum Blume. . . . . **Euphorbiaceae.**
l c. — chrysostictum Spr. (Croton pictum Hook. Cr. variegatum L. Codiaeum pictum *Bot. Mag. tab.* 3051.) *India orientalis.*
l.c. — chrysostictum Sprgl. β. variegatum (Croton sebiferum. fol. variegatis. C. variegatum Bl. C. pictum Hort.) *India orientalis.*

Codonanthe Mart. . . . . **Cyrtandraceae.**
l.c. — Hookeri Lem. (Aechynanthus albus et albus pulchellus) *Brasilia.*

Coffea L. . . . . **Rubiaceae.**
l.c. — arabica L. *Bot. Mag. tab.* 1303. *Arabia.*

Coleonema Bartl. et Wendl. . . . . . . **Diosmeae.**
l.f. — pulchrum Hook. *Bot. Mag. tab.* 3310. (C. tenuifolium Hort.) *Prom. bonae spei.*

Coleus Lour. . . . . **Labiatae.**
l.c. — Blumei Benth. *Bot. Mag. tab.* 4754. *Flore des serres tab.* 801. *Java.*
l.c. — Macraei Benth. *Bot. Mag. tab.* 4690. *Ceylon.*
l.c. — paniculatus Benth. *India orientalis.*

Colocasia Schott. . . . . **Aroideae.**
p.c. — antiquorum Schott. (Arum Colocasia L. Arum nymphacifolium Hort.) *India orientalis.*

Columnea L. . . . . **Gesneriaceae.**

l.c. — crassifolia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4330. *Flore des serres tab.* 286. *Mexico.*

l.c. — Schiedeana Schlechtdl. *Bot. Mag. tab.* 4045. *Mexico.*

Colvillea Bojer . . . . **Leguminosae.**

l.c. — racemosa Bojer. *Bot. Mag. tab.* 3325 — 3326. *Madagascar.*

Combretum Loeffl. . . . . **Combretaceae**

l.c. — Afzelii Don. *Sierra Leone.*

l.c. — argenteum Bert. *Guatemala.*

l.c. — grandiflorum Don. *Bot. Mag. tab.* 2944. *Bot. Reg. tab.* 1631. *Sierra Leone.*

l.c. — macrophyllum Roxb. (C. latifolium Don. *Paxt. Mag. XII pag.* 103 *cum icone*) *India orient.*

l.c. — Pinceanum H. Angl. *India orientalis.*

l.c. — sp. nova № 1, 2, 3.

Conoclinium D. C. . . . . **Compositae.**

l.c. — janthinum Morr. *Annales de Gand V. pag.* 173 *cum icone. Am. australis.*

Convolvulus L. . . . . **Convolvulaceae.**

p.f. — althaeoides L. *Bot. Mag. tab.* 359. *Europa australis.*

p.f. — Cneorum L. *Bot. Mag. tab.* 459. *Europa australis.*

Cordyline Commers. . . . . **Liliaceae.**

l.c. — australis Jacq. (Dracaena australis Forst.) *Nova Zealandia.*

l.c. — heliconifolia Otto et Dietr. (Dracaena brasiliensis Roem. et Schult. Cord. Eschscholziana H. Berol.) *Brasilia.*

Cordyline Commers. . . . . **Liliaceae.**

l.c. — Jacquini Knth. (Dracaena ferrea L. *Bot. Mag. tab.* 2053. *Dr. terminalis Jacq. ic. pl. rar. tab.* 448) *China.*

l.c. — — — var. fol. purpureo variegatis Göpp. (Dracaena terminalis *Lodd. Bot. cab. tab.* 1224.) *China.*

l.c. — nobilis Pl. (Calodracon nobile Pl. *Flore des serres tab* 682—683 Drac. nobilis Hort.) *Japonia.*

l.c. — rubra Hügel. *Nova Hollandia.*

l.c. — spectabilis Knth. et. Bouché. (Dracaena longifolia Hort.) *Nova Hollandia.*

l.c. — stricta Sims. (Dracaena stricta Sims. *Bot. Mag. tab.* 2575. *Bot. Reg. tab.* 956. Dr. paniculata Hort.) *Nova Zealandia.*

Coronilla L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — glauca L. *Bot. Mag. tab.* 13. *Europa australis.*

l.f. — Heineri (?).

Correa Sm. . . . . **Diosmeae.**

l.f. — alba Andr. *Bot. Reg. tab.* 515. *Nova Hollandia.*

l.f. — pulchella Mackay. var. Harrisii. *Paxt. Mag. VII. pag.* 29 *cum icone.* (C. Harrisii Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. — speciosa Andr. *Bot. Mag. tab.* 1746. *Bot. Reg. tab.* 26. *Nova Hollandia.*

Corytholoma Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — Lindleyi Dne. (Gesneria Lindleyi Hook. *Bot. Mag.* 3602. *Bot. Reg. tab.* 1279.) *Brasilia.*

p.c. — rutila Dne. (Gesneria rutila Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1158.) *Brasilia.*

Costus L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — nepalensis Rosc. *Rosc. Scit. tab.* 80. *Grtfl. tab.* 139. *Nepaulia.*

p.c. — speciosus Sm. *Paxt. Mag. IV. tab.* 245. *cum icone. India orientalis.*

p.c. — Verschaffeltianus Lem. *Jllustration horticole tab.* 177. *India orientalis.*

Cotoneaster Lindl. . . . . **Pomaceae.**

l.f. — microphylla Wall. *Bot. Reg. tab.* 1114. *Bot. Cab. tab.* 1374. *Himalaya.*

l.d. — vulgaris Lindl. *Engl. bot. tab.* 2713. (Mespilus Cotoneaster L.) *Europa.*

Covellia Miq . . . . **Artocarpeae.**

l.c. — macrophylla Miq. (Ficus macrophylla Roxb. Ficus et Artocarpus imperialis Hort.) *India orientalis.*

l.c. — venosa Miq. (Ficus venosa Willd.) *India orientalis.*

Crassula L. . . . . **Crassulaceae.**

l.f. — arborescens Willd. *Prom. bonæ spei.*

Crataegus L. . . . . **Pomaceae.**

l.f. — lucida Mill. *America septentrionalis.*

l.d. — Oxyacantha L. *Jacq. fl. austr. III tab.* 292. var. fl. albo pleno. *Europa.*

l.d. — — fl. pleno rubro. *Ann. de Gand.* 1847. *tab.* 146.

Crescentia L. . . . . **Crescentieae.**

l.c. — Cujete L. *Bot. Mag. tab.* 3430. *India occidentalis.*

Crinum L. . . . . **Amaryllideae**

p.c. — amabile Don. *Bot. Mag. tab.* 1605. *a. b. Sumatra.*

p.c. — americanum L. *Bot. Mag. tab.* 1034. *Amer. australis.*

p.c. — asiaticum L. *Bot. Mag. tab.* 1073. *China.*

p.c. — australe Hornm. *Bot. Reg. tab.* 52. *Nova Hollandia.*

p.c. — Broussonetii Herb. *Bot. Mag. tab.* 2121. *Amer. australis.*

p.c. — capense Herb. *Bot. Reg. tab.* 546. *Bot. Mag. tab.* 2688. (C. longifolium Thbrg. Amaryllis longifolia Ait.) *Prom. bonæ spei.*

p.c. — erubescens Ait. *Bot. Mag. tab.* 1232. *Amer. australis.*

p.c. — giganteum Andr. *Andr. Repos. tab.* 169 *Red. Lil. IV tab.* 181. (Amaryllis gigantea) *Prom. bonæ spei.*

p.c. — — — β. ornatum. *Prom. bonæ spei.*

p.c. — revolutum Herb. *Bot. Reg. tab.* 1049. (Amaryllis revoluta) *Prom. bonæ spei.*

p.c. — scabrum Sims. *Bot. Mag. tab.* 2180. *Brasilia.*

p.c. — zeylanicum L. *India orientalis.*

p.c. — imperiale. (?)

p.c. — sp. e Mexico.

Crotalaria L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — purpurea Vent. *Hort. Malm. tab.* 66. *Bot. Reg. tab.* 128. *Bot. Mag. tab.* 1913. *Prom. bonæ spei.*

Cryptanthus Klotzsch. . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — zonatus Vis. (Tillandsia zonalis viridis Hort.) *Brasilia.*

Cryptolepis R. Br. . . . . **Apocynaceae.**

l.c. — longiflora. (?)

Cryptomeria Don. . . . . **Coniferae.**

l.f. — japonica Don. *Sieb. Fl. jap. tab.* 124. 124. *b. Japonia.*

Cunninghamia R. Br. . . . . **Coniferae.**

l.f. — sinensis R. Br. *Sieb. Fl. jap. tab.* 103—104. (Pinus lanceolata Lamb. Pin. ed. I. tab. 54.) *China.*

Cupania Plum. . . . . **Sapindaceae.**

l.c. — Cunninghami Hook. *Bot. Mag.* 4470. (Stadtmannia australis Hort.) *Nova Hollandia tropica.*

Cuphea Iacq. . . . . **Lythrarieae.**

l.f. — cordata Ruiz et Pav. *Bot. Mag. tab.* 4208. *Peruvia.*

l.f. — eminens Pl. et Linden. *Flore des serres tab.* 994. *Mexico.*

l.f. — ignea A. D. C. (C. platycentra Benth. *Flore des serres tab.* 180. *Paxt. Mag. XIII pag.* 267 *cum icone.*) *Mexico.*

Curculigo Gaertn. . . . . **Hypoxideae.**

p.c. — recurvata Dryand. *Bot. Reg. tab.* 770. *Bengalia.*

Curcuma L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — longa L. *Bot. Reg. tab.* 886. *India orientalis.*

Curtisia Ait. . . . . **Corneae.**

l.f. — faginea Thbrg. *Prom. bonæ spei.*

Cussonia Thunbrg. . . . . **Araliaceae.**

l.f. — thyrsoidea Pers. (C. thyrsiflora L. fil.) *Prom. bonæ spei.*

Cyanella L. . . . . **Liliaceae.**

p.c. — lineata Burch. (C. odoratissima Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1111.) *Prom. bonæ spei.*

Cycas L. . . . . **Cycadeae.**

l.c. — revoluta Thunb. *Bot. Mag. tab.* 2963. 2964. *India orientalis.*

Cyclamen Tournef. . . . . **Primulaceae.**
p.f. — africanum Boiss et Reut. *Flore des serres tab.* 841. (C. macrophyllum Hort.) *Africa borealis.*
p.f. — Coum Mill. *Bot. Mag. tab.* 4. *Bot. Cab. tab.* 108. (C. abchasicum) *Tauria.*
p.f. — Coum Mill. var. rubrum Rgl. (C. abchasicum rubrum) *Tauria.*
p.f. — latifolium Sm. *Sibth. fl.* graec. *tab.* 185. *Europa australis.*

Cydonia Tournef. . . . . **Pomaceae.**
l.f. — japonica Pers. (Pyrus japonica Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 692. *Bot. Cab. tab.* 541. 1594.) *Japonia.*

Cymbidium Sw. . . . . **Orchideae.**
p.c. — aloifolium Sw. *Bot. Cab. tab.* 967. *India orientalis.*
p.c. — giganteum Lindl. *Paxt. Mag. XII. pag.* 241. *cum icone. Nepaulia.*
p.c. — sinense Lindl. *Bot. Cab. tab.* 37. *China.*

Cyphomandra Sendtn. . . . . **Solanaceae.**
l.c. — lobata Sendtn. *Brasilia.*

Cypripedium L. . . . . **Orchideae.**
p.c. — insigne Wall. *Bot. Mag. tab.* 3412. *Nepaulia.*

Cyrtanthera Nees. . . . . **Acanthaceae.**
l.c. — Pohliana N. ab. E. (Justicia carnea *Lindl. Bot. Reg. tab.* 1397. *Bot. Mag. tab.* 3383.) *Brasilia.*
l.c. — — — var. velutina. (Justicia carnea superba et major Hort.) *Brasilia.*

Cyrtanthus Ait. . . . . **Amaryllideae.**

p.f. — obliquus Ait. *Bot. Mag. tab.* 1133. *Bot. Cab. tab.* 947. *Prom. bonæ spei.*

Cyrtoceras Bennet. . . . . **Asclepiadeae.**

l.c. — acuminatum. (?) l.c. Gibsoni. (?)

l.c. — speciosum. (?)

Cytisus. L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — albus Lk. (*Spartium multiflorum Ait.*) *Lusitania.*

l.f.d. — alpinus Mill. *Guimpel Holzg. tab.* 128. *Europa australis.*

l.f. — fragrans Lam. *Teneriffa.*

l.f.d. — Laburnum L. *Bot. Mag. tab.* 176. *Europa australis.*

l.d. — purpureus Scop. *Bot. Mag. tab.* 1176. *Bot. Cab.* 892. *Austria.*

l.f. — racemosus Marnok. *Europa australis.*

l.f. — aurantiacus (?) l.f. — incanus (?)

Dahlia Cavan. . . . . **Compositae.**

l.c. — arborea (?) *America tropica.*

Daphne L. . . . . **Daphnoideae.**

l.d. — altaica Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 35. *Bot. Mag. tab.* 1875. *Bot. Cab. tab.* 399. *Altai.*

l.d.f. — Cneorum L. *Bot. Mag. tab.* 313. *Bot. Cab. tab.* 1800. *Europa.*

l.d.f. — — var. maxima. *Europa.*

l.d.f. — — fol. variegatis. *Europa.*

l.f. — Gnidium L. *Bot. Cab. tab.* 150. *Rchb. fl. germ. XI. tab.* 553. *Europa australis.*

l.f. — hybrida *Lindl. Bot. Reg. tab.* 1177 (*D. Dauphini et Delphini Hort.*) Species hybrida.

l.f. — — — var. Aucklandiae.

l.f. — — — — Delahayana.

l.f. — — — — lutetiana.

Daphne L. . . . . **Daphnoideae.**

l.f. — indica L. fol. variegatis. *India orientalis.*

l.f. — Laureola L. *Guimpel. Holzg. tab.* 49. *Rchb. fl. germ. XI. tab.* 555. *Europa media* et *australis.*

l.f. — odora Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1587. *Bot. Cab. tab.* 1927. (*D. japonica Thbrg.*) *Japonia.*

l.f. — pontica L. *Bot. Mag. tab.* 1282. *Asia minro.*

Dasylirion Zucc. . . . . **Bromeliaceae.**

p.f. — acrotriche Zucc. (*Bonapartea gracilis et Dasylirion gracile Hort.*) *Mexico.*

Datura L. . . . . **Solanaceae.**

l.c. — albido-flava Lem. *Illustr. hort. tab.* 131. (*Brugmansia albido-flava Hort.*) *Amer. australis.*

l.c. — arborea L. (*Brugmansia arbuscula ?*) *Peru.*

l.c. — — var. fl. pleno (*D. Knightii Hort.*) *Amer. australis.*

l.c. — arbuscula Hort. *Amer. australis.*

l.c. — cornigera Hook. *Bot. Mag. tab.* 4252. (*Brugmansia Knightii Hort.*) *Amer. australis.*

l.f. — sanguinea Ruiz. et Pav. (*Brugmansia sanguinea D. Don. Sweet. Flow. gard. II ser. tab.* 272. *Br. bicolor Pers.*)

Daubentonia D. C. . . . . **Leguminosae.**

l.o.c. — Tripetiana Hort. *America australis.*

Decaisnea Hook. et Thoms. . . . . . **Lardizabaleae.**

l.f. — insignis Hook. et Thoms. *Hook. ill. of. Him. pl. tab.* 10. *Sikkim Himalaya. Bhotan,*

Decumaria L. . . . . **Philadelpheae.**

l.s.f. — sarmentosa Bosc. (*Forsythia scandens Walt.*) *Virginia.*

Delaria Desv. . . . . **Papilionaceae.**
l.c. — odorata (?) (Linden misit.)

Desmanthus Willd. . . . . **Leguminosae.**
l.c. — virgatus Willd. *Bot. Mag. tab.* 2454. *India* orientalis.

Desmodium Desv. . . . . **Leguminosae.**
l.c. — gyrans L. (Hedysarum gyrans L. *Jacq ic. pl. rar. tab.* 565.) *Bengalia.*

Deutzia Thunb. . . . . **Philadelpheae.**
l.f. — gracilis Sieb. et Zucc. *Flore des serres. tab* 611. *Lem. jard. Fleuriste tab.* 44. *Japonia.*
l.f. — sanguinea (?)

Dianella L. . . . . **Liliaceae.**
l.c. — mauritiana Blume. (Dracaena mauritiana Lam.) *Insula Mauritius.*

Dianthus L. . . . . **Sileneae.**
l.f. — arboreus L. *Bot. Cab. tab.* 459. *Creta.*
p.f.d. — Carthusianorum L. *Bot. Mag. tab.* 2039. *Rchb. fl. germ. VI tab* 252. *Europa.*
o.d.p.f. — chinensis L. *Bot. Mag. tab.* 25. *China.*
p.f. — pulcherrimus Hort. *Flore des serres tab.* 1171. (*D. japonicus Hort.*) *Japonia.*

Dillenia L. . . . . **Dilleniaceae.**
l.c. — speciosa Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 449 et 5015 *Iava. Ceylon.*

Dionaea L. . . . . **Droseraceae.**
p.c. — muscipula L. *Bot. Mag. tab.* 785. *Flore des serres tab.* 280. *Carolina. Virginia.*

Dioon Lindl. . . . . **Cycadeae.**

l.c. — edule Lindl. *Mexico.*

Dioscorea Plum. . . . . **Dioscoreae.**

p.s.c. — brasiliensis. Willd. *Brasilia.*

p.s.c. — bulbifera L. *India orientalis.*

p.s.c. — discolor Otto. *India orientalis.*

Diosma Berg. . . . . **Diosmeae.**

l.f. — ciliata Willd. *Bot. Reg. tab.* 366. *Bot. Cab. tab.* 210 *Prom. bonae spei.*

Diplacus Nutt. . . . . **Scrophularinae.**

l.f. — glutinosus Nutt. var. grandiflorus Lindl. *Lindl. Paxt. Flower. gard. III tab.* 92. *Lem. jard. fleur. tab.* 308. *Flore des serres tab.* 883. (D. grandiflorus Hort.)

Dipladenia A. D. C. . . . . **Apocynaceae.**

l.s.c. — nobilis Ch. *Lem. Flore des serres tab.* 437. *Paxt. Mag. XVI. pag.* 4 *cum icone. Brasilia.*

p.s.c. — splendens A. D. C. *Flore des serres tab.* 30. (Echites splendens Hook. *Bot. mag. tab.* 3976.) *Brasilia.*

p.s.c. — salicifolia (?) *America australis.*

Dircaea Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — bulbosa Dne. (Gesneria bulbosa Ker. *Bot. Reg. tab.* 343. *Bot. Mag. tab.* 3041.) *Brasilia.*

p.c. — — — var. Merckii. (Gesneria Merckii Wendl.) *Brasilia.*

p.c. — cardinalis Rgl. Grtfl. tab. 41. (Gesneria cardinalis et macrantha Hort.) *Brasilia.*

p.c. — faucialis Dne. (Gesneria faucialis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1785. *Bot. Mag. tab.* 3659.) *Brasilia.*

Dircaea Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — lateritia Dne (Gesneria lateritia *Lindl. Bot. Reg. tab.* 1950.) *Brasilia.*

p.c. — magnifica Dne. (Gesneria magnifica Dietr.) *Brasilia.*

p.c. — Suttoni Dne. (Gesneria Suttoni Booth. *Bot. Reg. tab.* 1637) *Brasilia.*

Disemma Labill. . . . . **Passifloreae.**

l.s.f. — adiantifolia D. C. *Bot. Reg. tab.* 233. (Passiflora Adiantum Willd.) *Insula Norfolk.*

l.s.f. — aurantia Labill. *Bot. Mag. tab.* 4140. (Passiflora aurantia Forst.) *Nova Caledonia*

l.s.f. — Herbertiana D. C. *Bot. Reg. tab.* 737. *Nova Hollandia.*

Dodecatheon L. . . . . **Primulaceae.**

p.d. — Meadia L. *Bot Mag. tab.* 12. *Amer. septentrionalis.*

Dolichodeira Hanst. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — tubiflora Hanst. (Gloxinia tubiflora Hook. *Bot. Mag. tab.* 3971. *Bot. Reg. tom. XXXI. tab.* 3. Gesneria tubiflora Hort.) *America australis.*

Dombeya Cav. . . . . **Dombeyaceae.**

l.c. — ferruginea Cav. *Insula Mauritius.*

l.c. — mollis Hook. *Bot. Mag. tab.* 4578. *Jard. fleur. tab.* 134. (Astrapaea mollis Hort.) *Madagascar.*

l.c. — platanifolia Bojer. *Insula Madagascar.*

Dracaena Vandelli. . . . . **Liliaceae.**

l.c. — arborea Lk. *Africa.*

l.c. — cernua Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 96. *Insula Mauritius.*

Dracaena Vandelli. . . . . Liliaceae.

l.c. — ensifolia L. (Aletris cochinchinensis Hort) *India orientalis.*

l.c. — flexuosa Hort.

l.c. — Fontanesii Schult. (D. nigra Hort.) *Insula Bourbon.*

l.c. — fragrans Gawl. *Bot. Mag. tab.* 1081. (Aletris fragrans L.) *Guinea. Sierra Leone.*

l.c. — umbraculifera Jacq. *Hort. Schönbr. I tab.* 95. *Bot. Cab. tab.* 289. *Insula Mauritius.*

l.c. — salicifolia (?)

Drymis Forst. . . . . Magnoliaceae.

l.f. — Winteri Forst. (D. punctata Lam.) *Amer. antarctica.*

Duranta L. . . . . Verbenaceae.

l.c. — microphylla Desf. *India occidentalis.*

Eccremocarpus R. et P. . . . . . Bignoniaceae.

p.s.f. — scaber R. et P. *Lodd. Cab. tab.* 1411. *Bot. Reg. tab.* 939. (Calampelis scabra Don.) *Peru.*

p.s.f. — ruber (?)

Echeveria D. C. . . . . Crassulaceae.

l.f. — coccinea D. C. (Cotyledon coccinea Cav. *Bot. Mag. tab.* 2572. *Bot. Cab. tab.* 832). *Mexico.*

l.f. — gibbiflora D. C. *Bot. Reg. tab.* 1247. *Mexico.*

l.f. — racemosa Cham. *Bot. Mag. tab.* 3570. *Mexico.*

l.f. — secunda Lindl. *Bot. Reg. XXVI tab.* 57. *Mexico.*

Echinocactus Salm. . . . . Cacteae.

l.c. — cornigerus D. C. *Mexico.*

l.c. — Ottonis Lehm. *Bot. Mag. tab.* 3107. *Bot. Reg. XXIV tab.* 42. *Mexico.*

Echinopsis Zucc. . . . . **Cacteae.**

l.c. — Eyriesii Zucc. (Echinocactus Eyriesii Otto. *Bot. Mag. tab.* 3411. *Bot. Reg. tab.* 1707.) *Mexico.*

l.c. — multiplex Zucc. (Echinocactus multiplex *Bot. Mag. tab.* 3789.) *Mexico.*

l.c. — oxygona Zucc. *Pfeiffer. Cact. II. tab.* 4. *Mexico.*

l.c. — Zuccariniana Pfr. (Echinocactus tubiflorus Pfeiff. *Bot. Mag. tab.* 3627.) *Mexico.*

Echites L. . . . . **Apocynaceae.**

l.s.c. — bicolor Miq. *Surinam.*

l.s.c. — Franciscea A. D C. *Bot. Mag. tab.* 4547. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 24. *Brasilia.*

l.s.c. — macrophylla H. B. Knth. *Orinoco.*

l.s.c. — melaleuca Hort. (E. picta Hort.) *Am. australis.*

l.s.c. — peltata Velloz. *Flore des serres tab.* 390. *Brasilia.*

l.s.c. — speciosa (?)

Echium L. . . . . **Borragineae.**

l.f. — giganteum L. fil. *Vent. hort. Malm. tab.* 71. *Paxt. Mag. V. pag.* 149. *cum icone. Teneriffa.*

Elaeagnus L. . . . . , . . **Elaeagneae.**

l.f. — angustifolia L. *Bot. Reg. tab.* 1156. *Europa australis. Asia media.*

l.f. — reflexa (?)

Embothrium Forst. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — lanceolatum R. et. P. (Telopea lanceolata) *Chili.*

l.f. — spathulatum Cav. (Emb. speciosissimum Sm. *Bot. Mag. tab.* 1128. Telopia speciosissima R. Br.) *NovaHollandia.*

Epacris Forst. . . . . **Epacrideae.**

l.f. — campanulata Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1925. 1931. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — var. alba. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — var. rosea. *Nova Hollandia.*

l.f. — grandiflora Sm. *Bot. Mag. tab.* 982. *Bot. Cab. tab.* 21. *Nova Hollandia.*

l.f. — — — var. splendens. (E. splendens et longiflora splendens). *Nova Hollandia.*

l.f. — heteronema Labill. *Bot. Mag. tab.* 3257. *Insula Van Diemen.*

l.f. — impressa Labill. *Bot. Mag. tab.* 3407. var. major. *Nova Hollandia.*

l.f. — pulchella Cav. *Bot. Mag. tab.* 1170. var. major. *Nova Hollandia.*

Epiphyllum Haw. . . . . **Cacteae.**

l.c. — Ackermanni Haw. (Phyllocactus Ackermanni Salm. Cereus Ackermanni Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1331. *Bot. Mag. tab.* 3598) *Mexico.*

l.c. — (Cactus) Altensteinii Pfr. *Pfr. Cact. I. tab.* 28. (Cactus aurantiacus Hort.) *Brasilia.*

l.c. — Hookeri Haw. (Phyllocactus Hookeri Salm. Cereus Hookeri Lk. et Otto. *Pfeiff. Cact. I. tab.* 5.) *Brasilia.*

l.c. — Russelianum Hook. *Bot. Mag. tab.* 3717. (Cactus truncatus Lk. *Bot. Reg. tab.* 696. *Bot. Mag. tab.* 2562. Cereus truncatus D. C.) *Brasilia.*

l.c. **Epiphylli Russeliani varietates hortenses.**

aurantiacum, Guillardieri, hybridum, Jenkinsonii, Uwarovii.

Eranthemum L. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — bicolor Schrank. (Justicia bicolor Sims. *Bot. Mag. tab.* 1423). *Insula Luzon.*

l.c. — maculatum Lodd. (Justicia maculata Lodd. *Bot. Cab. tab.* 626). *India oriental.*

l.c. — montanum Roxb. *Bot. Mag. tab.* 4031. (Ruellia varians Heynh). *India orientalis.*

l.c. — nervosum Vahl. (E. pulchellum Andr. *Rep. II tab.* 88. *Paxt. Mag. XI. pag.* 55 *cum icone*) *India orientalis.*

l.c. — coccineum (?)

Eria Lindl. . . . . **Orchideae.**

p.c. — stellata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 904. *Bot. Mag. tab.* 3603. *India orientalis.*

Erica L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — andromediflora Andr. *Andr. Engr. III tab.* 146. *Bot. Cab. tab.* 521. *Bot. Mag. tab.* 1250. *Prom. bonae spei.*

l.f. — arborea L. *Sibth. fl. græca tab.* 351. *Europa australis. Madeira.*

l.f. — baccans L. *Bot. Mag. tab.* 358. *Andr. Heath. II tab.* 53. *Prom. bonae spei.*

l.f. — canaliculata Andr. *Andr. Heath. IV. tab.* 156. *Prom. bonae spei.*

l.f. — elegans Andr. *Andr. Heath. III. tab.* 111. *Bot. Mag. tab.* 966. *Prom. bonae spei.*

l.f. — flexuosa Andr. *Andr. Heath. II. tab.* 65. *Bot. Cab. tab.* 1495. *Prom. bonae spei.*

l.f. — grandiflora Ait. *Bot. Mag. tab.* 189. *Andr. Heath. III. tab.* 117. (E. longifolia Hort). *Prom. bonae spei.*

Erica L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — Hibbertiana Ait. *Andr. Heath. III tab.* 118. *Bot. Mag. tab.* 1758. *Prom. bonae spei.*

l.f. — hirtiflora Curt. (E. pubescens major Hort). *Prom. bonae spei.*

l.f. — margaritacea Soland. *Andr. Heath. III. tab.* 126. *Prom. bonae spei.*

l.f. — Massoni L. fil. *Bot. Mag. tab.* 356. *Andr. Heath. III. tab.* 128. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — nigrita L. *Andr. Heath. I. tab.* 31. *Bot. Cab. tab.* 54. *Prom. bonae spei.*

l.f. — odorata Andr. *Andr. Heath. IV tab.* 177. *Bot. Cab. tab.* 633. *Bot. Mag. tab.* 1399. var. rosea. *Prom. bonae spei.*

l.f. — parviflora L. (E. pubescens. *Bot. Mag. tab.* 480.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — Pluckenetii L. *Andr. Heath. IV. tab.* 186. *Prom. bonae spei.*

l.f. — Sebana Dryand. *Bot. Cab. tab.*33. var. rubra. *Prom. bonae spei.*

l.f. — tubiflora W. *Andr. Heath. I tab.* 46. *Prom. bonae spei.*

l.f. — litoralis (?)

Erigeron L. . . . . **Compositae.**

p.d. — speciosum D. C. (Stenactis speciosa Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1577. *Bot. Mag. tab.* 3606). *California.*

Eriobotrya Lindl. . . . . **Pomaceae.**

l.f. — japonica Lindl. *Bot Reg. tab.* 365. (Mespilus japonica Thbrg.) *Japonia. China.*

Eriocephalus L. . . . . **Compositae.**

l.f. — racemosus L. *Jacq. Collect. V. tab. II. Prom. bonae spei.*

Erythrina L. . . . . **Leguminosae.**

l.c. — caffra Thunbrg. *Bot. Reg. tab.* 736. *Bot. Mag. tab.* 2431. *Africa australis.*

l.c. — Corallodendron L. *Rchb. fl. exot. tab.* 313. *Insulae Caribeae.*

l.c. — crista galli L. *Bot. Reg. tab.* 313. *Bot. Mag. tab.* 2161. (E. laurifolia Jacq.) *Brasilia.*

Erythrinae cristae galli varietates hortenses.

l.c. — elegantissima Hort. l.c. formosa Hort.

l.c. — fulgentissima Hort. l.c. gigantea Hort.

l.c. — marginata Hort.

Erythrina L. . . . . **Leguminosae.**

l.c. — enneandra D. C. (E. velutina Jacq. *Jacq. Hort. Schönbr. tab.* 466. *Bot. Mag. tab.* 3227. *Am. australis.*

p.c. — herbacea L. *Bot. Mag. tab.* 877. *Bot. Cab. tab.* 851. *Carolina. Florida.*

l.c. — Humeana Sprgl. *Prom. bonae spei.*

l.c. — poianthos Brot. *Bot. Reg. tab.* 1246. *Bot. Mag. tab.* 3234. *America australis.*

l.c. — speciosa Andr. *Andr. Repos. VII tab.* 413. *Bot. Reg. tab.* 750. *India occidentalis.*

l.c. — sp. e *Mexico.*

Escallonia Mutis. . . . . **Escallonieae.**

l.f. — macrantha Hook. *Bot. Mag. tab.* 4473. *Flore des serres tab.* 632. (E. grandiflora) *Peruvia.*

l.f. — pterocladon Hort. *Chili.*

l.f. — rubra Pers. *Bot. Mag. tab.* 2890. *Bot. Cab. tab.* 1659.

Eucalyptus L'Herit. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — spec. e *Madeira.*

Eucharis Planchon. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — amazonica Pl. et Linden. *Flore des serres tab.* 1216 – 1217. (Euch. grandiflora Hook. *Bot. Mag. tab.* 4971. *nec. Planch.*) *Am. australis.*

Eucomis L'Herit. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — punctata Ait. *Bot. Mag. tab* 913. 1539. *Prom. bonae spei.*

Eugenia L. . . . . **Myrtaceae.**

l.c. — cauliflora D. C. (Eug. edulis Arrab. Myrtus edulis Hort.) *Brasilia.*

l.c. — ocanensis Linden. *Ocana.*

l.c. — Pimenta D. C. (Myrtus Pimenta L. *Bot. Mag. tab.* 1236. *Bot. Cab. tab.* 178). *India occidentalis.*

l.c. — Ugni Hook. et. Arn. *Bot. Mag. tab.* 4626. *Lem. Jard. Fleur. tab.* 238. *Fl. des. serres. tab.* 427. (Myrtus Ugni Molina.) *Chili. Chiloë. Valdivia.*

l.f. — chinensis (?) *China.*

Eupatorium L. . . . . **Compositae.**

l.c. — ellipticum D. C. *India orientalis.*

l.c. — odoratum L. *India occidentalis.*

Euphorbia L. . . . . **Euphorbiaceae.**

l.c. — fulgens Karw. *Paxt. Mag. IV pag.* 31. *cum icone.* (E. jacquiniflora Hook. *Bot. Mag. tab.* 3673.) *Mexico.*

l.f. — mellifera Ait. *Bot. Mag. tab.* 1305. *Madeira.*

l.c. — meloformis Ait. *Andr. Rep. X. tab.* 617. *Bot. Cab. tab.* 436. *Africa australis.*

l.c. — splendens Bojer. *Bot. Mag. tab.* 2902. *Bot. Cab. tab.* 1713. (E. Breoni Hort.) *Insula Mauritius et Madagascar.*

Eurybia Cass. . . . . **Compositae.**
l.f. — argophylla Cass. (Aster argophyllus Lab. *Bot. Mag. tab.* 1563). *Nova Hollandia.*

Eutaxia R. Br. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — myrtifolia R. Br. *Nova Hollandia.*

Eutoca R. Br. . . . . **Hydrophylleae.**
a.d. — viscida Benth. *Bot. Mag. tab.* 3572. *Bot. Reg. tab.* 1808. *California.*

Excoecaria L. . . . . **Euphorbiaceae.**
l.c. — Camettia Willd. (Gussonia) *India orientalis.*
l.c. — concolor Sprgl. (Gussonia concolor Sprgl.) *Brasilia.*
l.c. — discolor Sprgl. (Gussonia discolor Sprgl.) *Brasilia.*

Exostemma Humb. Bompl. . . . . . . **Rubiaceae.**
l.c. — grundiflorum Hort. *Amer. australis.*
l.c. — longiflorum Roem. et Schult. *Bot. Mag. tab.* 4186. *St. Domingo.*

Fabiana Ruiz. et Pav. . . . . . . **Scrophularinae.**
l.c. — imbricata Ruiz et Pav. *Bot. Reg. XXV. tab.* 29. *Peruvia.*

Fagraea Thrbg. . . . . **Loganiaceae.**
l.c. — lanceolata Blume. *Java. India orientalis.*
l.c. — obovata Wall. *Bot. Mag. tab.* 4205. *India orientalis.*

Ficus L. . . . . **Artocarpeae.**
l.c. — heterophylla Linné. (F. quercifolia et denticulata Hort.) *India orientalis.*
l.c. — purpurascens Desf. *Java.*
l.s.c. — stipulata Thbrg. (F. scandens Lam. F. repens Hort.) *China. Japonia.*
l.c. — ulmifolia Lam. (F. scabra et scaberrima Hort.) *Insulae Philippinae.*
l.c. — sylvatica (?) l.c. sylvestris (?)
l.c. — nova sp.

Flemingia Roxb. . . . . **Leguminosae.**
l.c. — congesta Roxb. *India orientalis.*

Forsythia Vahl. . . . . **Oleaceae.**
l.f. — viridissima Lindl. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 39. *Bot.Mag. tab.* 4587. *Fl. des serres tab.* 261. *China.*

Fothergilla L. . . . . **Hamamelideae.**
l.f. — alnifolia L. *Bot. Mag. tab.* 1341. *Bot. Cab. tab.* 1576. *America septentrionalis.*

Franciscea Pohl. . . . . **Scrophularinae.**
l.c. — augusta Hort. *Brasilia.*
l.c. — confertiflora Pohl. *Pohl. Bras. tab.* 5. *Brasilia.*
l.c. — eximia Scheidw. *Jard. fleur. tab.* 248. *Brasilia.*
l.c. — Hopeana Hook. *Bot. Mag. tab.* 2829. (F. uniflora Pohl.) *Brasilia.*
l.c. — hydrangeaeformis Pohl. *Bot. Mag. tab.* 4209. *Brasilia.*
l.c. — — — var. alba. *Brasilia.*
l.c. — — — var. pallida. *Brasilia.*
l.c. — latifolia Pohl. *Bot. Mag. tab.* 3907. *Brasilia.*
l.c. — — — var. Lockharti Rgl. (F. Lockharti Hort) *Brasilia.*
l.c. — — — var. nana. *Brasilia.*
l.c. — macrantha Lem. *Jard. fleur. tab.* 249. *Brasilia.*
l.c. — macrophylla Cham. et Schlechtdl. *Brasilia.*
l.c. - ramosissima Pohl. *Pohl. Bras. tab.* 4. *Brasilia.*
l.c. — elegans (?) l.c. gracilis (?)

Fuchsia L. . . . . **Onagrariae.**
l.f. — affinis Camb. *Brasilia.*
l.f. — arborescens Sims. *Bot. Reg. tab.* 943. *Bot. Mag. tab.* 2620. (F. arborea) *Mexico.*

Fuchsia L. . . . . Onagrariae.

l.f. — arborescens Sims. var. syringiflora Van Houtte. *Flore des serres tab.* 416 – 417. *Mexico.*

l.f. — coccinea L. *Bot. Mag. tab.* 97. *Bot. Cab. tab.* 933. *America australis.*

l.f. — corymbiflora R. et P. *Bot. Mag. tab.* 4000. *Bot. Reg. XXVI tab.* 70. *Peruvia.*

l.f. — — var. fl. albo. *Flore des serres tab.* 547. *Peruvia.*

l.f. — excorticata L. fil. *Bot. Reg. tab.* 857. *Bot. Cab. tab.* 1347. *Nova Zealandia.*

l.f. — fulgens Moc. *Bot. Reg. XXIV tab.* 1. *Bot. Mag. tab.* 3801. *Mexico.*

l.f. — — — var. aurantiaca. *Mexico.*

l.f. — — — var. dependens. *Mexico.*

l.f. — — — var. floribunda. *Mexico.*

l.f. — globosa Lindl. *Bot. Mag. tab.* 3364. *Bot. Reg. tab.* 1556. *Bot. Cab. tab.* 1981. *Mexico.*

l.f. — — — var. grandiflora alba. *Mexico.*

l.f. — macrostemma R. et P. *Bot. Reg. tab.* 847. *Bot. Mag. tab.* 3521. var. recurvata. *Chili.*

l.f. — microphylla Humb. Bompl. *Bot. Reg. tab.* 1269. *Bot. Cab. tab.* 1545. *Mexico.*

l.f. — racemosa Lam. *Domingo.*

l.f. — rosea R. et P. (F. lycioides Andr. *Rep. tab.* 120. *Bot. Mag. tab.* 1021.) *Chili.*

l.f. — serratifolia R. et P. *Bot. Reg. XXXI tab.* 41. *Bot. Mag. tab.* 4174. *Flore des serres tab.* 447. *Peruvia.*

l.f. — — — var. fl. albo. *Peruvia.*

l.f. — — — var. multiflora. *Peruvia.*

l.f. — thymifolia Humb. Bompl. *Bot. Reg. tab.* 1284. *Mexico.*

l.f. **Fuchsiae varietates et species hybridae hortenses.** Bellona, Blanda, Chamaelion, Chandleri, Cleopatra, Clintoniana, conspicua, Cupaniana, Curtisii, Dalstoni, Doctor Siphton, eminent, floribunda magna, Floy of Halifax, formosa, grandiflora, insignis, invincible, Leeana superba, leucantha, longifolia, longifolia elegans, macrantha, magniflora, Mays pulchella, Mays stylosa elegans, Napoleon, pendula maxima, pendula terminalis, racemifera, recurva, rosea superba, Smithii excelsa, Smithii grandis, speciosissima, spectabilis, Standishii, striata, stylosa elegans, Targetti, venus victrix.

Funkia Sprgl. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — japonica Hort. (Hemerocallis japonica Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1433.) *Japonia.*

p.f. — Sieboldi Lodd. *Bot. Reg. XXV tab.* 50. *Bot. Mag. tab.* 3663. (Hemerocallis Sieboldiana Hort.) *Japonia.*

p.f. — undulata O. et D. *Japonia.*

Galactodendrum Humb. Bompl. . . . **Artocarpeae.**

l.c. — utile H. Bompl. *Bot. Mag. tab.* 3723–3724. *Venezuela.*

Garcinia L. . . . . **Clusiaceae.**

l.c. — Mangostana L. *Bot. Cab. tab.* 845 *Insulae Moluccae.*

Gardenia Ellis. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — amoena Sims. *Bot. Mag. tab.* 1904. *Bot. Reg. tab.* 735. *Bot. Cab. tab.* 935. *India orientalis.*

l.c. — Devoniana Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 63. *Flore des serres. tab.* 191. *Sierra Leone.*

l.c. — florida L. *Bot. Mag. tab.* 2627. 3349. *Bot. Reg. tab.* 549. *China. India orientalis.*

Gardenia Ellis. . . . . Rubiaceae.

l.c. — florida L. var. Fortuneana Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 43. *Flore des serres. tab.* 177. (G. Fortuneana) *China.*

l.c. — globosa Hochst. *Porte Natal.*

l.c. — latifolia Ait. *India orientalis.*

l.c. — pannea Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1952. *Am. australis.*

l.c. — radicans Thbrg. *Bot. Reg. tab.* 73. *Bot. Mag. tab.* 1842. *Japonia. India orientalis.*

l.c. — — — var major. *Japonia. India orientalis.*

l.c. — Rothmannia L. fil. *Bot. Mag. tab.* 690. *Bot. Reg. tab.* 1053. *Prom. bonae spei.*

l.c. — Sherbourniae Hook. *Bot. Mag. tab.* 4044. *Flore des serres II. tab.* 49. *Sierra Leone.*

l.c. — Stanleyana Hook. *Bot. Mag. tab.* 4185. *Bot. Reg. XXXI. tab.* 47. *Flore des serres II. tab.* 1. *Sierra Leone.*

l.c. — Thunbergia L. fil. *Bot. Mag. tab.* 1004. *Prom. bonae spei.*

l.c. — tubiflora Andr. *Andr. Repos III. tab.* 183. *Sierra Leone.*

l.c. — africana (?) l.c. atrosperma (?)

l.c. — australis (?) l.c. bispinosa (?)

l.c. — citriodora (?) l.c. cruciata (?)

l.c. — spec. nova.

Gardoquia Ruiz. et Pav. . . . . Labiatae.

l.f. — multiflora R. et P. *Bot. Mag. tab.* 3772. *Chili.*

l.f. — speciosa (?)

Gaultheria L. . . . . Ericaceae.

l.f. — coccinea H. B. K. *Caracas.*

l.f.d. — procumbens. L. *Bot. Mag. tab.* 1966. *Bot. Cab. tab.* 82. *America borealis.*

Gazania Gärtn. . . . . **Compositae.**
p.f. — Pavonia R. Br. *Bot. Reg. tab.* 35. *Prom. bonae spei.*
p.f. — rigens R. Br. (Gorteria rigens L. *Bot. Mag. tab.* 90.) *Prom. bonae spei.*

Geissomeria R. Br. . . . . **Acanthaceae.**
l.c. — longiflora R. Br. *Bot. Reg. tab.* 1045. *Brasilia.*

Gelsemium Juss. . . . . **Apocynaceae.**
l.f. — nitidum Mx. (Bignonia sempervirens L.) *Virginia.*

Genista L. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — candicans L. (G. canariensis *Bot. Reg. tab.* 217) *Europa australis. Teneriffa.*

Gesneria L. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — chelonoidès H. B. K. (G. subalba Hort ?) *Nova Granada.*
p.c. — discolor Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab.* 63. *Paxt. Mag. IX. pag.* 55. *cum icone. Brasilia.*
p.c. — Douglasii Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1110. *Bot. Cab. tab.* 1939. *Brasilia.*
p.c. — splendidissima (?)

Gilia Ruiz et Pav. . . . . **Polemoniaceae.**
b.f. — coronopifolia Pers. *Bot. Reg. tab.* 1691. *Sweet. Flow. gard. ser. II. tab.* 289. (Ipomopsis elegans Mx. Gilia splendens Hort.) *Carolina.*

Ginkgo L. . . . . **Coniferae.**
l.f. — biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm. *Wats. Dendr. II tab.* 168.) *Japonia.*

Gladiolus L. . . . . **Irideae.**

p.f. — carneus Jacq. *Bot. Mag. tab.* 591. β. grandiflorus. *Prom. bonae spei.*

p.f. — floribundus Jacq. *Bot. Mag. tab.* 610. *Prom. bonae spei.*

p.f. — ramosus Murr. *Paxt. Mag. VI pag.* 99 *cum icone. Prom. bonae spei.*

p.f. Gladioli varietates et species hybridae hortenses.

Dalenii, Doctor Lindley, gandaviensis, Harteni, invincible, Prince d'Orange, Rosa mundi, rouge éblouissante, Washington.

Gleditschia L. . . . . **Leguminosae.**

l.d.f. — chinensis Lam. *China.*

l.d.f. — triacanthos L. *Guimpel fr. Holzg. tab.* 132. *Wats. Dendr. II tab.* 138. *Am. septentrionalis.*

Gloriosa L. . . . . **Liliaceae.**

p.s.c. — superba L. *Bot. Reg. I tab.* 77. *India orientalis.*

p.s.c. — virescens Lindl. *Bot. Mag. tab.* 2539. *var. Plantii.* (Methonica virescens *var. Plantii Pl. Fl. des serres tab.* 865.) *Mozambique.*

Gloxinia L'Herit. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — caulescens Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1127. *Bot. Cab. tab.* 1566. *Brasilia.*

p.c. Gloxiniae varietates hybridae hortenses.

argyrostigma, candida, Cartoni, Fyfiana, gigantea superba, insignis, magniflora, Prss. Anna Thun, Prsse Camille, Prsse Caroline, Prsse. Leopoldine, Prss. Lusa Thun, Prss. Marie, Prss. Therese, Queen Victoria, Reine des Pays bas, Rex igneus, rosea alba, rubra grandiflora, Teichleri, zebrina fl. pleno.

p.c. **Gloxiniae varietates hortenses flore erecto (G. erecta Hort.).**

Adamas oculata, alba auriculata, Don Pedro, Frühlingssonne, Hauptmann Wuthe, l' Etna, marmorea, Marmorkönig, Mars coeruleus, Silesia, stellata.

Glycine L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — atrorubra (?) l.f. Backhousiana (?)

Gnidia L. . . . . **Thymeleae.**

l.f. — occidentalis (?)

Goniolimon Boiss. . . . . **Plumbagineae.**

p.d. — eximium Boiss. (Statice eximia F. et M. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 2. *Annales de Gand tab.* 126.) *Soongaria.*

Gossypium L. . . . . **Malvaceae.**

o.c. — herbaceum L. *Rchb. ic. fl. germ. V. tab.* 180. *India orientalis.*

Graptophyllum N. ab. E. . . . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — hortense N. ab. E. *Bot. Reg. tab.* 1227. (Iusticia picta L. *Bot. Mag.* 1870). *India orientalis.*

Grevillea R. Br. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — Lawrenciana Hort. *Nova Hollandia.*

l.f. — rosmarinifolia Cunngh. *Bot. Cab. tab.* 1479. *Nova Hollandia.*

l.f. — sulphurea Cunngh. *Bot. Cab. tab.* 1723. *Nova Hollandia.*

l.f. — Thelemanniana Hügel. *Nova Hollandia.*

Griffinia R. Br. . . . . **Amaryllideae.**
p.c. — hyacinthina Herb. *Paxt. Mag. XII tab.* 171. (Amaryllis hyacinthina Ker. *Bot. Reg. tab.* 163.) *Brasilia.*

Grischowia Karst. . . . . **Melastomaceae.**
l.c. — hirta Karst. *Karsten. Auswahl. tab.* 5. *Venezuela.*

Guettarda Vent. . . . . **Rubiaceae.**
l.c. — odorata Lam. (Laugeria odorata Jacq.) *Am. australis.*

Habrothamnus Endl. . . . . **Solanaceae.**
l.f. — elegans Scheidw. *Flore des serres II tab.* 18. (Cestrum elegans Schleehtd) *Mexico.*
l.f. — fasciculatus Endl. *Bot. Mag. tab.* 4183. *Flore des serres I tab.* 50. (Cestrum fasciculatum Miers.) *Mexico.*
l.f. — magnificus Hort. *Mexico.*
l.f. — tomentosus Benth. (Cestrum tomentosum Moc. et Sesse C. Benthami Miers.) *Mexico.*

Haemadiction Lindl. . . . . **Apocynaceae.**
l.s.c. — nutans A. D. C. (Echites nutans Andrs. *Bot. Mag. tab.* 2473). *St. Vincentio.*

Haemanthus L. . . . . **Amaryllideae.**
p.c. — albiflos Jacq. *Hort. Schönbr. tab* 79 *Bot. Mag. tab.* 1239. *Bot. Cab. tab.* 602. (H. pubescens Gawl.) *Prom. bonae spei.*
p.c. — coccineus L. *Bot. Mag. tab.* 1075. *Bot. Cab. tab.* 240. *Prom. bonae spei.*
p.c. — tigrinus Jacq. *hort. Schönbr. tab.* 56. *Bot. Mag. tab.* 1705. *Prom. bonae spei.*

Haemaria Lindl. . . . . **Orchideae.**

p.c. — discolor Lindl. (Goodyera discolor Ker. *Bot. Reg. tab.* 271. *Bot. Mag. tab.* 2055.) *Hong. Kong.*

Hakea Schrad. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — microcarpa R. Br. *Bot. Cab. tab.* 219. *Bot. Reg. tab.* 475. *Insula Van Diemen.*

l.f. — suaveolens R. Br. *Nova Hollandia.*

Halimodendron Fisch. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — argenteum D. C. (Robinia Halodendron L. *Bot. Mag. tab.* 1016. *Pall. fl. ross. tab.* 46. Caragana argentea Lam. C. Halodendron Hort.) *Jberia.*

Hardenbergia Benth. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — monophylla Benth. *Bot. Reg. tab.* 1336. (Kennedya monophylla Vent. *Malm. tab.* 106. *Bot. Cab. tab.* 738. K. bimaculata Hort.) *Nova Hollandia.*

l.s.f. — ovata Benth. (Kennedya ovata Sims. *Bot. Mag. tab.* 2169.) *Nova Hollandia.*

Hedera L. . . . . **Araliaceae.**

l.s.f. — Helix L. Engl. *Bot. tab.* 1267. *Guimpel. Holzg. tab.* 25. *Europa.*

l.s.f. — — — var. fol. variegatis. *Europa.*

l.s.f. — — — var. hybernica (grandifolia) *Hibernia.*

l.s.f. — Roegneriana C. Koch. *Caucasus.*

Hedychium König . . . . **Scitamineae.**

p.c. — angustifolium Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2078. *Bot. Reg. tab.* 157. *Bengalia.*

p.c. — coccineum Sw. *Bot. Cab. tab.* 705. *Bot. Reg. tab.* 1209. *Nepaulia.*

p.c. — coronarium König. *Bot. Mag. tab.* 708. *Bot. Cab. tab.* 507. *India orientalis.*

p.c. — grandiflorum (?)

Heintzia Karst. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — tigrina Karst. *Karst. Ausw. tab.* 11. (Capanea tigrina) *Columbia.*

Helianthus L. . . . . **Compositae.**

p.d. — atrorubens L. *Bot. Mag. tab.* 2668. *Bot. Reg tab.* 508. *America borealis.*

p.f.d. — multiflorus L. *Bot. Mag. tab.* 227. *Virginia.*

Helichrysum Pers . . . . **Compositae.**

l.f. — argenteum Thbrg. *Prom. bonae spei.*

l.f. — fruticans Don. (Gnaphalium grandiflorum Willd.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — maritimum Don. *Prom. bonae spei.*

Heliconia L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — bicolor Benth. *Bot. Reg. tab.* 1814. *Grtfl. tab.* 172. (H. angustifolia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4475. *Flore des serres tab.* 529.) *Brasilia.*

p.c. — Bihai L. *Bot. Reg. tab.* 374. *Bot. Cab. tab.* 252. *America australis.*

p.c. — brasiliensis Hook. *Paxt. Mag. III pag.* 193. *cum icone Brasilia.*

Heliconia L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — farinosa Raddi. *Brasilia.*

p.c. — humilis Wall. *Jacq. hort. Schönbr. I tab.* 48, 49. *India orientalis.*

p.c. — psittacorum L. *Andr. Repos. II tab.* 124. *Bot. Mag. tab.* 502. *America australis.*

p.c. — speciosa (?) p.c. viridis (?)

Helicteres L. . . . . **Sterculiaceae.**

l.c. — Isora L. *Bot. Cab. tab.* 119. *Bot. Mag. tab.* 2061. (H. macrophylla Wight.) *India orientalis.*

Heliotropium L. . . . . **Borragineae.**

l.f. — peruvianum L. *Bot. Mag. tab.* 141. *Peruvia.*

l.f. — — var. deuille de Marie Louise.

l.f. — — var. grandiflorum.

l.f. — — var. Triomphe de Liege.

l.f. — — var. Voltairianum.

Helipterum D. C. . . . . **Compositae.**

l.f. — eximium D. C. *Bot. Reg. tab.* 532 (Astelma eximium R. Br. Gnaphalium eximium L. *Bot. Mag. tab.* 300. *Andr. Repos. X tab.* 564. Helichrysum eximium Less.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — humile D. C. (Helichrysum humile Less. Helichr. spectabile Lodd. *Bot. Cab. tab.* 59.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — speciosissimum D. C. (Helichrysum Stachelina Thbrg. *Andr. Rep. VI tab.* 428. Helichr. speciosissimum Willd.) *Prom. bonae spei.*

Helipterum D. C. . . . . **Compositae.**

l.f. — variegatum D. C. (Helichrysum variegatum Thbrg. Gnaphalium variegatum Hort.) *Prom. bonae spei.*

Henfreya Lindl. . . . . **Acanthaceae.**

s.l.c. — scandens Lindl. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 31. *Fl. des serres III.* 231. *America tropica.*

Heritiera Ait. . . . . **Sterculiaceae.**

l.c. — litoralis Ait. *Insulae Moluccae.*

Hesperis L. . . . . **Cruciferae.**

p.d. — matronalis L. var. fl. niveo pleno. Varietas hortensis. *Europa. Sibiria.*

Hexacentris Nees. . . . . **Acanthaceae.**

l.s.c. — coccinea Nees. (Thunbergia coccinea Roxb. *Bot. Cab. tab.* 1195.) *India orientalis.*

l.s.c. — mysorensis Wight. *Paxt. Flow. gard. tab.* 88. *Flore des serres tab.* 752. *India orientalis.*

l.s.c. — — var. fl. luteo. *India orientalis.*

Hibiscus L. . . . . **Malvaceae.**

l.c. — Abelmoschus L. *America australis.*

l.c. — Cameroni Knowl. *Knowl. et Westc. Fl. Cab. tab.* 82. *Bot. Mag. tab.* 3936. *Paxt. Mag. VIII pag.* 3 *cum icone Madagascar.*

a.c. — esculentus L. (H. ficifolius Mill.) *India occidentalis.*

p.f. — grandiflorus Mx. *Georgia. Florida.*

l.f. — lilacinus Lindl. *Bot. Reg. tab.* 2009. *Nova Hollandia.*

l.c. — liliflorus Cav. *Bot. Cab. tab.* 1995. *Insula Bourbon.*

Hibiscus L. . . . . **Malvaceae.**

l.c. — Manihot L. *Bot. Mag. tab.* 1702. *et* 3152. *India orientalis.*

l.f. — multifida Paxt. *Paxt. Mag. VII pag.* 103 *cum icone Nova Hollandia.*

p.f. — palustris L. *Bot. Mag. tab.* 882. *Bot. Reg. tab.* 1463. *America septentrionalis.*

l.c. — pedunculatus Thbrg. *Bot. Cab. tab.* 836. *Bot. Reg. tab.* 231. *Prom. bonae spei.*

l.c. — phoeniceus L. *Bot. Reg. tab.* 230. (H. hirtus L.) *India orientalis.*

l.c. — puniceus Hort. *India orientalis.*

l.c. — rosa sinensis L. *Bot. Mag. tab.* 158. *Bot. Reg. tab.* 1826. *India orientalis.*

l.c. — — — var. fl. carneo simplici. *India orientalis.*

l.c. — — — fl. coccineo pleno. *Bot. Cab. tab* 995. *India orientalis.*

l.c. — — — fl. luteo pleno. *Bot. Cab. tab.* 513. 932. *India orientalis.*

l.c. — — — fl. rubro variegato. *Bot. Cab. tab.* 963. *India orientalis.*

p.f. — speciosus Ait. *Bot. Mag. tab.* 360. *Carolina.*

l.c. — splendens Lodd. *Bot. Mag. tab.* 3025. *Bot. Reg. tab.* 1692. *Nova Hollandia.*

l.c. — surattensis L. *India orientalis.*

l.f. — syriacus L. *Bot. Mag. tab.* 83. *fl. albo. Syria.*

l.f. — — var. fl. pleno. *Syria.*

l.f. — — var. fl. violaceo. *Syria.*

l.c. — carolinianus (?) l.c. tulipiferus (?)

l.c. — sp. nova.

Hindsia Benth. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — longiflora Benth. *Bot. Reg. XXX. tab.* 40 *Bot. Mag. tab.* 4135. *Flore des serres I. tab.* 7. *Brasilia.*

l.c. — — var. fl. *albo. Brasilia.*

Hodgsonia Hook. fil. et Thoms. . . . **Cucurbitaceae.**

l.c. — heteroclita Hook. fil. *Illustr. of himal. plants tab.* 1—3. *Flore des serres tab.* 1262 — 1263. *Sikkim Himalaya.*

Hohenbergia Schult. fil. . . . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — strobilacea Schult. fil. *Brasilia.*

Holboellia Hook. . . . . **Gramineae.**

p.c. — acuminata (?) Linden. misit.

Homalanthus Juss. . . . . **Euphorbiaceae.**

l.c. — populifolius Grah. (Omalanthus populifolius *Bot. Mag. tab.* 2780.) *Java. Nova Hollandia.*

Hovea R. Br. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — Celsii Bonpl. *Bot. Cab. tab.* 1488. *Bot. Mag. tab.* 2005. *Bot. Reg. tab.* 280. *Nova Hollandia.*

l.f. — trisperma Benth. *Nova Hollandia.*

Hoya R. Br. . . . . **Asclepiadeae.**

l.c. — bella Hook. *Bot. Mag. tab.* 4102. *Flore des serres tab.* 399. *India orientalis.*

s.l.c. — campanulata Blume. *Bot. Mag. tab.* 4545. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 54.

s.l.c. — carnosa R. Br. *Jacq. Eclog. tab.* 101. *Bot. Mag. tab.* 788. *Asia tropica. Nova Hollandia.*

s.l.c. — cinnamomifolia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4347. *Flore des serres tab.* 310. *India orientalis.*

Hoya R. Br. . . . . **Asclepiadeae.**

s.l.c. — imperialis Lindl. *Bot. Mag. tab.* 4397. *Flore des serres tab.* 393, 394. *India orientalis.*

s.l.c. — lacunosa Blum. *Java.*

s.l.c. — odoratissima H. Linden.

s.l.c. — pendula Whight. et Arn. *India orientalis.*

s.l.c. — picta Sieb. *Annales de Gand. tab.* 220. *Japonia.*

s.l.c. — Pottsii Lindl. *Bot. Mag. tab.* 3425. *Bot. Cab. tab.* 1969. *China.*

s.l.c. — trinervis Lindl. *China.*

s.l.c. — variegata Sieb. *Annales de Gand. tab.* 90. *Flore des serres tab.* 838. *Japonia.*

s.l.c. — Bidwilliana Hort. *India orientalis.* (?)

s.l.c. — coccinea (?)

s.l.c. — Cunninghami Hort. *India orientalis* (?)

s.l.c. — mollis Hort. *India orientalis.* (?)

s.l.c. — suaveolens Hort. *India orientalis.*

Hybanthera Endl. . . . . **Apocynaceae.**

l.s.c. — cordifolia Lk. *Kl. Otto ic. III tab.* 44. (Echites chinensis Hort.) *China.*

Hydrangea L. . . . . **Saxifragaceae.**

l.f. — Hortensia D. C. (H. hortensis Sm. *Bot. Mag. tab.* 438.) *China.*

l.f. — japonica Sieb. *Bot. Reg. XXX tab.* 61. *Bot. Mag. tab.* 4253. *Flore des serres tab.* 696. *Japonia.*

l.f. — quercifolia Batram. *Bot. Mag. tab.* 975. *Florida.*

Hypericum L. . . . . **Hypericineae.**

p.f. — argenteum Nees. *Brasilia.*

Hypericum L. . . . . **Hypericineae.**

l.f. — monogynum L. *Bot. Mag. tab.* 334. *China. Prom. bonae spei.*

Hypocyrta. . . . . **Gesneriaceae.**

l.c. — strigillosa Mart. *Bot. Mag. tab.* 4047. *Brasilia.*

Jacaranda. . . . . **Bignoniaceae.**

l.c. — mimosifolia Don. *Bot. Reg. VIII tab.* 631. *Flore des serres III tab.* 185. *Brasilia.*

Jambosa. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — australis D. C. (Eugenia australis Wendl. Myrtus australis Sprgl.) *Nova Hollandia.*

l.c. — malaccensis D. C. Eugenia malaccensis L. *Andr. Repos. VII tab.* 458. *Bot. Cab. tab.* 555. Myrtus malaccensis Sprgl.) *India orientalis.*

l.f.c. — vulgaris D. C. *Bot. Mag. tab.* 3356. (Eugenia Jambos L. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 402. *Bot. Mag. tab.* 1696.) *India orientalis.*

Jasminum L. . . . . **Jasmineae.**

l.f. — azoricum L. *Bot. Reg. tab.* 89. *Bot. Mag. tab.* 1889. *Madeira.*

l.c. — caudatum Wall. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 26. *India orientalis.*

l.f. — glàucum Ait. *Bot. Reg. tab.* 2013. (J. ligustrifolium Lam.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — gracile Andr. *Repos. tab.* 127. *Bot. Reg. tab.* 606. (J. lucidum Banks.) *Insula Norfolk.*

Jasminum L. . . . . **Jasmineae.**

l.f. — grandiflorum L. *Bot. Reg. tab.* 91. *India orientalis.*

l.c. — heterophyllum Wall. *India orientalis.*

l.f. — hirsutum Willd. *Bot. Reg. tab.* 15. *Bot. Mag. tab.* 1991. *India orientalis.*

l.c. — laurifolium Roxb. *Bengalia.*

l.f. — nepalense Sprgl. *Nepaulia.*

l.f. — nudiflorum Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 48. *Bot. Mag.* 4649. *Flore des serres* 762. *China.*

l.f. — odoratissimum L. *Bot. Mag. tab.* 285. *Madeira.*

l.f. — officinale L. *Bot. Mag. tab.* 31. *China.*

l.c. — pubescens Willd. (J. hirsutum Willd. *Bot. Mag. tab.* 1931. J. multiflorum Andr. *Bot. Reg. tab.* 496.) *China. Nepaulia.*

l.c. — revolutum Sims. *Bot. Mag. tab.* 1731. *Bot. Reg. tab.* 178. (J. chrysanthum Roxb.) *India orientalis.*

l.c. — Sambac. Ait. *Bot. Reg tab.* 1. (I. Mogorium). *India orientalis.*

l.c. — — — var. fl. pleno. *Bot. Mag. tab.* 1785. *Bot. Cab. tab.* 1922. *Bot. Rep. tab.* 497. *India orientalis.*

l.c. — — — var. toscanum (J. toscanum Hort.) *India orientalis.*

l.c. — stenopetalum Lindl. Sylhet.

l.c. — syringifolium Wall. *India orientalis.*

l.f. — undulatum Willd. *Bot. Reg. tab.* 436. *China.*

l.c. — venustum (?)

Iberis L. . . . . **Cruciferae.**

l.f. — semperflorens L. *Rchb. ic. fl. germ. II. tab.* 8. (I. frutescens). *Sicilia.*

Ilex L. . . . . **Ilicineae.**

l.f. — dipyrena Wall. (I. Cunninghami Hort.) *Himalaya.*

l.c. — paraguariensis St. Hil. *Bot. Mag. tab.* 3992. *Am. australis.*

Illicium L. . . . . **Magnoliaceae.**

l.f. — anisatum L. *Guimpel. et Schlechtd. tab.* 274. *Japonia.*

l.f. — floridanum L. *Bot. Mag. tab.* 439. *Bot. Cab. tab.* 209. *Florida.*

l f. — parviflorum Michx. Vent. *hort. Cels. tab.* 22. *Florida.*

l.f. — religiosum Sieb. et Zucc. *Bot. Mag. tab.* 3965. *Japonia.*

Indigofera L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — cytisoides Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 742. *Prom. bonae spei.*

Inga Willd. . . . . **Mimoseae.**

l.c. — diadema Mart. *Brasilia.*

l.c. — elegans Mart. et Gal. *Mexico.*

l.c. — ferruginea Hort. (non Guil. et Perot.) *Flore des serres tab.* 773. (Inga superbiens Lem. *Jard. fleur. tab.* 299.) *Brasilia.*

l.c. — — — var. speciosa. *Brasilia.*

l.c. — — — var. superba (*Linden.*) *Brasilia.*

l.c. — fulgens H. Bompl. Knth. *Nova Granada.*

l.c. — macrophylla H. Bompl. *Orinoco.*

l.c. — pulcherrima Cervant. *Flore des serres 1. tab.* 10. *Paxt. Mag. XI pag.* 147. *cum icone. Mexico.*

l.c. — quassiaefolia Willd. *Brasilia.*

l.c. — splendens W. (In. splendida). Brasilia.

l.c. — speciosa vera (?)

Joliffia Bojer. . . . . **Cucurbitaceae.**

p.s.c. — africana Delile. (Feuillaea pedata Sm. Telfairea pedata Hook. *Bot. Mag. tab.* 2751. 2752. *Flore des serres. tab.* 933.) *Africa australis.*

Ipomaea. . . . . **Campanulaceae.**

p.s.c. — bonariensis Hook. *Bot. Mag. tab.* 3665. (I. ficifolia var. Choisy) *Buenos Ayres.*

p.s.c. — campanulata L. var. lutea. *India orientalis.*

p.s.c. — ficifolia Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab.* 13. *Paxt. Mag. IX pag.* 25 *cum icone. Buenos Ayres.*

l.s.c. — Hartwegii Benth. Mexico.

p.s.c. — Ledebourii Choisy. (Calystegia rugosa Ledb.) *Brasilia.*

l.s.c. — palmata Forsk. *Jard. fleur. tab.* 256. *Guinea. Nubia.*

l.s.c. — pendula R. Br. *Bot. Reg. tab.* 632. (I. Horsfalliae Hook. *Bot. Mag. tab.* 3315.) *Nova Hollandia.*

a.s.c. — rubro coerulea Hook. *Bot. Mag. tab.* 3297. *Paxt. Mag. III. pag.* 99. *cum icone.* (I. mexicana Hort.) *Mexico.*

p.s.c. — rugosa Arnott. (Convolvulus rugosus W. Calystegia rugosa Hort.) *India orientalis.*

p.s.c. — Sellovii Penny. *America tropica*

p.s.c. — tyrianthina Lindl. *Flore des serres II. tab.* 37. (Pharbitis tyrianthina Hook. *Bot. Mag.* 4024.) *Mexico.*

p.s.c. — Haylocki (?)
p.s.c. — oenotheroides (?)
p.s.c. — Waldecki (?)
p.s.c. — sp. de St. Thomas
p.s.c. Liers hybrida (?)
p.s.c. physianthifolia (?)
p.s.c. nova sp. e Texas.
p.s.c. sp. fl. aurantiacis.

Iris L. . . . . **Irideae.**

p.f. — japonica Thbrg. fol. variegatis. *Japonia.*

p.f. — susiana L. *Bot. Mag. tab.* 91. *Red. Lil. I. tab.* 18. *Oriens.*

Ismene Salsb. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — Amancaes Ker. *Flore des serres tab.* 449. (Pancratium Amancaes Ker. *Bot. Mag. tab.* 1224. *Bot. Reg. tab.* 600. *Bot. Cab. tab.* 1266.) *Lima. Brasilia.*

p.c. — nutans Herb. (Pancratium nutans Ker. P. calathinum β. Bot. Mag. *tab.* 1561.) *Brasilia.*

Isoloma Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — longifolia Dne. (Gesneria longifolia Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab.* 40.) *America tropica.*

Isotoma Lindl. . . . . **Lobeliaceae.**

p.c. — longiflora Prsl. (Lobelia longiflora L. *Bot. Reg. tab.* 1200. *Bot. Mag. tab.* 2563.) *Insulae. Caribeae.*

Juanulloa Ruiz et Pav. . . . . **Solanaceae.**

s.l.c. — aurantiaca O. et Dietr. Brugmansia floribunda Hort. *Iuan. parasitica Hook. Bot. Mag. tab.* 4118. *America australis.*

Justicia L. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — atrosanguinea (?)

l.c. — Macdonaldi Hort. *Brasilia* (?).

l.c. — nova species.

Ixora L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — barbata Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2505. 4513. *Lem. jard. fleur. tab.* 26. *India orientalis.*

l.c. — grandiflora Ker. *Bot. Reg. tab.* 154. *Paxt. Mag. III. pag.* 75. *cum icone. China.*

Ixora L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — javanica D. C. *Bot. Mag. tab.* 4586. *Paxt. Mag. XIV. pag.* 265 *cum icone. Java.*

l.c. — laxiflora Sm. *Bot. Mag. tab.* 4482. *Lem. jard. fleur. tab.* 21. *Sierra Leone.*

l.c. — odorata Hook. *Bot. Mag.* 4191. *Flore des serres. II. tab.* 50. 51. *India orientalis.*

l.c. — stricta Roxb. (Ix. coccinea Curt. *Bot. Mag. tab.* 169. *Bot. Cab. tab.* 386.) *India orientalis.*

Kadsura Juss. . . . . **Schizandraceae.**

l.f. — japonica L. *Sieb. fl. jap. tab.* 17. *Japonia.*

Kaempferia L. . . . . **Scitamineae.**

p.c. — Galanga L. *Bot. Mag. tab.* 850. *Bot. Cab. tab.* 980. *Rosc. Scit. tab.* 92. *India orientalis.*

Kalmia L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — glauca Ait. *Bot. Mag. tab.* 177. *Bot. Cab. tab.* 1508. *America septentrionalis.*

l.f. — latifolia L. *Bot. Mag. tab.* 175. *America borealis.*

Kennedya Vent. . . . . **Leguminosae.**

l.s.f. — arenaria Benth. *Grtfl. II tab.* 56. *Nova Hollandia.*

l.s.f. — Marryattiana Lindl. *Bot. Reg. XXI. tab.* 1790. *Nova Hollandia.*

l.f. — physoloboides Walp. *Nova Hollandia.*

l.f. — prostrata R. Br. *Bot. Cab. tab.* 1046. *Nova Hollandia.*

l.s.f. — rubicunda Vent. *Bot. Cab. tab.* 954. *Bot. Reg. tab.* 1101. (Glycine rubicunda Curt. *Bot. Mag. tab.* 268.) *Nova Hollandia.*

l.s.f. — splendens Meisn. *Paxt. Mag. III pag.* 26 *cum icone. Nova Hollandia.*

Kerria . . . . **Rosaceae.**

l.f. — japonica D. C. *Bot. Reg. tab.* 1873. *Sw. Fl. gard. II ser. tab.* 337. *Sieb. fl. jap. tab.* 98. (Corchorus japonicus L.) *Japonia.*

l.f. — - — fl. pleno *Bot. Mag. tab.* 1296. *Andr. Rep. tab.* 587. *Japonia.*

Lablab.

a.c.d. — vulgaris. Savi. (Dolichos Lablab L. *Bot. Mag. tab.* 896.) *India orientalis.*

Lagerströmia L. . . . . **Lythrarieae.**

l.f. — indica L. *Grtfl. tab.* 191. *Bot. Mag. tab.* 405. *Bot. Cab. tab.* 1765. *India orientalis.*

Lalage Lindl. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — ornata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1722. *Nova Hollandia.*

Lapageria Ruiz. et Pav. . . . . **Smilaceae.**

p.f. — rosea R. et. P. *Bot. Mag. tab.* 4447. *Flore des serres. tab.* 491. *Chili.*

Lardizabala Ruiz. et. Pav. . . . . . **Lardizabaleae.**

l.s.f. — biternata Ruiz. et Pav. *Bot. Mag. tab.* 4501. *Chili.*

Lasiandra D. C. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — petiolaris Grah. *Bot. Mag. tab.* 3766. *Am. australis.*

Lathyrus L. . . . . **Leguminosae.**

p.d. — grandiflorus Sibth. et. Sm. *fl. graec. tab.* 698. *Bot. Mag. tab.* 1938. *Europa australis.*

Lechenaultia R. Br. . . . . **Lobeliaceae.**

l.f. — biloba Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab.* 2. var. grandiflora. *Nova Hollandia.*

l.f. — Drummondi Hort. *Nova Hollandia.*

Lechenaultia R. Br. . . . . **Lobeliaceae.**

l.f. — formosa R. Br. *Bot. Mag. tab.* 2600 *Bot. Reg. tab.* 916. *Bot. Cab. tab.* 1066. *Nova Hollandia.*

l.f. — splendens Hook. *Bot. Mag. tab.* 4256. *Flore des serres tab.* 176. *Nova Hollandia.*

Leonotis R. Br. . . . . **Labiatae.**

l.f. — Leonurus R. Br. (Phlomis Leonurus L. *Bot. Mag. tab.* 478). *Prom. bonae spei.*

Leucadendron L. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — adscendens R. Br. (Protea conifera L. *Wendl. hort. Herrenh. tab.* 20.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — argenteum R. Br. *Bot. Reg. tab.* 979. (Protea argentea L.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — plumosum R. Br. (Protea plumosa Ait.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — squarrosum R. Br. (Protea strobilina L. *Schrad. sert. Hann. tab.* 1.) *Prom. bonae spei.*

Leucaena Benth. . . . . **Mimoseae.**

l.c. — glauca Benth. (Acacia glauca Hort.) *America tropica.*

Leucojum L. . . . . **Amaryllideae.**

p.d. — aestivum L. *Bot. Mag. tab.* 1210. *Rchb. ic. fl. germ. IX. tab.* 362. *Europa australis.*

Leucospermum R. Br. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — conocarpum R. Br. (Protea conocarpa Thbrg.) *Africa australis.*

Libertia Sprgl. . . . . **Irideae.**
p.f. — formosa Grah. *Bot. Mag. tab.* 3294. *Bot. Reg. tab.* 1630. *Nova Hollandia.*

Ligularia Cass. . . . . **Compositae.**
p.f. — Kaempferi Sieb. et Zucc. *Fl. jap. tab.* 35. (Tussilago japonica L. Senecio Kaempferi D. C.) *Japonia.*

Lilium L. . . . . **Liliaceae.**
p.f. — atrosanguineum Sieb. *Japonia.*
p.f. — — — var. fl. pleno. *Japonia.*
p.f. — Brownii Lem. *Ann. de Gand.* 1845. *tab.* 41. *Flore des serres I. pag.* 257. *tab.* 47. *Japonia.*
p.d. — canadense L. *Bot. Mag. tab.* 800. 858 *Am. septentrionalis*
p.d.(f) — candidum L. *Bot. Mag. tab.* 278. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 455. (L. album Hort.) *Europa australis.*
p.d.(f) — — — var. fl. pleno. *Europa australis.*
p.f.(d) — Catesbaei Walt. *Bot. Mag. tab.* 259. *Bot. Cab. tab.* 807. *Am. septentrionalis.*
p.d.(f) — chalcedonicum L. *Bot. Mag. tab.* 30. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 453. (L. coccineum Hort.) *Oriens.*
p.f. — eximium Courtois. *Flore des serres tab.* 283. 284 *Japonia.*
p.f.(d) — japonicum Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1591. *Bot. Cab. tab.* 438. *Japonia.*
p.f. — lancifolium Thbrg. var. album L. (speciosum Thbrg. var. album *Paxt. Mag. VIII. pag.* 127. cum icone. *Bot. Mag. tab.* 3785.) *Japonia.*
p.f. — — — var. pallidum *Japonia.*
p.f. — — — — punctatum. *Japonia.*
d.f. — — — — roseum. *Japonia.*

Lilium L. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — lancifolium Thbrg. var. rubrum. (L. speciosum Thbrg. var. rubrum. *Flore des serres tab.* 276. 277. L. speciosum Thbrg. *Bot. Reg. tab.* 2000.) *Japonia.*

p.f. — — — — Sieboldi. *Japonia.*

p.f. — longiflorum Thbrg *Bot. Cab. tab.* 985. *Bot. Reg. tab.* 560. *Flore des serres tab.* 270. *China.*

p.d. — Martagon L. *Bot. Mag. tab.* 893. 1634. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 451. *Europa. Sibiria.*

p.d. — — — var. fl. pleno.

p.d. — monadelphum M. B. *Bot. Mag. tab.* 1405. *Caucasus.*

p.f.d. — pomponium L. *Bot. Mag. tab.* 971. *Rchb. ic. fl. germ. tab.* 452. *Oriens. Hispania.*

p.d. — pyrenaicum Gouan. *Red. Lil. III. tab.* 145. (L. pomponium β. *Bot. Mag. tab.* 798.) *Montes pyrenaei. Caucasus.*

p.d. — spectabile Lk. Sweet. *Fl. gard. I. ser. tab.* 75. (L. davuricum Ker.) *Davuria. Sibiria altaica.*

p.d. — superbum L. *Bot. Mag. tab.* 936. *Red. Lil. II. tab.* 103. *America septentrionalis.*

p.f. — testaceam Lindl. *Bot. Reg. XXIX. tab.* 11. *Flore des serres I. tab.* 39. *Paxt. Mag. X. pag.* 221 *cum icone* (L. isabellinum Hort.) *Japonia.*

p.f. — Thunbergianum R. et Schult. *Bot. Reg. XXV. tab.* 38. *Japonia.*

p.f. — venustum Knth. *Flore des serres VII. tab.* 657. *Japonia.*

p.f. — purpureum (?)

p.f. — — album

p.f. — — luteum album.

Limonia L. . . . . **Aurantiaceae.**

l.c. — trifoliata L. *Bot. Cab. tab.* 18. *Andr. Rep. II. tab.* 153. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 463. *India orientalis.*

Linaria Mill. . . . . **Scrophularinae.**

a.f.d. — triornithophora Willd. *Bot. Cab. tab.* 1010. *Lusitania.*

Linum. L. . . . . **Lineae.**

l.f. — trigynum Roxb. *Bot. Mag. tab.* 1100. *Andr. Bot. Repos. tab.* 449. *Bot. Cab. tab.* 1193. *India orientalis.*

Liparia L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — sphærica L. *Bot. Mag. tab.* 1241. *Bot. Cab. tab.* 642. (Leucadendron splendens Burm.) *Prom. bonae spei.*

Lippia L. . . . . **Verbenaceae.**

p.f. — dulcis Trev. *Cuba.*

Liriodendrum L. . . . . **Magnoliaceae.**

l.f. — tulipifera L. *Bot. Mag. tab.* 275. *Guimpel. fr. Holzg. tab.* 29. *Am. septentrionalis.*

l.f. — — var. flava. (Lir. flavum Hort.) *Am. septentrionalis.*

Livistona R. Br. . . . . **Palmeae.**

l.c. — chinensis Mart. *Mart. Palm. tab.* 146. (Latania borbonica Lam. L. chinensis Jacq. *Fragm. tab.* 11.) *China.*

Lobelia L. . . . . **Lobeliaceae.**

p.f. — cardinalis L. *Bot. Mag. tab.* 320. var. Queen Victoria. *America septentrionalis.*

p.f. — coerulea Sims. *Bot. Mag. tab.* 2701. *Bot. Cab. tab.* 1206. *Prom. bonæ spei.*

p.f. — fulgens Willd. *Andr. Repos. X. tab.* 659. *Bot. Reg. tab.* 165. *Bot. Cab. tab.* 1435. *Mexico.*

p.c. — purpurea Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1325. *Brasilia.*

p.c. — thapsoidea Schott. *Bot. Mag. tab.* 4150. *Brasilia.*

Lobostemon Lehm. . . . . **Borragineae.**

l.f. — fruticosus Buck. (Echium fruticosum L. *Bot. Reg. tab.* 36. *Bot. Mag. tab.* 1772.) *Prom. bonae spei.*

Locheria Rgl. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — hirsuta Rgl. (Achimenes hirsuta Lindl. *Bot. Reg. XXIX. tab.* 55. *Bot. Mag. tab.* 4144.) *Guatemala.*

p.c. — pedunculata Rgl. (Achimenes pedunculata Benth. *Bot. Reg. XXVIII. tab.* 31. *Bot. Mag. tab.* 4077.) *Guatemala.*

Lomatophyllum Willd. . . . . **Liliaceae.**

l.c. — borbonicum Willd. (Phylloma aloiflorum Gawl. *Bot. Mag. tab.* 1585.) *Insula Bourbon.*

Lonicera L. . . . . **Lonicereae.**

l.s.d. — Caprifolium L. *Jacq. fl. austr. tab.* 352. *Guimpel. Holzgew. tab.* 6. *Engl. bot. tab.* 799. (Caprifolium italicum R. S.) *Europa australis.*

l.s.f. — chinensis Wats. *Bot. Mag. tab.* 3316. *China.*

Lonicera L. . . . . **Lonicereae.**

l.s.f. — confusa D. C. (Lonicera japonica Ker. *Bot. Reg. tab.* 70.) *India orientalis.*

l.s.d. — Periclymenum L. Engl. *Bot. tab.* 800. *Guimpel. Holzg. tab.* 7. *Europa media.*

l.s.f. — sempervirens L. *Bot. Mag. tab.* 781. *America borealis.*

l.s.f. — florida (?) variegata (?)

Lopezia Cav. . . . . **Oenothereae.**

l.f. — grandiflora Zucc. *Mexico.*

l.c. — macrophylla Benth. *Bot. Mag. tab.* 4724. *Flore des serres tab.* 709. (Jehlia fuchsioides Hort.) *Guatemala.*

Lophospermum Don. . . . . **Scrophularinae.**

l.s.c. — erubescens Don. *Bot. Reg. tab.* 1381. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. grandiflorum. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. grandiflorum variegatum. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. Hendersoni. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. Jacksoni. *Mexico.*

Lophostachys Pohl. . . . . **Acanthaceae.**

pc. — floribunda Pohl. *Pohl. Bras. tab.* 162. *Brasilia.*

Lourea Neck. . . . . **Leguminosae.**

l.c. — Vespertilionis Desv. (Hedysarum Vespertilionis L. fil *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 566.) *China.*

Luculia Sweet. . . . . **Rubiaceae.**

l.f. — gratissima Sweet *Bot. Mag. tab.* 3946. *Bot. Cab. tab.* 1919. *Sweet. Fl. gard. I. ser. tab.* 145. *India orientalis.*

Luculia Sweet. . . . . **Rubiaceae.**

l.f. — Pinceana Hook. *Bot. Mag. tab.* 4132. *Flore des serres I. tab.* 11. *India orientalis.*

Lucuma Juss. . . . . **Sapotaceae.**

l.c. — deliciosum Linden. *Am. australis.*

Lychnis L. . . . . **Sileneae.**

p.d.f. — chalcedonica L. *Bot. Mag. tab.* 257. fl. albo pleno. *Sibiria.*

p.d.f. — — — fl. coccineo pleno. *Sibiria.*

p.d.f. — — — fl. pleno. *Sibiria.*

p.d. — fulgens Fisch. *Bot. Mag. tab.* 2104. *Bot. Reg. tab.* 478. *Sibiria.*

p-f. — grandiflora Jacq. *Jacq. icon. pl. rar. tab.* 84. *Paxt Mag. II. pag.* 1. *cum icone. China. Japonia.*

p.f. — Sieboldii Van Houtte. *Flore des serres tab.* 980. *Japonia.*

Magnolia L. . . . . **Magnoliaceae.**

l.f. — Campbelli Hook. fil. et Thoms. *Hook. fil. ill. of. Him. plants. tab.* 4. 5. *Flore des serres tab.* 1282—1285. *Himalaya orientalis.*

l.f. — fuscata Andr. *Andr. Repos. tab.* 229. *Bot. Mag. tab.* 1008. *Bot. Cab.* tab. 1073. (M. anonaefolia Salsb. *Salsb. Parad. tab.* 5.) *China.*

l.f. — glauca L. *Bot. Cab. tab.* 215. *Bot. Mag. tab.* 2164. (M. fragrans Salsb. M. glauca Thbrg.) *Am. septentrionalis.*

l.f. — grandiflora L. *Bot. Mag. tab* 1952. *Bot. Cab. tab.* 814. *Andr. Bot. Rep. tab.* 518. *Am. borealis.*

l.f. — — — var. ferruginea. *Am. borealis.*

l.f. — — — var. praecox. *Am. borealis.*

Magnolia L. . . . . **Magnoliaceae.**

l.f. — grandiflora L. var. Voungii. *Am. borealis.*

l.f. — Kobus D. C. (M. gracilis Salsb. *Salsb. Parad. tab.* 87.) *Japonia.*

l.f. — macrophylla Mx. *Mx. arb. III. tab.* 7. *Bot. Mag. tab.* 2189. *Am. septentrionalis.*

l.f. — obovata Thbrg. Guimpel. *Holzg. tab.* 52. (M. purpurea Curt. *Bot. Mag. tab.* 390. *Andr. Repos. tab.* 321.) *Japonia.*

l.f. — umbrella Lam. (M. tripetala L. *Guimpel. fr. Holzg. tab.* 18.) *Am. septentrionalis.*

l.f. — Yulan Desf. *Bot. Cab. tab.* 1187. (M. Alexandrinae Hort. M. speciosa Hort.) *China.*

l.f. — — — var. Soulangeana. *Bot. Reg. tab.* 1164. *China.*

l.f. — mutabilis (?) l.f. Plumieri (?)

l.f. — triumphans (?)

Mahernia L. . . . . **Büttneriaceae.**

l.f. — glabrata Cav. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 53. (M. odorata Andr. *Repos. tab.* 85.) *Prom. bonae spei.*

Malva L. . . . . **Malvaceae.**

p.f. — campanuloides Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1670. *Am. septentrionalis.*

l.f. — capensis L. *Bot. Reg. tab.* 295. 296. *Prom. bonae spei.*

Malvaviscus Adans. . . . . **Malvaceae.**

l.c. — arboreus Cav. (Achania Malvaviscus Willd. *Bot. Mag. tab.* 2305.) *Am. australis.*

l.c. — mollis Dne. (Achania mollis H. B. K. *Bot. Reg. tab.* 11. *Bot. Cab. tab.* 600. *Bot. Rep. tab.* 452.) *Mexico.*

Mamillaria Haw. . . . . **Cacteae.**

l.c. — magnimamma Haw. *Mexico.*

l.c. — mutabilis Scheidw. var. xanthotricha Salm. (M. xanthotricha Scheidw.) *Mexico.*

l.c. — polyedra Mart. *Mexico.*

l.c. — pulchella H. Berol. *Mexico.*

l.c. — pycnacantha Mart. *Bot. Mag. tab.* 3982. *Mexico.*

l.c. — rhodantha Lk. et Otto *Lk. et Otto. icon. tab.* 26. *Mexico.*

l.c. — Salm—Dyckiana Scheer. *Mexico.*

l.c. — setosa Pfr. *Mexico.*

l.c. — sulcolanata Lem. *Mexico.*

l.c. — Willdiana Otto. var. major. *Mexico.*

Mandevillea Lindl. . . . . **Apocynaceae.**

l.s.f. — suaveolens Lindl. *Bot. Reg. XXVI. tab.* 7. *Bot. Mag. tab.* 3797. *Paxt. Mag. XVI. pag.* 290 *cum icone. Buenos Ayres.*

Mandirola Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — multiflora Dne (Achimenes multiflora Gardn. *Bot. Mag. tab.* 3993. *Paxt. Mag. X. pag.* 223 *cum icone. Flore des serres I.* 13.) *Brasilia.*

Mandragora L. . . . . **Solanaceae.**

p.f. — autumnalis Bert. *Sweet. Flow. gard. II. ser. tab.* 325. *Flore des serres tab.* 457. *Europa australis.*

Manettia L. . . . . **Rubiaceae.**

l.s.c. — bicolor Paxt. *Paxt. Mag. X.* 27. *Flore des serres II. tab.* 5. *Mexico.*

l.s.c. — glabra Cham. et Schlechtdl. *Sweet. fl. gard. II. ser. tab.* 233. *Brasilia.*

l.s.c. — splendens Hort.

Mangifera L. . . . . . . - . . . . . **Anacardiaceae.**

l.c. — indica L. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 337. *Andr. Repos. tab.* 425. *Bot. Mag. tab.* 4510. *India orientalis.*

Manglesia Endl. . . . . **Proteaceae.**

l f. — cuneata Endl. (Grevillea Manglesii Hort.) *Nova Hollandia.*

Maranta L. . . . . **Marantaceae.**

p.c. — sanguinea Hort. *Flore des serres tab.* 785. (Stromanthe sanguinea Sonder.) *Brasilia.*

Marianthus Hügel. . . . . **Pittosporeae.**

l.s.f. — coeruleo—punctatus Link. *Bot. Mag.* 3893. *Nova Hollandia.*

Marica Sprgl. . . . . **Irideae.**

p.c. — caerulea Ker. *Bot. Reg. tab.* 713. *Bot. Cab. tab.* 407. *Brasilia.*

p.c. — coelestis Lehm. *Brasilia.*

p.c. — Northiana Ker. *Bot. Mag. tab.* 654. *Bot. Cab. tab.* 873. (Moraea Northiana D. C. Iris Northiana Pers.) *Brasilia.*

p.c. — bicolor. (?) p.c. splendens (?)

Maurandia Jacq. . . . . **Scrophularinae.**

l.s.f. — Barclayana Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1108. *Bot. Cab. tab.* 1381. *Mexico.*

l.s.f. — — — var. scarlet. *Mexico.*

l.s.f. — — — var. bicolor. *Mexico.*

l.s.f. — semperflorens Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. III tab.* 288. *Bot. Mag. tab.* 460. *Mexico.*

Meconopsis Viguier. . . . . **Papaveraceae.**

p.f. — nepalensis D. C. *Hook. ill. of Him. pl. tab.* 9. *Himalaya orientalis.*

p.f. — simplicifolia Hook. fil. et Thomps. *Hook. ill. of Himal. pl. tab.* 8. *Himalaya orientalis.*

p.f. — Wallichii Hook. *Bot. Mag. tab.* 4668. *Himalaya orientalis.*

Medicago L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — arborea L. *Bot. Cab. tab.* 1379. *Sibth. fl. graec. tab.* 767. *Italia. Graecia.*

Medinilla Gaud. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — eximia Blume. *Java.*

l.c. — Sieboldiana Planchon. *Flore des serres tab.* 482. *Bot. Mag. tab.* 4650. *Lem. jard. fleur. tab.* 298. *Java.*

Melaleuca L. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — densa R. Br. *Nova Hollandia.*

l.f. — diosmifolia Andr. *Andr. Repos. tab.* 476. *Nova Hollandia.*

l.f. — ericifolia Sm. Vent. hort. *Malm. tab.* 76. *Andr. Rep. tab.* 175. (M. alba Hort.) *Nova Hollandia.*

l.f. — fulgens R. Br. *Bot. Reg. tab* 103. *Bot. Cab. tab.* 378. (M. splendens Lee.) *Nova Hollandia.*

l.f. — pulchella R. Br. *Bot. Cab. tab.* 325. *Nova Hollandia.*

Melandryum Roehl. . . . . **Sileneae.**

p.d. — pratense Roehl. (Lychnis dioica L. *Engl. Bot. tab.* 1579.) *Europa.*

Melastoma L. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — corymbosum Sims. *Bot. Mag. tab.* 904. *Bot. Cab. tab.* 984. *Sierra Leone.*

Melastoma L. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — cymosum Schrad. et Wendl. *Schrad. sert. Hann. tab.* 19. *Vent. hort. Malm. tab.* 14. *Am. australis.*

l.c. — malabathricum L. *Bot. Mag. tab.* 529. *Bot. Reg. tab.* 672. *India orientalis.*

Melia L. . . . . **Meliaceae.**

l.c. — Azedarach L. *Bot. Mag. tab.* 1066. *Syria.*

Melocactus Salm. . . . . **Cacteae.**

l.c. — communis D. C. *Bot. Mag. tab.* 3090. *India occidentalis.*

Menziesia Smith. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — polifolia Juss. (Erica Daboecia L.) var. fl. albo. *Hibernia.*

Mesembrianthemum L. . . . . **Crassulaceae.**

l.f. — aurantiacum Haw. *Salm. Monogr. par.* 25. *tab.* 2. *Prom. bonae spei.*

l.f. — barbatum L. *Bot. Mag. tab.* 70. *Salm. Monogr. par.* 51. *tab.* 1. *Prom. bonae spei.*

p.f. — grandiflorum Haw. *Salm. Monogr. par.* 8. *tab.* 3. *Prom. bonae spei.*

l.f. — incurvum Haw. *Bot. Cab. tab.* 1265. (M. roseum Jacq.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — splendens L. *D. C. pl. grasses tab.* 35. *Prom. bonae spei.*

l.f. — violaceum D. C. *D. C. plantes grasses tab.* 84. *Prom. bonae spei.*

Metrodorea St. Hil. . . . . **Rutaceae.**

l.c. — atropurpurea Fisch. *Flore des serres tab.* 337. *Brasilia.*

Metrosideros Sm. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — buxifolia All. Cunngh. *Bot. Mag. tab.* 4515. *Flore des serres tab.* 570. *Nova Zealandia.*

l.f. — coriacea Labill. (M. albida Sieber.) *Nova Hollandia.*

l.f. — florida Sm. *Bot. Mag. tab.* 4471. *Flore des serres tab.* 577. *Nova Zealandia.*

l.f. — robusta All. Cunngh. *Nova Zealandia.*

l.f. — crassifolia (?)

Metternichia Mikan. . . . . **Bignoniaceae.**

l.c. — principis Mikan. *Bot. Mag. tab.* 4747. *Lem. jard. fleur. tab.* 72. *Brasilia.*

l.c. — spectabilis (?)

Meyenia Nees. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — erecta Benth. *Flore des serres tab.* 1093. *Africa occidentalis.*

Miconia Ruiz. et Pav. . . . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — holosericea D. C. (Melastoma holosericeum L.) *India occidentalis.*

Mikania Willd. . . . . **Compositae.**

l.c. — cordifolia Willd. *America australis.*

l.s.c. — odorata Lehm. (Thunbergia fastuosa Van Houtte. *Hortus. tab.* 2. Mikania fastuosa Hort.) *India orientalis.*

l.s.c. — violacea (?)

Mimosa L. . . . . **Mimoseae.**

l.c. — kermesina Otto. et Dietr. *Brasilia.*

a.c. — pudica L. *Bot. Reg. tab.* 911. *Brasilia.*

l.c. — sensitiva L. *Bot. Cab. tab.* 249. *Bot. Reg. tab.* 25. (Acacia sensitiva Hort.). *Brasilia.*

Mimosa L. . . . . **Mimoseae.**
l.f. — prostrata Hort.
l.c. — nova species.

Mimulus L. . . . . **Scrophularinae.**
l.f. — glutinosus Wendl. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 364. (Diplacus aurantiacus Don. D. glutinosus Nutt. *Paxt. fl. gard. tab.* 92.) *California.*

Mirbelia Sm. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — ilicifolia Hort. *Nova Hollandia.*

Mitraria Cav. . . . . **Gesneriaceae.**
l.f. — coccinea Cav. *Bot. Mag. tab.* 4462. *Flore des serres tab.* 385. *Chiloe.*

Monochaetum D. C. . . . . **Melastomaceae.**
l.c. — ensiferum Naudin. *Mexico.*

Monstera Adans. . . . . **Aroideae.**
l.s.c. — deliciosa Lieb. *Вѣстн. Рос. общ. сад. tab. V.* (Monstera Lennea C. Koch. Gartenfl. tab. 279. Caladium pertusum Warsz. Dracontium pertusum Hort.) *Guatemala.*

Morenia Ruiz et Pav. . . . . **Palmae.**
l.c. — fragrans R. et P. (M. odorata Hort.) *Peru.*

Muraltia Neck. . . . . **Polygaleae.**
l.f. — Heisteria D. C. *Paxt. Mag. IV pag.* 150 *cum icone. Prom. bonae spei.*

Murraya L. . . . . **Aurantiaceae.**
l.c. — exotica L. *Bot. Reg. tab.* 434. *India orientalis.*

Musa L. . . . . **Musaceae.**

p.c. — chinensis Sweet. (M. Cavendishii Paxt. *Paxt. Mag. III. pag.* 51 *cum icone.*) *China.*

p.c. — coccinea Andr. *Andr. Repos. I tab* 47. *Bot. Mag. tab.* 1559. *Bot. Cab. tab.* 475. *Flore des serres tab.* 722—723. *China.*

p.c. — paradisiaca L. *Bot. Cab. tab.* 684. *India orientalis.*

p.c. — — — var. discolor. (M. discolor Hort.) *India orientalis.*

p.c. — rosacea Jacq. *Bot. Cab. tab.* 615. *Bot. Reg. tab.* 706. *Insula Madagascar.*

p.c. — sapientum L. *India orientalis.*

Muscari Mill. . . . . **Liliaceae.**

p.d. — botryoides Mill. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 456. *fl. albo. Europa.*

p.d. — comosum Mill. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 457. β. monstrosum. (Hyacinthus monstrosus L.) *Europa. Asia.*

p.f. — moschatum Desf. *Bot. Mag tab.* 734, 1565. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 457. (Hyacinthus Muscari Medic.) *Asia minor.*

Mussaenda L . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — frondosa L. *Bot. Reg. tab.* 517. *India orientalis.*

l.c. — macrophylla Wall. *Bot. Reg. XXXII tab.* 24. *Paxt. Mag. XII pag.* 197 *cum icone. Nepaulia.*

Myanthus Lindl. . . . . **Orchideae.**

p.c. — barbatus Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1778. *Bot. Mag. tab.* 3714. *Paxt. Mag. II pag.* 124. *cum icone. Demerara.*

Myoporum Banks . . . . **Myoporeae.**
l.f. — oppositifolium R. Br. *Nova Hollandia.*

Myosotis L. . . . . **Borragineae.**
b.f. — azorica Wats. *Bot. Mag. tab.* 4122. *Lem. jard. fleur. tab.* 340. *Paxt. Fl. gard. tab.* 97. *Insulae azoricae.*

Myrica L. . . . . **Myriceae.**
l.f. — cerifera L. *America septentrionalis.*
l.f. — florida (?)

Myrsine L. . . . . **Myrsineae.**
l.f. — melanophleos R. Br. (Sideroxylon melanophleum L. *Jacq. hort. Vind. tab.* 71.) *Prom. bonae spei.*

Myrtus L. . . . . **Myrtaceae.**
l.f. — communis L. *Sibth. fl. græca tab.* 475. *Europa australis.*
l.f. — — — var. italica. (M. romana Hort.). *Europa australis.*
l.f. — — — fl. pleno. *Europa australis.*
l.f. — — — fol. variegatis. *Europa australis.*
l.c. — tomentosa Ait. *Bot. Mag. tab.* 250. *Lem. jard. fleur. tab.* 170. *China.*
l.f. — serratifolia (?)

Naegelia Rgl. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — zebrina Rgl. (Gesneria zebrina Paxt. *Paxt. Mag. VIII. pag.* 271 *cum icone. Bot. Reg. XXVIII. tab.* 16. *Bot. Mag. tab.* 3940.) *Mexico.*

Napoleona P. Beauv. . . . . **Ebenaceae.**
l.c. — imperialis P. Beauv. *Bot. Mag. tab.* 4387. *Flore des serres I tab.* 1. *Africa tropica.*

Nelumbium Juss. . . . . **Nymphaeaceae.**
p.c. — speciosum Willd. *Bot. Mag. tab.* 903, 3916–3917. *Flore des serres tab.* 523. *India orientalis.*

Nematanthus Schrad. . . . . **Gesneriaceae.**
l.c. — longipes D. C. *Bot. Mag. tab.* 4018. (Columnea splendens *Paxt. Mag. X pag.* 5 *cum. icone.*) *Brasilia.*

Nepenthes L. . . . . **Nepentheae.**
l.s.c. — distillatoria L. *Bot. Mag. tab.* 2798. *Bot. Cab. tab.* 1017. *Paxt. Mag. IV pag.* 1 *cum icone. Ceylon.*

Nerium L. . . . . **Apocyneae.**
l.f. — odorum Ait. *Bot. Mag. tab.* 1799. *India orientalis.*
l.f. — — — var. aurantiacum.
l.f. — — — — splendens.
l.f. — — — — — argentum.
l.f. — — — — — giganteum.
l.f. — — — — violaceum odorum.
l.f. — — — — fl. albo.
l.f. — — — — — — pleno.
l.f. — Oleander L. *Bot. Cab. tab.* 666. var. coccineum. *India orientalis.*
l.f. — — var. fl. pleno. *India orientalis.*
l.f. — — — fl. roseo pleno.
l.f. — — — Foscolumbianum.
l.f. — — — pomponium.
l.f. — — — striatum.
l.f. — — — — novum.
l.f. — — — Tangle.
l.f. — — — variegatum.

Niphaea Lindl. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — oblonga Lindl. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 5. (Achimenes albida Hort.) *Guatemala.*

Nuttallia Barton. . . . . **Malvaceae.**

p.f. — grandiflora Fisch. Mey. *Paxt. Mag. V pag.* 217 *cum icone. Annales de Gand.* 1847. *tab.* 167. *Mexico.*

Nymphaea L. . . . . **Nymphaeaceae.**

p.c. — coerulea Savigny. *Bot. Mag. tab.* 552. *Flore des serres tab.* 663. *Aegyptus.*

p.c. — gracilis Zucc. *Mexico.*

p.c. — rubra Roxb. *Bot. Mag. tab.* 1280. *Flore des serres tab.* 629, 759—760. *India orientalis.*

p.c. — thermalis D. C. *Flore des serres tab.* 706—707. *Hungaria.*

Olea L. . . . . **Oleaceae.**

l.f. — fragrans Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1552. *Bot. Cab. tab.* 1786. *China.*

l.f. — — — var. rubra. *China.*

Opuntia Adans. . . . . **Cacteae.**

l.c. — andicola H. Angl. *Chili.*

l.c. — crinifera Salm. (O. senilis Parm.) *Brasilia.*

l.c. — intermedia Salm. (Cactus prostratus Hort.) *Dalmatia.*

l.c. — leptocaulis D. C. (O. virgata H. Berol.) *Mexico.*

l.c. — ovata Pfr. (O. ovoides Lem.) *Chili.*

Oreodaphne Nees. . . . . **Laurineae.**

l.f. — regalis Rgl. (Laurus regalis Hort.) *Am. australis.*

Origanum L. . . . . **Labiatae.**

l.f. — Dictamnus L. Bot. Mag. tab. 298. *Creta.*

Ornithogalum L. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — Eckloni Fisch. Mey. (Albuca Eckloni Hort.) *Prom. bonae spei.*

p.d. — umbellatum L. *Jacq. fl. austr. tab.* 343. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 467. *Germania.*

Osbeckia L. . . . . **Melastomaceae.**

l.c. — princeps D. C. *Brasilia.*

Osteospermum L. . . . . **Compositae.**

l.f. — pinifolium (?)

Oxyanthus D. C. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — hirsutus D. C. (O. speciosus Sims. *Bot. Mag. tab.* 1992.) *Sierra Leone.*

l.c. — tubiflorus D. C. *Bot. Mag. tab.* 4636. *Flore des serres tab.* 737. (Gardenia tubiflora Andr. *Repos. III. tab.* 183.) *Sierra Leone.*

Pachystachys N. ab E. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — coccinea Nees. ab Esb. (Justicia coccinea Aubl. *Sm. ic. pict. II. tab.* 8.) *Cayenne.*

Paeonia L. . . . . **Ranunculaceae.**

p.d. — albiflora Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 84. (P. edulis Sims. P. sinensis Hort.) *Sibiria.*

p.d. **Paeoniae albiflorae varietates hortenses.**

alba odorata, amabilis rufescens, Blanda, double rose, festiva, festiva maxima, fl. pleno, latipetala, lilacina elegans, lilacina superba, Lowii, Napoleon, nec plus ultra, nivalis, odorata, papaveracea, plenissima, queen Victoria, Reine des roses, rosea alba,

Paeoniae albiflorae varietates hortenses.

rosea superba, rubra, staminibus elegantissimis, superba, tricolor flavescens, tricolor grandiflora, variegata, vestita, violacea.

Paeonia L. . . . . **Ranunculaceae.**

p.d. — anomala L. *Bot. Mag. tab.* 1751. *Andr. Repos. tab.* 514. *Sibiria.*

p.d. — lobata Desf. *Rchb. ic. fl. germ. IV. tab.* 123. *Sweet. Fl. gard. tab.* 70. *Lusitania.*

l.f.d. — Moutan Sims. *Bot. Mag. tab.* 1154. *Bot. Reg. tab.* 379. (P. arborea Don.) *China.*

l.f.d. Paeoniae Moutan varietates hortenses.

Comte de Flandres, Duc d' Orleans, fragrans maxima, lutea plenissima, papaveracea (*Bot. Cab. tab.* 547.) Parmentieri, Triomphe de Malines, Triomphe du Nord.

Paeonia L. . . . . **Ranunculaceae.**

p.d. — tenuifolia L. *Pall. fl. ross. tab.* 87. *Bot. Mag. tab.* 926. *Tauria.*

p.d. — — var. fl. pleno. *Flore des serres tab.* 308. *Sweet. Fl. gard. II. ser. tab.* 345. *Tauria.*

p.d. — Wittmanniana Hartw. *Tauria.*

Panax L. . . . . **Araliaceae.**

l.f. — pentadactylon Dne. (Aralia quinquefolia Hort.) *Nova Zealandia.*

Pancratium L. . . . . **Amaryllideae.**

p.c. — amoenum Salsb. *Andr. Rep. tab.* 556. *Bot. Cab. tab.* 286. *Bot. Mag. tab.* 1467. *Guiana.*

Pancratium L. . . . . Amaryllideae.

p.c. — caribaeum L. *Bot. Mag. tab.* 826. *India occidentalis.*

p.f.(d.) — illyricum L. *Bot. Mag. tab.* 718. *Rchb. ic. fl. germ. IX. pag.* 371. (Ismene illyrica Hort.) *Europa australis.*

p.c. — litorale Jacq. *Jacq. hort. Vind. III. tab.* 75. *Bot. Mag. tab.* 825. *America australis.*

p.f.(d.) — maritimum L. *Sibth. fl. graeca tab.* 309. *Bot. Reg. tab.* 161. *Rchb. ic. fl. germ. IX. tab.* 371. (Ismene maritima Hort.) *Regio mediterranea.*

p.c. — mexicanum L. *Bot. Reg. tab.* 940. *Bot. Cab. tab.* 274. *Am. australis.*

p.c. — rotatum Ker. *Bot. Mag. tab.* 827, 1082. *Bot. Cab.* 19. (P. disciforme Red.) *Carolina.*

p.c. — speciosum L. fil. *Bot. Mag. tab.* 1453. (Crinum speciosum Hort.) *India occidentalis.*

p.c. — undulatum Humb. Bompl. *Caracas.*

p.f. — abchasicum (?) p c. Harrisii (?)

Pandanus L. fil. . . . . Pandaneae.

l.c. — odoratissimus L. *Jacq. frag. tab.* 13, 14. *India orientalis.*

l.c. — pygmaeus Pet. Thouars. *Bot. Mag. tab.* 4736. (P. graminifolius Hort.) *Madagascar.*

Panicum. L. . . . . Gramineae.

p.c. — plicatum Lam. *Jacq. ecl. gram. tab.* 1. *India orientalis.*

Paratropia D. C. . . . . Araliaceae.

l.c. — venulosa Wight et Arn. (Aralia umbraculifera Hort.) *India orientalis.*

Pardanthus Ker. . . . . **Irideae.**
p.f. — chinensis Ker. *Bot. Cab. tab.* 1874. (Moraea chinensis Thbrg.) *China.*

Parkia R. Br. . . . . **Leguminosae.**
l.c. — africana R. Br. *Rchb. fl. exot. tab.* 231. *Africa occidentalis.*

Parsonsia R. Br. . . . . **Apocynaceae.**
l.f. — heterophylla A. Cunningh. *Nova Zealandia.*
l.f. — variabilis Hort. *Nova Hollandia.*

Passerina L. . . . . **Daphnoideae.**
l.f. — capitata L. *Prom. bonae spei.*
l.f. — filiformis L. *Prom. bonae spei.*

Passiflora L. . . . . **Passifloreae.**
l.s.c. — Actinia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4009. *Flore des serres II. tab.* 39. *Brasilia.*
l.s.c. — alata Ait. *Bot. Mag. tab.* 66. *Bot. Cab. tab.* 246. *Peruvia.*
l.s.c. — alba Lk. Otto. *Link et Otto. ic. tab.* 33. *Brasilia.*
l.s.c. — albida Ker. *Bot. Reg. tab.* 677. *Brasilia.*
l.s.c. — amabilis Ch. Lem. *Bot. Mag. tab.* 4406. *Flore des serres tab.* 209. Planta hybrida.
l.s.c. — angustifolia Sw. *Bot. Mag. tab.* 1983. *Bot. Reg. tab.* 188. (P. longifolia Lam.) *Insulae Caribeae.*
l.s.c. — bicornis Mill. *Carthagena.*
l.s.c. — brasiliensis Desf. *Brasilia.*
p.s.c. — bryonioides H. B. K. *Mexico.*
l.s.c. — capsularis L. *Bot. Mag. tab.* 2868. *Insulae Caribeae.*
l.s.c. — chinensis Sweet. *China.*

Passiflora L. . . . . **Passifloreae.**

l.s.c. — coccinea Aubl. *Guiana.*

l.s.c. — coerulea L. *Bot. Mag. tab.* 28. *Bot. Reg. tab.* 188. (P. Colvilli *Sweet. Flow. gard. tab.* 126). *Brasilia.*

l.s.c. — coeruleo-racemosa Sabin. *Bot. Cab. tab.* 573. *Species hybrida hortensis.*

l.s.c. — edulis Sims. *Bot. Mag. tab.* 1989. *Ann. de Gand* 1845. *tab.* 35. *Brasilia.*

l.s.c. — filamentosa Cav. *Bot. Mag. tab.* 2023. *Bot. Reg. tab.* 584. *Flore des serres tab.* 543. (P. palmata Lodd.) *Am. meridionalis.*

l.s.c. — glauca H. B. Knth. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 384. *Bot. Reg. tab.* 88. *Nova Granada.*

a.c. — gracilis Lk. *America tropica.*

l.s.c. — holosericea L. *Bot. Mag. tab.* 2015. *Bot. Reg. tab.* 59. *Vera Cruz.*

l.s.c. — incarnata L. *Bot. Reg. tab.* 152. *Bot. Mag. tab.* 3697. *America meridionalis.*

l.s.c. — kermesina Lk. et Otto. *Bot. Reg. tab.* 1633. *Bot. Mag. tab.* 3503. *Brasilia.*

l.s.c. — laurifolia L. *Jacq. hort. Vind. tab.* 162. *Bot. Reg. tab.* 13. *America meridionalis.*

l.s.c. — Loudoni Sweet. Species hybrida hortensis.

l.s.c. — lunata Sm. *Sm. ic. pict. tab.* 1. *Andr. Rep. tab.* 657. *Bot. Cab. tab.* 181. *Bot. Mag. tab.* 2354. *Bot. Reg. tab.* 577. *Brasilia.*

p.s.c. — lutea L. *Bot. Reg. tab.* 79. *India occidentalis.*

l.s.c. — marmorea Van Houtte. *America tropica* (?).

l.s.c. — onychina Lindl. *Bot. Reg. XXIV. tab.* 21. *Bot. Mag. tab.* 3820. *Buenos Ayres.*

Passiflora L. . . . . **Passifloreae.**

l.s.c. — penduliflora Bertero. *Bot. Mag. tab.* 4565. *Lem. Jard. fleur. tab.* 114. *Flore des serres tab.* 656. *Jamaica.*

l.s.c. — picturata Ker. *Bot. Reg. tab.* 673. *Bot. Cab. tab.* 1050. *Brasilia.*

l.s.c. — pulchella H. B. Knth. *Caracas.*

l.s.c. — quadrangularis L. *Bot. Mag. tab.* 2041. *Bot. Reg. tab.* 14. *India occidentalis.*

l.s.c. — — var. Bonapartea.

l.s.c. — — — Decaisneana. *Flore des serres. tab.* 848.

l.s.c. — — — insignis.

l.s.c. — — — phönicea.

l.s.c. — — — rubra.

l.s.c. — racemosa Brot. *Bot. Mag. tab.* 2001. *Bot. Reg. tab.* 285. (P. princeps Lodd. *Bot. Cab. tab.* 84.) *Brasilia.*

l.s.c. — rubra L. *Jacq. ic. rar. tab.* 186. *Bot. Reg. tab.* 95. *India occidentalis.*

l.s.c. — serratifolia L. *Jacq. hort. Vind. tab.* 10. *Bot. Mag. tab.* 651. *Bot. Cab. tab.* 195. *Am. australis.*

l.s.c. — sicyoides Cham. *Mexico.*

l.s.c. — stipulata Aubl. *Cayenne.*

l.s.c. — suberosa L. *Jacq. hort. Vind. tab.* 163. *India occidentalis.*

l.s.c. — violacea Arrab. *Brasilia.*

l.s.c. — vitifolia H. B. Knth. *America meridionalis.*

l.s.c. — asperata (Linden misit). *Am. tropica* (?).

l.s.c. — fragrans (?).

Passiflora L. . . . . **Passifloreae.**

l.s.c. — meridensis (Linden misit.) *Merida.*

l.s.c. — Schlimiana (Linden misit.) *America tropica.*

l.s.c. — sp. nova e *Guatemala.*

l.s.c. Passiflorae species hybridae hortenses.

cinnabarina, Comte de Kuscheleff, Comte de Nesselrode, Comtesse Anna, Dorochiana, grandifolia, Imperatrice Eugenie, Lemicheziana, light crimson, Mayana, mutabilis, Neumanni, pulcherrima, Uwarowii, venusta.

Paullownia Sieb. et Zucc. . . . . **Scrophularinae.**

l.f. — imperialis Sieb. et Zucc. *Bot. Mag. tab.* 4666. *Japonia.*

Pavetta L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — borbonica Hort. *Insula Bourbon.*

l.c. — indica L. *Bot. Reg. tab.* 198. *India orientalis.*

Pavonia Cav. . . . . **Malvaceae.**

l.c. — hastata Sprgl. *India orientalis.*

l.c. — spinifex Cav. *Bot. Reg. tab.* 339. *America australis.*

Peireskia (Pereskia) Mill. . . . . **Cacteae.**

l.c. — aculeata Mill. *Bot. Reg. tab.* 1928. (Cactus Pereskia L.) *India occidentalis.*

l.c. — Bleo D. C. *Bot. Mag. tab.* 3478. *Bot. Reg. tab.* 1473. (Euphorbia Bleo Hort.) *Nova Granada. Mexico.*

l.c. — grandifolia Haw. *Rchb. fl. exot. tab.* 329. (Peir. grandiflora Hort. Euphorbia grandiflora Hort.) *Brasilia.*

Pelargonium L' Herit. . . . . Geraniaceae.

l.o.f. — capitatum Ait. *Prom. bonae spei.*
l.f. — crispum L' Herit. *Sweet. Geraniac. tab.* 383. *Prom. bonae spei.*
l.f. — fragrans Willd. *Willd. hort. Ber. tab.* 77. *Sweet. Geran. tab.* 172. *Prom. bonae spei.*
p.f. — laciniatum Pers. *Prom. bonae spei.*
p.f. — lobatum Willd. *Bot. Mag. tab.* 1986. *Sweet. Geran. tab.* 51. *Prom. bonae spei.*
l.f. — maculatum Hoare. *Prom. bonae spei.*
p.f. — odoratissimum Sweet. *Geraniac. tab.* 299. *Prom. bonae spei.*
l.f. — quinquevulnerum Willd. *Sweet. Geran. tab.* 161. *Prom. bonae spei.*
p.f. — sanguineum Wendl. *Sweet. Geraniac. tab.* 76. *Prom. bonae spei.*
p.f. — Sweetianum D. C. *Prom. bonae spei.*
l.f. — tricolor Curt. *Bot. Mag. tab.* 240. *Prom. bonae spei.*
p.f. — triste Ait. *Bot. Mag. tab.* 1641. *Prom. bonae spei.*
l.f. — zonale L. *Prom. bonae spei.*

l.f. Pelargonii zonalis varietates hortenses. (Geraniums ecarlates).

Basilic, Bride, Brigton Hero, Capitaine Darley, cherry, Collins superbum, Cottage maid, Emperor, Fireball, Firefly, fl. albo, fl. pleno, Honeyman, hydrangiformis, ecarlates, Iverys new scarlet, Lawrencianum, lucidum roseum, perfection, pink (Potts.), Princesse, Queen of perfection, Shrublan, Shrublan queen, Thom Thumb, Virgin queen.

l.f. Pelargonii species hybridae hortenses. (Geraniums a grandes fleurs).

Adeline, alarme, Alicia, Aline, Amanda, Andromeda, Anna Boleyn,

l.f. Pelargonii Species hybridae hortenses (Geraniums à grandes fleurs).

Anna of Geyerstein, Beatrice, Beauty of Cambridge, Bridegroom, British Queen, Champion, Charles X, Colossus, conflagration, coronatum, Devonianum, diadematum roseum, Duchesse de Rohan, Ebrington novum, Eldoni, Elisa, Elisa Booth, Elvira, erubescens, Firefly, Frederic Guillaume, Garth's Victoria, Gazelle, General Moor, glaucopis, Grand Duc, grandiflorum, Gregor, habranthum, Hector, Hendersoni, Hercules, Jeanne d'Arc, Jewess, Imogene, imperiale, incarnatum superbum, inflatum, King of Geraniums, Kitty, Lady Baikleigh, Lady Carlisle, Lilly of Leonard, Lord Hardinge, Lord Hille, Lotario, Macbeth, magna carta, magniflorum, Magnus, Maid of Athen, Marmion, Mary, Max Ross, Mazeppa, Momus, Mussidore, non plus ultra, obscurum grandiflorum, Olivier Twist, olympicum, Ophelia, Orion, ovatum, Paragon, Parkers triumph, Pearl, perfectum, pictum, Priam, Princesse Alexandrine, Princesse Olga, Priory Queen, Proserpina, Psyche, purpureum floribundum, regulator, Reine de May, Rolla, Rosamundi, Rosetta superba, Salamandre, Sarah Jane, Sidonia, striatum formosissimum, superbissimum, surprise de Nancy, unique, Vesta, village maid, Viola, Zenobia.

Peltostigma Walp. . . . . **Diosmeae.**

l.c. — pteleoides Walp. (Pachystigma pteloides Hook. *Bot. Mag. tab.* 4436.) *Jamaica.*

Pentapetes L. . . . . **Malvaceae.**

a.c. — phoenicea L. *Bot. Reg. tab.* 575. *India orientalis.*

Pentas Benth. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — carnea Benth. *Bot. Reg. XXX tab.* 32. *Bot. Mag. tab.* 4086. *Paxt. Mag. XI pag.* 125 *cum icone.* (Sipanea carnea A. Brongn.) *Mexico.*

Pentas Benth. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — carnea Benth. var. rosea. *Flore des serres tab.* 978 *Mexico.*

Pentstemon (Pentastemon) L'Herit. . **Scrophularinae.**

l.f. — Hartwegii Bnth. (P. gentianoides. *Bot. Reg. XXIV tab.* 3. *Bot. Mag. tab.* 3661.) *California.*

l.f. — — — var. Queen Victoria. *California.*

l.f. — — — var. rubrum. *California.*

p.f. — ovatus Hook. *Bot. Mag. tab.* 2903. *Bot. Cab. tab.* 1626. *Sweet. Fl. Gard. II ser. tab.* 211. *America septentrionalis.*

p.f. — speciosus Dougl. *Bot. Reg. tab.* 1270. *Sweet. Fl gard. II ser. tab.* 259. *California.*

Peperomia Ruiz et Pav. . . . . **Piperaceae.**

p.c. — magnolifolia Dietr. *America australis.*

l.c. — obtusifolia A. Dietr. (Piper et Peperomia magnolifolia Hort.) *Brasilia.*

Pergularia L. . . . . **Apocynaceae.**

l.s.c. — glabra L. *Java.*

l.s.c. — purpurea Vahl. (P. odoratissima *Andr. Rep. tab.* 185. *Bot. Reg. tab.* 412.) *India occidentalis.*

Peristrophe Nees. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — speciosa N. ab E. (Justicia speciosa Roxb. *Bot. Mag. tab.* 1722.) *Nepaulia. Sylhet.*

Pernettia Gaudich. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — floribunda Hort. *America australis.*

Persea Mill. . . . . **Laurineae.**

l.f. — carolinensis Nees ab Esb. (Laurus carolinensis Mx. *arb. III tab.* 2. L. Borbonia L.) *Am. septentrionalis.*

Petasites Neck. . . . . **Compositae.**
p.d. — fragrans Prsl. (Tussilago fragrans Vill. *Bot. Mag. tab.* 1388.) *Europa australis.*

Phaenocoma Don. . . . . **Compositae.**
l.f. — prolifera Don. (Helichrysum proliferum Willd. *Bot. Cab. tab.* 8. *Bot. Reg. tab.* 21. *Bot. Mag. tab.* 2365.) *Prom. bonae spei.*

Phajus Loureiro. . . . . **Orchideae.**
p.c. — grandifolius Loureiro. (Bletia Tankervilliae R. Br. *Bot. Mag. tab.* 1924. Limodorum Tankervilliae Ait. *Andr. Rep. tab.* 426.) *Hong Kong.*

Pharbitis Choisy. . . . . **Convolvulaceae.**
p.s.c. — heterophylla Chois. (Ipomoea Willdenovii R. et S. Batatas heterophylla G. Don.) *India occidentalis.*
l.s.c. — Learii Lindl. *Bot. Reg. XXVII tab.* 56. *Bot. Mag. tab.* 3928. (Ipomoea Learii Paxt. *Paxt. Mag. VI pag.* 267 *cum icone.*) *Mexico.*

Phaseolus L. . . . . **Leguminosae.**
p.s.c. — Caracalla L. Andr. *Rep. tab.* 341. *Bot. Reg. tab.* 341. *India orientalis. Brasilia.*

Philadelphus L. . . . . **Philadelpheae.**
l.f. — mexicanus Schlechtdl. (Deutzia mexicana). *Mexico.*

Philodendrum Schott. . . . . **Aroideae.**
l.s.c. — giganteum Hort. (Scindapsus pinnatifidus Schott.) *Brasilia.*
l.s.c. — lacerum Schott. *Brasilia.*
l.s.c. — trilobatum Hort. *America australis.*

Phlox L. . . . . **Polemoniaceae.**
p.d. — hybrida Hort. var. Criterion. *Am. septentrionalis.*
p.d.f. — subulata L. *Bot. Mag. tab.* 411. *Am. septentrionalis.*

Phönix L. . . . . **Palmeae.**
l.c. — dactylifera L. *Mart. Palm. tab.* 120. *Africa borealis.*

Phormium L. . . . . **Liliaceae.**
p.f. — tenax Forst. *Bot. Mag. tab.* 3199. *Nova Zealandia.*

Photinia Lindl. . . . . **Pomaceae.**
l.f. — serrulata Lindl. (Crataegus glabra Thbrg. *Bot. Cab. tab.* 248. *Bot. Mag. tab.* 2105.) *Japonia.*

Phrynium Willd. . . . . **Marantaceae.**
p.c. — grandiflorum Rosc. *Rosc. Scit. tab.* 33. *Brasilia.*
p.c. — setosum Rosc. *Scit. tab.* 41. *Brasilia.*

Phygelius E. Mey. . . . . **Scrophularinae.**
l.f. — capensis E. Mey. *Gartenfl. tab.* 227. *Flore des serres tab.* 1111—1112. *Prom. bonae spei.*

Phyllanthus L. . . . . **Euphorbiaceae.**
l.c. — juglandifolius Willd. *Domingo.*

Phyllarthron D. C. . . . . **Bignoniaceae.**
l.c. — Bojerianum D. C. *Bot. Mag. tab.* 4173. *Flore des serres II. tab.* 26. *Insula Madagascar.*

Phyllocladus Rich. . . . . **Coniferae.**
l.f. — trichomanoides Don. *Nova Zealandia.*

Physostegia Benth. . . . . **Labiatae.**
p.d. — virginiana Benth. (Dracocephalum virginianum L. D. denticulatum Ait. *Bot. Cab. tab.* 1400. *Bot. Mag. tab.* 214. D. speciosum Sweet. *Fl. gard. tab.* 93.) *Am. septentrionalis.*

Pilea Lindl. . . . . **Urticeae.**
l.o.c.— muscosa Lindl. (Urtica microphylla Sw.) *India occidentalis.*

Pilocereus Lem. . . . . **Cacteae.**
l.c. — Curtisii Salm. (Cereus Curtisii Otto. Cactus Curtisii Hort.) *Nova Granada.*

Pilogyne Schrad. . . . . **Cucurbitaceae.**
s.c. — setosa (?)

Pimelea Banks et Soland. . . . . . . **Daphnoideae.**
l.f. — decussata R. Br. *Bot. Cab. tab.* 1283. *Nova Hollandia.*
l.f. — Hendersoni Hook. *Bot. Mag. tab.* 3721. *Nova Hollandia.*
l.f. — hispida R. Br. *Bot. Reg. tab.* 1578. *Bot. Mag. tab.* 3459. *Bot. Cab. tab.* 1966. *Nova Hollandia.*
l.f. — hypericina Cunngh. *Bot. Mag. tab.* 3330. *Nova Hollandia.*
l.f. — spectabilis Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab.* 33. *Bot. Mag. tab.* 3950. *Nova Hollandia.*
l.f. — speciosa (?) l.f. uniflora (?)

Pincenectitia Hort. . . . . **Bromeliaceae.**
l.c. — tuberculata Hort. *Cuba.*

Pinus L. . . . . **Coniferae.**
l.d. — alba Ait. *Lamb. Pinus. I.* 28. *Guimpel. fr. Holzg. tab.* 131. *America borealis.*
l.f. — jezöensis Sieb. et Zucc. (Abies jezöensis Sieb. et Zucc. *fl. jap. tab.* 110.) *Japonia.*
l.f. — Sabiniana Dougl. Lamb. Pinus III. *tab.* 7. *California.*

Piper L. . . . . **Piperaceae.**
l.s.c.— nigrum L. *Bot. Mag. tab.* 3139. *Guimpel et Schleicher tab.* 229. *India orientalis.*

Pitcairnia L' Herit. . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — angustifolia Ait. *Bot. Mag. tab.* 1547. *Insula St. Crux.*
p.c. — bromelifolia L' Her. *Bot. Mag. tab.* 824. *Bot. Reg. tab.* 1011. *India occidentalis.*
p.c. — flammea Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1092. (P. splendens Hort.) *Brasilia.*
p.c. — muscosa Mart. *Bot. Mag. tab.* 4770. *Brasilia.*
p.c. — odorata H. Angl. *Grtfl. tab.* 114. *America australis.*
p.c. — Olfersii Lk. *Verh. d. Pr. Grtbv. VII. tab.* 3. *Brasilia.*
p.c. — punicea Lindl. *America australis.*
p.c. — undulata Hort. *Flore des serres tab.* 162. (Puya gigantea Hort.) *America australis.*
p.c. — elegans (?)

Pithecolobium Mart. . . . . **Mimoseae.**

l.c. — forfex Benth. (Inga rosea Vahl.) *Columbia.*

Pittosporum Soland. . . . . **Pittosporeae.**

l.f. — bracteolatum Endl. *Insula Norfolk.*
l.f. — fulvum Rudge (P. tomentosum Bompl. *Bot. Cab. tab.* 1441.) *Nova Hollandia.*
l.f. — Mayi Hort. *Nova Hollandia.*
l.f. — revolutum D. C. *Bot. Cab. tab.* 506. *Bot. Reg. tab.* 186. *Nova Hollandia.*
l.f. — Tobira Ait. *Bot. Mag. tab.* 1396. *Japonia.*
l.f. — — — fol. variegatis. *Japonia.*
l.f. — undulatum Vent. *Vent. hort. Cels. tab.* 76. *Andr. Rep. tab.* 383. *Bot. Reg. tab.* 16. *Nova Hollandia.*
l.f. — viridiflorum Sims. *Bot. Mag. tab.* 1681. (P. capense Hort.) *Prom. bonae spei.*
l.f. — album (?)

Platycerium Desv. . . . . **Filices.**
p.c. — Alcicorne Desv. (Acrostichum Alcicorne Sw.) *Asia tropica.*

Platycodon D. C. . . . . **Campanulaceae.**
p.d. — grandiflorum D. C. *Sweet. Fl. gard. II. ser. tab.* 208. (Campanula grandiflora Jacq. *Jacq. hort. Vind. III. tab.* 2. *Bot. Mag. tab.* 252. *Bot. Cab. tab.* 1972. *Sibiria.*

Plectogyne Lk. . . . . **Aspidistreae.**
p.c. — variegata Lk. (Aspidistra variegata Hort.) *China.*

Plectopoma Hanst. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — fimbriatum Hanst. (Achimenes gloxiniaeflora Forkel. *Flore des serres tab.* 318.) *America tropica.*

Plumbago L. . . . . **Plumbagineae.**
l.f. — capensis Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 2110. *Bot. Reg. tab.* 417. *Bot. Cab. tab.* 295. *Prom. bonae spei.*
l.c. — rosea L. *Bot. Mag. tab.* 230. *India orientalis.*
l.c. — zeylanica L. *Bot. Reg. XXXII. tab.* 23. *India orientalis.*

Plumieria L. . . . . **Plumierieae.**
l.c. — acuminata Dryand. *Bot. Mag. tab.* 3952. *Bot. Reg. tab.* 114. *India orientalis.*
l.c. — rubra L. *Bot. Mag. tab.* 279. *Bot. Reg. tab.* 780. *America australis.*

Podalyria Lam. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — sericea R. Br. *Bot. Mag. tab.* 1923. *Bot. Cab. tab.* 1142. *Prom. bonae spei.*
l.f. — styracifolia Sims. *Bot. Mag. tab.* 1580. *Bot. Cab. tab.* 619. *Prom. bonae spei.*

Podocarpus L' Herit . . . . Coniferae.

l.f. — elongata L' Herit. *Prom. bonæ spei.*

Poinciana L. . . . . Leguminosae.

l.c. — pulcherrima L. *Bot. Mag. tab.* 995. *Paxt. Mag.* III. *tab.* 3 *cum icone.* (Caesalpinia pulcherrima Sweet.) *India orientalis.*

l.c. — regia Bojer. *Bot. Mag. tab.* 2884. *Madagascar.*

l.c. — lutea (?).

Poinsettia Graham. . . . . Euphorbiaceae.

l.c. — pulcherrima Grah. *Bot. Mag. tab.* 3493. (Euphorbia pulcherrima Willd.) *Mexico.*

l.c. — — var. alba. *Mexico.*

Poivrea Commers. . . . . Combretaceae.

l.c. — coccinea D. C. (Combretum purpureum Vahl. *Bot. Mag. tab.* 2102. *Bot. Reg. tab.* 429. *Bot. Cab. tab.* 563. *C.* coccineum Lam.) *Madagascar.*

l.c. — comosa Sweet. (Combretum comosum Don. *Bot. Reg. tab.* 1165) *Africa.*

l.c. — æquinoctialis (?).

Polygala L. . . . . Polygaleae.

l.f. — cordifolia Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 2438. *Bot. Cab. tab.* 1189. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — myrtifolia L. *Bot. Reg. tab.* 669. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — — — var. grandiflora. (P. grandis Hort.) *Prom. bonæ spei.*

l.f. — oppositifolia L. *Bot. Mag. tab.* 492. *Bot. Reg. tab.* 636. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — speciosa Sims. *Bot. Mag. tab.* 1780. *Bot. Cab. tab.* 621. *Bot. Reg. tab.* 150. *Prom. bonæ spei.*

Polypodium L. . . . . **Filices.**

p.c. — areolatum H. Bompl. (P. cæsium) *America centralis.*

p.c. — aureum L. *India occidentalis.*

p.c. — grandifolium (?).

Portlandia L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — grandiflora L. *Bot. Mag. tab.* 286. *India occidentalis.*

l.c. — platantha Hook. *Bot. Mag. tab.* 4534. *Lem. Jard. fleur. tab.* 60. *America tropica.*

Portulaca L. . . . . **Portulaceae.**

a.c. — grandiflora Cambess. *Bot. Mag. tab.* 2885. *Flore des serres tab.* 786. *Brasilia.*

Posoqueria Aubl. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — revoluta Nees. *Brasilia.*

Primula L. . . . . **Primulaceae.**

p.d. — acaulis L. *Bot. Mag. tab.* 229 *fl. pleno. Europa.*

p.d. — cortusoides L. *Bot. Mag. tab.* 399. *Andr. Repos. I. tab.* 7. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 259. *Sibiria.*

p.f. — praenitens Ker. *Bot. Reg. tab.* 539. *Sweet. Fl. gard. tab.* 196. (P. chinensis Lindl. *Bot. Cab. tab.* 916. *Bot. Mag. tab.* 2564.) *China.*

p.f. — — var. fl. albo. *China.*

p.f. — — fl. albo pleno.

p.f. — — fl. fimbriato.

p.f. — — fl. rubro pleno.

Prostranthera Lab. . . . . **Labiatae.**

l.f. — rotundifolia R. Br. *Nova Hollandia.*

l.f. — violacea R. Br. *Bot. Reg. tab.* 1072. *Bot. Mag. tab.* 1376. *Nova Hollandia.*

Protea L. . . . . **Proteaceae.**

p.f. — acaulis Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 2065. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — cynaroides L. *Bot Mag. tab.* 770. *Andr. Rep. tab.* 288. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — glabra Thbrg. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — grandiflora Thbrg. Andr. *Repos. tab.* 301. *Bot. Mag. tab.* 2447. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — mellifera Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 346. *Andr. Repos. tab.* 582. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — pendula R. Br. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — speciosa L. *Bot. Mag. tab.* 1183 *Prom. bonæ spei.*

l.f. — nigra (?).

Prunus L. . . . . **Amygdaleae.**

l.f. — Laurocerasus L. *Guimpel. et Schlechtd. tab.* 64. *var. caucasica Rgl. Caucasus australis.*

Psidium L. . . . . **Myrtaceae.**

l.c. — Cattleyanum Sabin. *Bot. Mag. tab.* 2501. *Bot. Reg. tab.* 622. *China.*

Psoralea L. . . . . **Leguminosae.**

p.f. — esculenta Pursh. *America septentrionalis.*

l.f. — odoratissima Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 229. *Prom. bonæ spei.*

l.f. — pinnata L. *And. Rep. tab.* 474. *Prom. bonæ spei.*

Pultenaea Sm. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — retusa Sm. *Bot. Mag. tab.* 2081. *Bot. Reg. tab.* 378. *Nova Hollandia.*

l.f. — stricta Sims. *Bot. Mag. tab.* 1588. *Bot. Cab. tab.* 974. *Nova Hollandia.*

Punica L. . . . . **Myrtaceae.**

l.f. — Granatum L. *Bot. Mag. tab.* 1832. *Sibth. fl. græca. tab.* 476. *Europa australis. Insula Mauritius.*

l.f. — — — var. fl. albo. *Andr. Bot. Rep. tab.* 96.

l.f. — — — var. fl. luteo.

l.f. — nana L. *Bot. Mag. tab.* 634. *Bot. Cab. tab.* 988. *Americā australis.*

Puya Molino . . . . **Bromeliaceae.**

p.c. — Altensteinii Lk. Kl. Otto. *Lk. Kl. Otto. icon. tab.* 1. *Caracas.*

p.c. — carnea (?).

Pyrethrum Gärtn . . . . **Compositae.**

p.f. — indicum Cass. *Bot. Mag. tab.* 1521. *Bot. Reg. tab.* 1287. (Chrysanthemum indicum L.) *China.*

p.f. **Pyrethri indici varietates hortenses.**

Adonis, adventure, bon ami, champion, conqueror, conspicuum, Diadème, eclipse, elegans, enchenteress, flavicans, french, Goliath, grandidissimum, Liliput bijou, Liliputienne, lucidum, Marquis, Petit Poucet, Pompon Bazar, Pompon d'or, pulcherrimum, purple, Queen, Sidonie, striatum, sulphureum, triumphans, unique, variabile, Venus, Vesta, Virginia.

Quamoclit Choisy . . . . **Convolvulaceae.**

l.s.c. — hederifolia Choisy (Jpomoea hederifolia L.) *India occidentalis.*

Quercus L. . . . . **Cupuliferae.**

l.f. — Suber. L. *Wats. Dendr. II. tab.* 89. *Rchb. ic. fl. germ. XII. tab.* 641 *Europa australis.*

Quisqualis L. . . . . **Combretaceae.**

l.s.c. — indica L. *Bot. Mag. tab.* 2033. *Bot. Reg. tab.* 492. (Q. pubescens Burm.) *Insulæ Moluccæ.*

l.s.c. — sinensis Lindl. *Bot. Reg. XXX tab.* 15. *China.*

l.s.c. — bibracteata (?).

Randia L. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — malleiflora Hook. (Gardenia malleifera Hook. *Bot. Mag. tab.* 4307. *Flore des serres tab.* 249. *Gard. Whitefieldii Lindl.*) *Sierra Leone.*

Ravenala Adans. . . . . **Musaceae.**

l.c. — madagascariensis Sonner. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 93. (Urania speciosa Willd.) *Madagascar.*

Reaumuria L. . . . . **Reaumuriaceae.**

l.f. — floribunda (?).

Rechsteineria Rgl. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — allagophylla Rgl. (Gesneria allagophylla Mart. *Bot. Reg. tab.* 1767. G. spicata Hort.) *Brasilia.*

Rhaphistemma Wall. . . . . **Asclepiadeae.**

l.c. — pulchellum Wall. *Flore des serres tab.* 328. *Lem. Jard. fleur. tab.* 353. *Paxt. Fl. gard. tab.* 101. *Paxt. Mag.* 14. *pag.* 27 *cum icone. India orientalis.*

Rhapis L. . . . . **Palmeae.**

c.l. — flabelliformis L. *Bot. Mag. tab.* 1371. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 316. *China.*

Rheum L. . . . . **Polygoneae.**
p.f. — nobile Hook. fil. et Thoms. *Hook. fil. ill. tab.* 19 *Flore des serres tab.* 1272. *Himalaya.*

Rhipidodendron Willd. . . . . **Liliaceae.**
l.f. — distichum Willd. Aloë plicatilis Mill *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 423. *Bot. Mag. tab.* 457 *Africa australis.*

Rhipsalis Gaertn. . . . . **Cacteae.**
l.c. — Cassytha Gärtn. *Bot. Cab. tab.* 865. *Bot. Mag. tab.* 3080. *Jamaica.*

Rhizophora L. . . . . **Rhizophoreae.**
l.c. — Mangle L. *India occidentalis.*

Rhodochiton Zucc. . . . . **Scrophularinae.**
l.s.f. — volubile Zucc. *Bot. Mag. tab.* 3367 *Bot. Reg. tab.* 1755. *Paxt. Mag. II. pag.* 27 *cum icone. Mexico.*

Rhododendron L. . . . . **Ericaceae.**
l.f. — arboreum Sm. *Bot. Reg. tab.* 890. *India orientalis.*

l.f. Rhododendri arborei varietates hybridae hortenses.
album, amœnum, argenteum, augustum, Burgravianum, cinnamomeum, coccineum, superbum, pulchrum, rubrum fl. pl. Russelianum superbum, sericeum, Smithii novum, superbissimum, venustum.

Rhododendron L. . . . . **Ericaceae.**
l.f. — argenteum Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 9. *Flore des serres. tab.* 473—476. *Himalaya.*

Rhododendron L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — campanulatum Wall. *Bot. Mag. tab.* 3759. *Bot. Cab. tab.* 1944. *Paxt. Mag. XVI. pag.* 193 *cum icone. Sweet. Fl. gard. II. ser. tab.* 241. *Nepaulia.*

l.f. — catawbiense Mx. *Bot. Mag. tab.* 1671. *Bot. Cab. tab.* 1176. *America borealis.*

l.f. — var. etendart de Flandre. *Flore des serres tab.* 783—784.

l.f. — — var. fastuosum fl. pleno. *Flore des serres tab.* 143—144.

l.f. — — var. hyacinthiflorum fl. pleno.

l.f. — caucasicum Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 31. *Bot. Mag. tab.* 1145. *Caucasus.*

l.f.d. — Chamaecistus L. *Jacq. fl. austr. tab.* 217. *Bot. Mag. tab.* 488. *Guimpl. Holzgew. tab.* 54. *Lodd. Cab. tab.* 1491. *Alpes Carniolicæ.*

l.d. — chrysanthum Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 30. *Guimpl. fr. Holzgew. tab.* 123. *Sibiria.*

l.f. — cinnabarinum Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 8. *Himalaya.*

l.f. — Dalhousiae Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 1—2. *Bot. Mag. tab.* 4718. *Flore des serres tab.* 460—468. *Himalaya.*

l.f. — davuricum L. *Pallas. fl. ross. tab.* 32. *Andr. Bot. Reg. tab.* 4. *Bot. Mag. tab.* 636. 1888. *Bot. Cab. tab.* 605. 1446. 1584. *Davuria.*

l.f. — Edgeworthii Hook. fil. *Grtfl. tab.* 170. *Hook. Rhod. tab.* 21. *Flore des serres tab.* 797—798. *Himalaya.*

Rhododendron L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — Falconeri Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 10. *Flore des serres tab.* 477—480. *Himalaya.*

l.d. — ferrugineum L. *Jacq. fl. austr. tab.* 255. *Guimpl. Holzg. tab.* 52. *Bot. Cab. tab.* 65. *Alpes Europae.*

l.f. — formosum Wall. *Bot. Mag. tab.* 4457. (R. Gibsoni Paxt. *Paxt. Mag. VIII. pag.* 217 *cum icone. Flore des serres I tab.* 18.) *Himalaya.*

l.f. — fulgens Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 25. *Flore des serres tab.* 789. *Himalaya.*

l.d. — hirsutum L. *Jacq. fl. austr. tab.* 98. *Guimpl. Holzg. tab.* 53. *Bot. Cab. tab.* 479. *Bot. Mag. tab.* 1853. *Alpes Europae.*

l.f. — javanicum Bennet. *Bot. Mag. tab.* 4336. *Paxt. Mag. XV pag.* 217 *cum icone. Flore des serres III tab.* 293—294. *Java.*

l.f. — maximum L. *Bot. Mag. tab.* 951. *fl. albo America septentrionalis.*

l.f. — nivale Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 26. *Bot. Mag. tab.* 4730 *Lem. Jard. fleur. tab.* 421. *Himalaya.*

l.f. — ponticum L. *Pall. fl. ross. tab.* 29. *Bot. Mag. tab.* 650. *Asia minor.*

l.f. — — — var. album

l.f. — — — var. fol. variegatis.

l.f. — — — var. Vervaeanum fl. pleno. *Flore des serres tab.* 492—495.

l.f. — Wightii Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 27. *Flore des serres tab.* 792. 793. *Himalaya.*

l.f. — zeylanicum Hort. var. speciosum. *Ceylon.*

l.f. Rhododendri species hybridae hortenses.

album pictum, azaleoides Ait., azaleoides aurantiacum, azaleoides aureum, azaleoides aureum plenissimum, azaleoides aureum speciosissimum, azaleoides aureum splendidissimum, azaleoides chrysolectum, azaleoides flavum ardens, azaleoides flavum coronarium, azaleoides fragrans, azaleoides Smithii, azaleoides Smithii aureum, carneum elegantissimum, carneum roseum, Commersoni, Cunninghami album, discolor, expansum, Govenianum, neriifolium, punctatum, Rollisoni, roseum, undulatum.

Rhodoleia Hook. . . . . **Hamamelideae.**

l.f. — Championi Hook. *Bot. Mag. tab.* 4509. *Flore des serres tab.* 561. *Lem. Jard. fleur. tab.* 4. *China. Hongkong.*

Rhodora L. . . . . **Ericaceae.**

l.f. — canadensis L. *Bot. Mag. tab.* 474. *Guimpl. fr. Holzgew. tab.* 14. *Canada.*

Rhodostoma Scheidw. . . . . **Rubiaceae.**

l.c. — gardenioides Scheidw. *Moore. Mag.* 1850. *tab.* 65. *America australis.*

Rhynchosia Lour. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — rosea D. C. (Glycine rosea Forst.) *Insulae societatis.*

Rhytiglossa Nees. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — cristata Rgl. *Grtfl. tab.* 14. (Porphyrocoma lanceolata Scheidw. *Ann. de Gand.* 1846 *tab.* 56. *Bot. Mag. tab.* 4176.) *Brasilia.*

Ribes L. . . . . **Ribesiaceae.**

l.f. — albidum Hort. *Flore des serres I tab.* 3 *Paxt. Mag. X pag.* 55 *cum icone. Species hybrida.*

l.f. — cereum Dougl. *Bot. Reg. tab.* 1263. *Bot. Mag. tab.* 3008. *California.*

l.f. — Gordonianum Hort. *Flore des serres tab.* 165. *Species hybrida.*

l.f. — malvaceum Benth. Sweet. *Fl. gard. II ser. tab.* 340. *California.*

l.d. — palmatum Pursh. *America septentrionalis.*

l.f. — sanguineum Pursh. *Bot. Cab. tab.* 1487. *Bot. Reg. tab.* 1349. *Bot. Mag. tab.* 3335. *Paxt. Mag. I. pag.* 3 *cum icone. Sweet. Flow. gard. II ser. tab.* 109. *America borealis.*

l.f.(d.)— — var. fl. pleno. *Paxt. Mag. XII. pag.* 121 *cum icone. Flore des serres I tab.* 45. *America borealis.*

Richardia Knth. . . . . **Aroideae.**

l.f. — aethiopica Knth. (Calla aethiopica L. *Bot. Mag. tab.* 832.) *Aethiopia.*

Robinia L. . . . . **Leguminosae.**

l.f.(d.) — Pseudacacia L. *Mich. arb. III. tab. I. America borealis.*

Rochea D. C. . . . . **Crassulaceae.**

l.f. — coccinea D. C. (Crassula coccinea L. *Bot. Mag. tab.* 495. *Bot. Cab. tab.* 486.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — falcata D. C. *D. C. pl. gr. tab.* 103. *Prom. bonae spei.*

l.f. — — — var. floribunda. *Prom. bonae spei.*

l.f. — perfoliata D. C. (Crassula perfoliata L. *D. C. pl. grass. tab.* 13. *Andr. Repos. tab.* 656.) *Prom. bonæ spei.*

Rochea D. C. . . . . **Crassulaceae.**
l.f. — versicolor D. C. (Kolosanthes versicolor Haw. Crassula versicolor Burch. *Bot. Cab. tab.* 433. *Bot. Mag. tab.* 2356. *Bot. Reg. tab.* 320.) *Prom. bonæ spei.*

l.f. Rocheae versicoloris varietates hortenses.
Angelina, coccinea grandiflora, discolor, grandiflora, miniata, Napoleon, rival, Phönix, rosea elegans.

Rogiera Pl. . . . . **Rubiaceae.**
l.c. — amoena Pl. *Flore des serres tab.* 442. *Mexico.*
l.c. — cordata Pl. *Flore des serres tab.* 754. *Lem. Jard. fleur. tab.* 122. *Mexico.*
l.c. — Roezlii Pl. *Mexico.*

Rondeletia L. . . . . **Rubiaceae.**
l.c. — discolor. H. Bompl. *Nova Granada.*
l.c. — longiflora Cham. *Bot. Reg. XXIX. tab.* 42. *Bot. Mag. tab.* 3977. *Brasilia.*
l.c. — speciosa Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1893. *Paxt. Mag. II. pag.* 242. *et XVI. pag.* 354 *cum icone. Mexico.*
l.c. — speciosa Lodd. var. major. *Mexico.*
l.c. — splendens (?) superba (?).

Rosa L. . . . . **Rosaceae.**
l.f.d. — alba L. *Flora danica tab.* 1215. *Guimpl. Holzg. tab.* 96. *Europa australis.*
l.f. — — — var. Regina Daniae.
l.s.c. — Banksiae R. Br. China.
l.s.c. — — — var. alba grandiflora.

Rosa L. . . . . **Rosaceae.**

l.s.c. — Banksiae R. Br. var. lutea. *Bot. Reg. tab.* 1105. *Bot. Cab. tab.* 1960. *China.*

l.f. — bourbonica Hort. *Ann. de Gand* 1846 *tab.* 49. *Insula Bourbon.*

l.f. Rosae bourbonicae varietates hortenses.

Beauty of Versailles, Bizarre marbreé, Bizarre nuancée, Brennus, Buffons lilacina, delice de l'amateur, Du Petit Thouars, enfant d' Ajaccio, feu d' amour, George Cuvier, Jacque Laffitte, jaune sans epines, Imperatrice de France, Julie de Fontenelle, Koenigin von Belgien, la Camée, l'elegante, l'ornement de Parade, Louis Bonaparte, Mr. Guillot, Mr. Tripet, odoratissima, Pactole, premices de Charpenne, Prevost, Prince de Joinville, Theresia.

l.f. Rosa bracteata Wendl. *Vent. hort. Cels. tab.* 28. *Bot. Mag. tab.* 1377. *China.*

l.s.d. — capreolata Hort. *Europa.*

l.s.d. — — — var. fl. luteo albo pleno.

l.d. — centifolia L. var. panachée (R. unica panachée). *Persia.*

l.f. — — — var. striata (R. unica striata). *Persia.*

l.d. — — — var. muscosa. *Guimpel. fr. Holzg. tab.* 39. *Persia.*

l.d. Rosae centifoliae muscosae varietates hortenses.

carnea, ferruginea, la fléche, minima, muscosa nova, salviaefolia, unica, variegata, Zoë.

l.d. Rosa damascena L. *Syria.*

l.d. Rosae damascenae varietates hortenses.

blanche, magna, menstrualis alba, panachée, de tous mois, panachée double, perle des panachées, pourpre de roi, reflexa, rubannée.

l.f. Rosa Eglanteria L. Redouté *Roses tab.* 23.

l.f. Rosae Eglanteriae varietates hortenses.

capucine fl. pleno, jaune double de Maddisson, lutea, Persian yellow, persica lutea.

l.d. Rosa gallica L. *Guimpl. Holzg. tab.* 89. *Europa. Caucasus.*

l.d. Rosae gallicae varietates hortenses.

admirable panachée, bicolor, Bizarre major, Bizarre marbrée, Bizarre superbe, bleu et pourpre, Duc d' Orleans panachée, Duc d' Orleans ponctuée, la belle distinguée, Louis Philippe, marbrée violette, Oeuillet rubannée, panachée petite, panachée superbe, Roi de Madagascar, striata, tricolor, tricolor de Flandres.

l.f. Rosa indica L. *Redouté Roses tab.* 50. (R. benghalensis Pers.) *China.*

l.f. Rosae indicae varietates hortenses (Rosiers bengales.)

a odeur de pàte, Africaine, Amanda, anemoniflora, Aurora, carminea, caryophyllea, Diadéme de Flore, Don Carlos, Donna Maria, Duc de Bordeaux, Duchesse de pourpres, lutescens marginalis plena, Marie de Nice, Moutezuma, Negri, nivea, odoratissima, Reine de Lombardie, sarmenteuse, superba.

l.f. Rosa Lawrenceana Sweet. *Bot. Reg. tab.* 538. *China.*

l.f. Rosae Lawrencianae varietates hortenses.

coccinea, desirée, gloire des Lawrencias, nana, pompon bijou, pompon frangée, rosea, violette sans épines.

l.d. Rosa lutescens Pursh. *Lindl. Monogr. tab.* 9. *Sibiria.*

l.f. — marmorea Roess. var. magniflora.

l.f. — — — — odoratissima.

l.f. — — — fl. pleno.

l.f. — microphylla Roxb. *Bot. Reg tab.* 919. *Bot. Mag. tab.* 3490. *China.*

l.s.f. — multiflora Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 1059. *Japonia.*

l.f. Rosae multiflorae varietates hortenses.

rosea, rubra.

l.f. Rosa Noisettiana Redouté. *Redouté Roses, tab.* 96. *India orientalis.*

Rosae Noisettianae varietates hortenses.

Adéle Bernard, alba plena, Belle de Monza, Chromatella, Clara Wendel, Deprez, Eugene Bodin, Eugenie Dubois, felicité perpetuelle, Fortunes yellow, Harrisii, Mad. Deprez, Marguerite, nouvelle tricolore, Ophirie, Prince Albert, Reine de Golconde, Solfatare, Triomphe de Duchére, victorieuse.

l.f. Rosae hybridae (Rosiers perpetuelles v. remontantes) varietates hortenses.

Adéle Mauzé, Anette, Antigone, Aubernon, Baronne Prevost, belle Americaine, belle villageoise, Bougére, Bouton de fleur, Caroline Lamballe, Chateaubriand, Clementine Seringe, Comte d' Eu, Comte de Paris, Comtesse de Chatelet, Comtesse de Rambuteau, Cornet, de la Reine, Doctor Max, Duc d'Alençon, Duc de Montpensier, Duchesse de Montmorency, Duchesse de Montpensier, Duchesse de Southerland, Fulgirie, Geant de bataille, Hardy, Jenni, Imperatrice Josephine, Laurence de Montmorency, Marguerite d' Anjou, Marquise Bacella, Melanie Cornu, Mistress Bossanquet, Monseigneur, Montaigne, Nymphe, Paul Joseph, Princesse Clementine, ranunculiflora, Reine des fleurs, Saphirie, Sidonie, souvenir de Malmaison, souvenir d'un ami, William Hess.

l.d. Posa pimpinellifolia L. *Pall. fl. ross. tab.* 75. *Guimpl. Holzg. tab.* 86. *Europa. Sibiria.*

l.d. — — — var. fl. luteo pleno. *Sibiria.*

l.s.d. — rubifolia R. Br. *Redouté Roses tab.* 152. *Lindl. Monogr. tab.* 15. *America septentrionalis.*

l.s.d. Rosae rubifoliae varietates hortenses. (R. sarmentosa. Roses des praieries.)

altaclarensis, Barclayana, Belle de Baltimore, Belle des praieries, Bride of Washington, du Roi, elegans, Eva Corinna, Koenigin von Danemark, Mr. Deprez, Narcisse, perpetuelle.

l.f. Rosa sempervirens L. *Bot. Reg. tab.* 465. *Europa australis.*

l.f. — Thea L. *India orientalis.*

l.f. Rosae Theae varietates hybridae hortenses.

à cinq couleurs, Adam, alba, Clementine Duval, Dobreville, elegans, gigantea, jaune panachée, lutea, Mad. Salvandy, Maidenblush, paeoniflora, Princesse Josephine de Hohenzollern, Smithii, Triomphe de Luxenbourg, zebrina, Zenobie.

Roupellia Wall. . . . . **Apocynaceae.**

l.c. — grata Wall. *Bot. Mag. tab.* 4166. *Flore des serres tab.* 589. (Strophanthus Stanleyanus Hort.) *India orientalis.*

Royena L. . . . . **Ebenaceae.**

l.f. — lucida L. *Bot. Reg. XXII tab.* 40. *Prom. bonae spei.*

Rubus L. . . . . **Dryadeae.**

l.f. — rosaefolius Sm. *Bot. Mag. tab.* 1783. *Bot. Cab. tab.* 158. *Insula Mauritius.*

Ruellia L. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — formosa Andr. *Andr. Rep. tab.* 610. *Bot. Mag. tab.* 1400. *Brasilia.*

Ruscus L. . . . . **Smilaceae.**

l.f. — aculeatus L. *Engl. bot. tab.* 560. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab.* 437. *Europa australis.*

Russelia Jacq. . . . . **Scrophularinae.**

l.c. — juncea Zucc. *Bot. Reg. tab.* 1773. *Paxt. Mag. IV pag.* 79 *cum icone. Mexico.*

l.c. — multiflora Sims. *Bot. Mag. tab.* 1528. *Paxt. Mag. pag.* 163 *cum icone. Mexico.*

Sabal Adans. . . . . **Palmae.**

l.c. — Adansoni Guerns. *Bot. Mag. tab.* 1434. (Corypha minor Lam.) *Carolina.*

l.c. — minima Nutt. *Florida.*

Saccharum L. . . . . **Gramineae.**

p.c. — officinarum L. *Guimpl. et* Sch*lechtd. tab.* 100. *India orientalis.*

Salix L. . . . . **Salicineae.**

l.f.(d). — babylònica L. *Asia. Graecia.*

Salpiglossis Ruiz. et Pavon. . . . **Scrophularinae.**

l.f. — linearis Hook. *Bot. Mag. tab.* 3256. (Nierenbergia intermedia Grah. Sweet. *Fl. gard. II. ser. tab.* 237.) *Peruvia.*

Salvia L. . . . . **Labiatae.**

l.f. — aurea L. *Bot. Mag. tab.* 182. *Prom. bonae spei.*

l.f. — bracteata Sims. *Bot. Mag. tab.* 2320. *Syria.*

p.f. — coccinea L. *Florida.*

l.f. — fulgens Cav. *Bot. Reg. tab.* 1356. *Bot. Cab. tab.* 1910. *Sweet. fl. gard. II. ser. tab.* 59. *Mexico.*

l.f. — involucrata Cav. *Bot. Mag. tab.* 2872. *Bot. Reg. tab.* 1205. *Mexico.*

l.f. — leonuroides Glox. (S. formosa L' Herit. *Bot. Mag. tab.* 376. *Peruvia.*

Salvia L. . . . . **Labiatae.**

l.f. — linifolia Mart. et Gal. *Mexico.*

l.f. — obtusa Mart. et Gal. *Grtfl. tab.* 242. (S. dulcis Hort.) *Mexico.*

p.f. — patens Cav. *Bot. Reg. XXV. tab.* 23. *Bot. Mag. tab.* 3808. *Nova Hispania.*

p.f. — — — fl. albo. *Flore des serres tab.* 103. *Nova Hispania.*

l.f. — splendens Ker. *Bot. Reg. tab.* 687. *Bot. Cab. tab.* 1089. *Brasilia.*

l.f. — maxima (?).

Sandersonia Hook. . . . . **Liliaceae.**

p.c. — aurantiaca Hook. *Bot. Mag. tab.* 4716. *Porte Natal.*

Sanseviera Thbrg. . . . . **Liliaceae.**

p.f. — carnea Andr. *Andr. Repos. tab.* 361. (Sans. sessiliflora Gawl. *Bot. Mag. tab.* 739.) *China.*

p.c. — guinensis Willd. *Bot. Mag. tab.* 1179. *Guinea.*

Sarotheca N. ab. E. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — elegans Nees ab Esb. (Justicia elegans Pohl.) *Brasilia.*

Sarracenia L. . . . . **Sarraceniaceae.**

p.c. — flava L. *Bot. Mag. tab.* 780. *Bot. Rep. tab.* 381. *Bot. Cab. tab.* 1957. *America septentrionalis.*

p.c. — purpurea L. *Bot. Mag. tab.* 849. *Bot. Cab. tab.* 308. *America septentrionalis.*

Sauranja Willd. . . . . **Ternströmiaceae.**

p.c. — spectabilis Hook. *Bot. Mag. tab.* 3982. *Bolivia.*

Saururus L. . . . . **Piperaceae.**

p.f. — cernuus L. *America septentrionalis.*

Saxifraga L. . . . . **Saxifragaceae.**
p.d. — rotundifolia L. *Bot. Mag. tab.* 424. *Europa.*

Schaueria N. ab E. . . . . **Acanthaceae.**
l.c. — calycotricha N. ab Esb. (Justicia calycotricha Lk. Lk. et Otto. *icon. sel. tab.* 53. *Bot. Mag. tab.* 2816. *Brasilia.*

Scheeria Seem. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — mexicana Seem. *Grtfl. tab.* 71. *Bot. Mag. tab.* 4743. (Achimenes Chirita Van Houtte.) *Mexico.*

Schotia Jacq. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — speciosa Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 75. *Andr. Rep. tab.* 348. *Prom. bonae spei.*
l.f. — tamarindifolia Afz. *Bot. Mag. tab.* 1153. *Prom. bonae spei.*

Scilla L. . . . . **Liliaceae.**
p.d. — nutans Sm. *Engl. Bot. tab.* 377. (Hyacynthus belgicus Hort. Scilla non scripta Ker. *Bot. Mag. tab.* 1461.).

Sedum L. . . . . **Crassulaceae.**
p.f. — Sieboldii Hort. *Japonia.*

Selaginella Pal. de Beauv. . . . . . **Selaginellaceae.**
p.c. — cuspidata Lk. (Lycopodium cuspidatum Hort.) *Mexico*
p.c. — Martensii Spring. (Sel. et Lycopodium stoloniferum Hort.) *Mexico.*
p.c. — uncinata Spring. (Selag. et Lycopodium caesium Hort.) *China.*
p.s.c. — — — var. arborea Mett. (Sel. et Lycopodium caesium arboreum Hort.) *China.*

Semeiandra Hook. . . . . **Oenothereae.**
l.f. — grandiflora Hook. et Arn. *Bot. Mag. tab.* 4727. *Mexico.*

Senecio L. . . . . **Compositae.**
l.s.f. — mikanioides Otto et Dietr. (Delairea odorata Lem. Mikania senecioides Hort. Ipomoea hederacea Hort.) *Prom. bonae spei.*

Sideroxylon L. . . . . **Sapotaceae.**
l.f. — inerme L. *Prom. bonae spei.*

Sinningia N. ab. E. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — guttata Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1112. *Brasilia.*
p.c. — Youngeana Paxt. *Paxt. Mag. VII. pag.* 51 *cum icone. Planta hybrida.*
p.c. — sanguinea (?)

Siphocampylos Pohl. . . . . **Lobeliaceae.**
l.c. — betulifolius D. C. *Bot. Mag. tab.* 3973. *Paxt. Mag. IX pag.* 223 *cum icone. Brasilia.*
l.f. — bicolor G. Don. *Paxt. Mag. IV pag.* 195 *cum icone. Sweet. Fl. gard. II ser. tab.* 389. *California.*
l.f. — biserratus D. C. *Peruvia.*
l.c. — canus Pohl. *Brasilia.*
l.c. — lanceolatus (?)

Sisyrinchium L. . . . . **Irideae.**
p.f. — flexuosum Sprgl. (Moraea longifolia Pers.) *Prom. bonae spei.*

Skimmia Thbrg. . . . . **Ilicineae.**

l.f. — japonica Thbrg. *Sieb. fl. jap. tab.* 68. *Bot. Mag. tab.* 4719. *Japonia.*

Solandra Sw. . . . . **Solanaceae.**

l.c. — grandiflora Sw. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 45. *Bot Mag. tab.* 1874. *Jamaica.*

l.c. — guttata Don. *Bot. Reg. tab.* 1551. *Mexico.*

l.c. — viridiflora Ker. *Bot. Mag. tab.* 1948. *Bot. Cab. tab.* 628. *Brasilia.*

Solanum L. . . . . **Solanaceae.**

l.c. — amazonicum Ker. *Bot. Cab. tab.* 352. *Bot. Reg. tab.* 71. *Mexico.*

l.c. — atropurpureum Schrank. *Brasilia.*

l.f. — giganteum Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 328. *Bot. Mag. tab.* 1921. *Prom. bonae spei.*

l.c. — macranthum Dun. *Bot. Mag. tab.* 4138. *Brasilia.*

l.c. — quitense H. Bompl. *Knth. Bot. Mag. tab.* 2739. *Quito.*

l.c. — Vellozianum Dun. *Brasilia.*

l.c. — insigne (?)

Soldanella L. . . . . **Primulaceae.**

p.d.(f.) — alpina L. *Jacq. fl. austr. I tab.* 13. *Bot. Mag. tab.* 49. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab.* 110. *Alpes Europae.*

Sollya Lindl. . . . . **Pittosporeae.**

l.f. — heterophylla Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1466. *Bot. Cab. tab.* 1975. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab.* 232. (Billardiera fusiformis Labill.) *Nova Hollandia.*

Spathodea Pal. de Beauv. . . . . . . **Bignoniaceae.**
l.c. — campanulata Beauv. *Paxt. Fl. gard. tab.* 104. *Flore des serres tab.* 830. *Guinea.*
l.c. — gigantea Blume. *Java.*
l.c. — uncinata Sprgl. (Bignonia uncinata) *Surinam.*

Spielmannia Medic. . . . . **Verbenaceae.**
l.f. — africana Willd. *Bot. Mag. tab.* 1899. *Africa australis.*

Spigelia L. . . . . **Spigeliaceae.**
p.d. — marylandica L. *Bot. Mag. tab.* 80. *Bot. Cab. tab.* 930. *America septentrionalis.*

Spironema Lindl. . . . . **Commelinaceae.**
p.c. — fragrans Lindl. *Bot. Reg. XXVI tab.* 47. *Mexico.*

Stapelia L. . . . . **Asclepideae.**
l.c. — conspurcata Willd. *Jacq. Stap. tab.* 32. *Prom. bonae spei.*
l.c. — grandiflora Mass. *Jacq. Stap. tab.* 59. *Prom. bonae spei.*
l.c. — hirsuta L. *Jacq. Stap. tab.* 51, 52. *Prom. bonae spei.*
l.c. — mamillaris L. *Prom. bonae spei.*
l.c. — variegata L. *Jacq. Stap. tab.* 39. *Bot. Mag. tab.* 26. *Prom. bonae spei.*

Stenanthera R. Br. . . . . **Epacrideae.**
l.f. — pinifolia R. Br. *Bot. Reg. tab.* 218. *Bot. Cab. tab.* 228. *Nova Hollandia.*

Stenocarpus R. Br. . . . . **Proteaceae.**
l.f. — Cunninghami Hook. *Bot. Mag. tab.* 4263. *Paxt. Mag. XIV pag.* 1 *cum icone. Flore des serres tab.* 189. (Agnostus sinuatus Hort.) *Nova Hollandia.*

Stenocarpus R. Br. . . . . **Proteaceae.**

l.f. — salignus R. Br. *Bot. Reg. tab.* 441. (Embothrium salignum Andr. *Rep. tab.* 215. Hakea saligna R. Br.) *Nova Hollandia.*

Stephanotis P. Thouars. . . . . **Asclepiadeae.**

l.s.c. — floribunda Brongn. *Bot. Mag. tab.* 4058. *Madagascar.*

Sterculia L. . . . . **Sterculiaceae.**

l.c. — Balanghas L. *Bot. Reg. tab.* 185. *Insulæ malabaricae.*

l.f. — platanifolia L. *China. Japonia.*

Sternbergia W. et K. . . . . **Amaryllideae.**

p.f. — lutea Ker. *Rchb. ic. fl. germ. IX tab.* 372, 373. Amaryllis lutea L. *Bot. Mag. tab.* 290. *Europa australis.*

Stewartia Cav. . . . . **Ternströmiaceae.**

l.f. — Malachodendrum L. (St. marylandica Andr. *Rep. tab.* 397.) *Am. septentrionalis.*

Stifftia Mikan. . . . . **Compositae.**

l.c. — chrysantha Mart. *Bot. Mag. tab.* 4438. *Flore des serres tab.* 391.

l.c. — insignis (?)

Strelitzia Ait. . . . . **Musaceae.**

l.c. — augusta Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 4167. 4168. *Flore des serres tab.* 173. 174. *Prom. bonae spei.*

p.c. — humilis Hort. (St. pumila) *Prom. bonae spei.*

p.c. — ovata Don. *Prom. bonae spei.*

p.c. — reginae Ait. *Bot. Mag. tab.* 119. 120. *Bot. Rep. tab.* 432. *Bot. Cab. tab.* 1535. *Prom. bonae spei.*

Streptocarpus Lindl. . . . . **Cyrtandreae.**
p.c. — Rexii Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1173. (Didymocarpus Rexii Bowie) *Africa australis.*

Strobilanthes Nees. . . . . **Acanthaceae.**
l.c. — glabrata Nees (Ruellia glabrata Wall.) *India orientalis.*
l.c. — Sabiniana N. ab. E. *Bot. Reg. tab.* 1238. *Bot. Mag. tab.* 3517. *India orientalis.*

Strophanthus D. C. . . . . **Apocynaceae.**
l.c. — dichotomus D. C. *Bot. Cab. tab.* 759. (Nerium caudatum Lam.) *India orientalis.*

Stylidium Sw. . . . . **Stylidieae.**
p.f. — adnatum R. Br. *Bot. Mag. tab.* 2598. *Bot. Reg. tab.* 914. *Bot. Cab. tab.* 1132. *Nova Hollandia.*

Swainsonia Salsb. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — galegifolia R. Br. *Bot. Reg. tab.* 994. *Nova Hollandia.*

Swammerdamia D. C. . . . . **Compositae.**
l.s.f. — volubilis Hort. *Nova Hollandia.*

Syringa L. . . . . **Oleaceae.**
l.d. — Josikea Jacq. *Bot. Mag. tab.* 3278. *Bot. Reg. tab.* 1733. *Transylvania.*
l.d. — persica L. *Bot. Mag. tab.* 486. *Persia.*
l.d. — — — var. alba.
l.d. — — — — laciniata. *Bot. Cab. tab.* 1107.
l.d. — vulgaris L. *Bot. Mag. tab.* 183. *Európa.*
l.b. — — — var. rubra.
l.d. — — — var. semiplena
l.d. — — — var. virginalis

Tabernaemontana L. . . . . Apocynaceae.

l.c. — coronaria Willd. *Bot. Cab. tab.* 406. *Bot. Reg. tab.* 1064. *fl. pleno. India orientalis.*

l.c. — longiflora Benth. *Bot. Mag. tab.* 4484. *Flore des serres tab.* 534. *Sierra Leone.*

l.c. — odorata Vahl. (Cameraria lutea Lam.) *America australis.*

l.c. — Camassi (?)

Tacsonia Juss. . . . . Passifloreae.

l.s.f. — ignea Warsz. Peruvia.

l.s.f. — manicata Juss. *Paxt. Fl. gard. tab.* 26. *Peruvia.*

l.s.f. — mollissima H. Bompl. *Bot. Mag. tab.* 4187. *Bot. Reg. XXXII tab.* 11. *Flore des serres II tab.* 14. *Nova Granada.*

l.s.f. — pinnatistipula Juss. *Bot. Reg. tab.* 1536. *Bot. Mag. tab.* 4062. *Chili.*

l.s.c. — sanguinea D. C. *Bot. Mag. tab.* 4674. *Flore des serres tab.* 803. *India orientalis.*

l.s.f. — splendens Warscz. *Peruvia.*

Talauma Juss. . . . . Magnoliaceae.

l.c. — Candollei Blume. *Bot. Mag. tab.* 4251. *Bot. Reg. tab.* 1709.(Magnolia odoratissima Reinw. *Amboina.*

l.c. — Plumieri D. C. (Magnolia Plumieri Sw.) *Insulæ caribeae.*

l.c. — pumila Blume (Magnolia pumila Andr. *Andr. Rep. tab.* 226. *Bot. Mag. tab.* 977. *Bot. Cab. tab.* 1555.) *Java. China.*

Tapina Mart. . . . . **Gesneriaceae.**
p.c. — barbata Mart. (Gesneria barbata Hort) *Brasilia.*

Tasmannia R. Br. . . . . **Magnoliaceae.**
l.f. — aromatica R. Br. *Bot. Reg. XXXI tab.* 43. *Nova Hollandia.*

Taxodium Rich. . . . . **Coniferae.**
l.f. — distichum Rich. *Lamb. Pinus. II tab.* 53. *III tab.* 28. 29. Cupressus disticha L.) *Mexico.*

Tecoma Juss. . . . . **Bignoniaceae.**
s.l.f. — australis R. Br. (Bignonia pandorana Juss. Andr. *Rep. tab.* 86. *Vent. hort. Malm. tab.* 43) *Nova Hollandia.*
s.l.f. — capensis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1117. *Bot. Cab. tab.* 1672. (Bignonia capensis Thunb.) *Prom. bonae spei.*
s.l.f. — — — var. rosea. (Bignonia) *Prom. bonae spei.*
s.l.f. — jasminoides Lindl. *Bot. Reg. tab.* 202. *Bot. Mag. tab.* 4004 (Bignonia jasminoides Cunngh.) *Nova Hollandia.*
s.l.f. — — — var. rosea (Bignonia). *Nova Hollandia.*
s.l.f. — radicans Juss. var. major. (Bignonia radicans L. *Bot. Mag. tab.* 485. *Guimpl. fr. Holzg. tab.* 90). *America septentrionalis.*
l.s.f. — Zeyheri (?)

Templetonia R. Br. . . . . **Leguminosae.**
l.f. — retusa R. Br. *Bot. Cab. tab.* 526. *Bot. Reg. tab.* 383. *Nova Hollandia.*

Tetranema Benth. . . . . **Scrophularinae.**
p.c. — mexicanum Benth. *Bot. Mag. tab.* 4070. *Mexico.*

Tetraphyle Eckl. et Zeyh. . . . . . . **Crassulaceae.**
p.f. — lycopodioides Eckl. et Zeyh. (Crassula imbricata Ait). *Prom. bonae spei.*

Tetratheca Steetz. . . . . **Tremandreae.**
l.f. — epilobioides Steetz. (Tremandra Hügelii Hort.) *Nova Hollandia.*

Thea L. . . . . **Camelliaceae.**
l.f. — Bohea L. *Bot. Mag. tab.* 988. *China.*
l.f. — viridis L. *Bot. Cab. tab.* 227. *Bot. Mag. tab.* 3148. *China.*

Thespesia Correa . . . . **Malvaceae.**
l.c. — populnea Correa. (Hibiscus populneus L.) *India orientalis.*

Thomasia Gay. . . . . **Büttneriaceae.**
l.f. — dumosa Cunningh. *Nova Hollandia.*

Thunbergia L. . . . . **Acanthaceae.**
a.s.c. — alata Sims. *Bot. Mag. tab.* 2591. 3512. *Bot. Cab. tab.* 1045. *Africa orientalis.*
l.s.c. — chrysops Hook. *Bot. Mag. tab.* 4119. *Flore des. serres I tab.* 5. *India orientalis.*
a.s.c. — fragrans Roxb. *Bot. Mag. tab.* 1881. *Andr. Rep. tab.* 123. *Bot. Cab. tab.* 1913. *India orientalis.*
l.s.c. — grandiflora Roxb. *Bot. Cab. tab.* 324. *Bot. Mag. tab.* 2366. *Bot. Reg. tab.* 495. *India orientalis.*

Thyrsacanthus Pl. et Linden. . . . Acanthaceae.

l.c. — rutilans Pl. et Linden. *Flore des serres tab.* 732. *Venezuela.*

Tigridia Juss. . . . . Irideae.

p.f.d. — Pavonia Pers. *Bot. Cab. tab.* 1424. (Ferraria Pavonia L. *Andr. Rep. tab.* 178. F. Tigridia *Curt. Bot. Mag. tab.* 532.) *Mexico.*

p.f. — — — var. speciosa. *Flore des serres tab.* 908—910. *Mexico.*

Tillandsia L. . . . . Bromeliaceae.

p.c. — acaulis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1157. *Brasilia.*

p.c. — setacea Sw. *Bot. Mag. tab.* 3275. *Jamaica.*

p.c. — usneoides L. *America australis.*

Torenia L. . . . . Scrophularinae.

p.c. — asiatica L. *Bot. Mag. tab.* 4249. *Flore des serres tab.* 157. *India orientalis.*

p.c. — scabra R. Br. *Bot. Mag. tab.* 3104. *Bot. Cab. tab.* 1990. *India orientalis.*

Tradescantia L. . . . . Commelinaceae.

p.c. — discolor L' Herit. *Bot. Mag. tab.* 1192. *Am. australis.*

p.c. — fuscata Lodd. *Bot. Cab. tab.* 374. *Bot. Mag. tab.* 2330. *Bot. Reg. tab.* 482. *Brasilia.*

Trevesia Dne. . . . . Araliaceae.

l.c. — palmata Decaisn. (Gastonia palmata Roxb. *Bot. Reg. tab.* 894.) *Insulae moluccanae.*

Trevirania Willd. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — coccinea W. (Achimenes coccinea Hort. Cyrilla pulchella L' Her. *Bot. Mag. tab.* 374.) *Jamaica.*

p.c. — — — var. amaranthina. (Achimenes amaranthina Hort.) *America tropica.*

p.c. — — — var. formosa. (Achimenes formosa Hort.) *America tropica.*

p.c. — — — var. rosea. (Achimenes rosea Lindl. *Bot. Reg. XXVII tab.* 65.) *Am. tropica.*

p.c. — grandiflora Rgl. var. Liebmanni Rgl (Achimenes Liebmanni Hort.) *Mexico.*

p.c. — — — var. reticulata *Grtfl. tab.* 92. (Achim. reticulata Hort.) *Species hybrida.*

p.c. — — — var. reticulata rosea (Achimenes) *Species hybrida.*

p.c. — hybrida var. magnifica. (Achimenes). Species hybrida.

p.c. — — var. purpurea multiflora (Achimenes). Species hybrida.

p.c. — longiflora Rgl. (Achimenes longiflora Benth. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 19. *Bot. Mag. tab.* 3980.) *Guatemala. Mexico.*

p.c. — — — var. alba (Achimenes alba). *Guatem.*

p.c. — longiflora Rgl var. Ambroise Verschaffelt. Rgl. *Grtfl. tab.* 118. (Achimenes). *Species hybrida.*

p.c. — — — var. discolor. (Achimenes) *Guatemala. Mexico.*

p.c. — patens Rgl. (Achimenes patens Benth. *Paxt. Mag. XIII pag.* 197 *cum icone. Flore des serres tab.* 245). *Mexico.*

Tropaeolum L. . . . . **Tropaeoleae.**

p.s.f. — azureum Miers. *Bot. Mag. tab.* 3985. *Bot. Reg. XXVIII tab.* 65. *Flore des serres II tab.* 46. (T. caeruleum). *Chili.*

p.s.f. — brachyceras Hook. et Arn. *Bot. Mag. tab.* 3851. *Bot. Reg. tab.* 1926. *Flore des serres tab.* 368. *Chili.*

p.s.f. — crenatiflorum Hook. *Bot. Mag. tab.* 4245. *Flore des serres tab.* 166. *Peruvia.*

p.s.f. — Jaratti Paxt. *Paxt. Mag. V pag.* 29 *cum icone. St. Jago.*

l.a.s.f. — Lobbianum Hook. *Bot. Mag. tab.* 4097. *Flore des serres II tab.* 3. *Venezuela.*

l.a.s.f. — — — var. giganteum. *Venezuela.*

l.a.s.f. — — — var. Hockii.

l.a.s.f. — — — var. Louise Koelle.

l.a.s.f. — — — var. triomphe de Prado.

a.s.f.d. — majus L. *Bot. Mag. tab.* 23. *Peruvia.*

a.s.f.d. — — — var. atrorubens. *Peruvia.*

a.s.f. — Moritzianum Lk. Kl. Otto. *Lk. Kl. Otto. icones tab.* 17. *Bot. Mag. tab.* 3844. *Venezuela.*

p.s.f. — pentaphyllum Lam. *Bot. Cab. tab.* 1989. *Bot. Reg. tab.* 1547. *Bot. Mag. tab.* 3190. *Montevideo.*

p.s.f. — polyphyllum Cav. *Bot. Mag. tab.* 4042. *Chili.*

p.s.f. — rhomboideum Lem. *Chili.*

p.s.f. — speciosum Poepp. et Endl. *Bot. Mag. tab.* 4323. *Flore des serres tab.* 281. *Chili.*

p.s.f. — tricolorum Sweet. *Bot. Mag. tab.* 3169. *Bot. Reg. tab.* 1930. *Flore des serres tab.* 369. *Chili.*

Tropaeolum L. . . . . **Tropaeoleae.**

p.s.f. — tuberosum R. et P. *Bot. Mag. tab.* 3714. *Flore des serres tab.* 452. *Chili.*

a.s.f. — Wagenerianum Karst. *Flore des serres tab.* 553. *Venezuela.*

Trymalium Fenzl. . . . . **Rhamneae.**

l.f. — Billardieri Fenzl. (T. fragrans et odoratissimum Hort.) *Nova Hollandia.*

Tweedia Hook. . . . . **Asclepiadeae.**

l.c. — coerulea G. Don. Sweet. *Fl. gard. II ser. tab.* 407. *Buenos Ayres.*

Tydaea Dne. . . . . **Gesneriaceae.**

p.c. — ocellata Rgl. (Achimenes ocellata Hook. *Bot. Mag. tab.* 4359. *Flore des serres tab.* 336.) *Am. centralis.*

p.c. — — — var. formosa Rgl. *Grtfl. tab.* 124. *Am. centralis.*

p.c. — picta Decaisn. (Achimenes picta Benth. *Bot. Reg. XXXI tab.* 42 *Bot. Mag. tab.* 4126. *Flore des serres I tab.* 16.) *Nova Granada.*

p.c. — Warszewiczii Rgl. *Grtfl. tab.* 79. *Peruvia.*

Ulex L. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — europaeus L. *Fl. dan. tab.* 608. *Guimpl. Holzg. tab.* 123 *Europa occidentalis.*

l.f. — — — var. fl. pleno.

Urostigma Miq. . . . . **Artocarpeae.**

l.c. — cordifolium Miq. (Ficus cordifolia Hort.) *India orientalis.*

Urostigma Miq. . . . . **Artocarpeae.**

l.c. — diospyrifolium Miq. (Ficus infectoria Hort.) *India orientalis.*

l.c. — elasticum Miq. (Ficus elastica Roxb.) *India orientalis.*

l.c. — eriobotryoides Miq. (Ficus Afzelii Hort.) *Brasilia.*

l.c. — magnificum Rgl. Grtfl. tab. 256. (Ficus subpanduraeformis Hort.) *Guinea.*

l.c. — religiosum Gasp. (Ficus religiosa L.) *India orientalis.*

l.c. — rubiginosum Gasp. (Ficus rubiginosa Desf.) *Nova Südwales.*

Urtica L. . . . . **Urticeae.**

l.c. – biloba Hort. *India orientalis.*

Valoradia Hochst. . . . . **Plumbagineae.**

p.f. — plumbaginoides Boiss. (Plumbago Larpentae Lindl. *Paxt. Mag. XIV pag.* 267 *cum icone. Flore des serres tab.* 307.) *China.*

Vanilla Adans. . . . . **Orchideae.**

l.s.c. — aromatica Sw. *Guimpl. et Schlchtd. tab.* 262. *Am. tropica.*

l.s.c. – planifolia Andr. *Andr. Repos. tab.* 538. *Bot. Cab. tab.* 733. (V. elongata). *India occidentalis.*

Verbesina L. . . . . **Compositae.**

l.c. — gigantea Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 175. *India orientalis.*

Veronica L. . . . . **Scrophularinae.**

l.f. — decussata Ait. *Bot. Mag. tab.* 242. *Terra Magellan.*

l.f. — formosa R. Br. *Lem. jard. fl. tab.* 3. *Bot. Mag. tab.* 4512. *Terra Van Diemen.*

Veronica L. . . . . **Scrophularinae.**

l.f. — Lindleyana Paxt. *Paxt. Mag. XII. pag.* 247 *cum icone. Flore des serres II tab.* 17. *Nova Zealandia.*

l.f. — — fol. albo variegatis. (V. variegata).

l.f. — speciosa Cunngh. *Bot. Mag. tab.* 4057. *Flore des serres I tab.* 17. *Nova Zealandia.*

l.f. — — var. rubra. *Flore des serres tab.* 197. (V. rubra).

Viburnum L. . . . . **Viburneae.**

l.f. — chinense Hook. *China.*

l.f. — dentatum L. *Guimpl. fr. Holzg. tab.* 103. *Wats. I. tab.* 25 *Jacq. hort. Vind. tab.* 36. *Am. septentrionalis.*

l.d. — Lantana L. *Jacq. fl. austr. tab.* 341. *Guimpl. Holzg. tab.* 32. *Engl. Bot. tab.* 331. *Europa.*

l.f. — plicatum Thbrg. *Bot. Reg. XXXIII tab.* 51. *Flore des serres tab.* 278. *Japonia.*

l.d. — prunifolium L. *Guimpl. fr. Holzg. tab.* 101. *Am. septentrionalis.*

l.f. — Tinus L. *Bot. Mag. tab.* 38. (Laurus Tinus Hort.) *Europa australis.*

l.f. — — — var. lucidum Ait. *Grtfl. tab.* 164. (V. Tinus grandiflorum Hort.) *Teneriffa.*

l.f. — strigosum (?)

Villaresia Ruiz. et Pav. . . . . **Ilicineae.**

l.c. — grandifolia Fisch. *Grtfl. tab.* 180. *Brasilia.*

Vinca L. . . . . **Apocynaceae.**

p.f. — major L. *Engl. Bot. tab.* 514. *Europa occidentalis.*

p.f.d. — minor L. *Engl. Bot. tab.* 917. *Flora dan. tab.* 1813. *Europa.*

p.f.d. — — — var. flore pleno.

Viola L. . . . . **Violarieae.**

l.f. — arborea Forkert. *Yemen.*

p.d. — cucullata Ait. *Bot. Mag. tab.* 1795. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab.* 298. (V. obliqua Pers.) *Am. borealis.*

p.f. — maculata Cav. (V. pyrolifolia Poir.) *Chili.*

p.f.(d)—odorata L. *Fl. dan. tab.* 309. *Engl. Bot. tab.* 619. *Rchb. ic. fl. germ. III tab.* 6 *et* 8. *Europa.*

p.f.(d)— — — var. fl. albo pleno.

p.f.(d)— — — var. fl. rubro pleno.

p.f.(d)— — — var. parmensis. (Violette de Parme).

p.f.(d)— — — var. semperflorens. (Violette perpetuelle). *Europa.*

p.d. — pedunculata Torr. et Gray. *Am. septentrionalis.*

Virgilia Lam. . . . . **Leguminosae.**

l.f. — capensis Lam. *Bot. Mag. tab.* 1590. *Prom. bonae spei.*

l.f. — lutea Mx. *Mx. árbr. III. tab.* 3. *Am. septentrionalis.*

Vitis L. . . . . **Ampelideae.**

l.s.f.—riparia Mx. *Bot. Mag. tab.* 2429. *Wats. Dendr. I tab.* 13. (V. odoratissima Don.) *Am. septentrionalis.*

s.c.—havanica (?) *Cuba.*

Weigelia Thbrg. . . . . **Lonicereae.**

l.f. — amabilis Pl. *Flore des serres tab.* 855. *Japonia.*

l.f. — rosea Lindl. *Bot. Mag. tab.* 4396. *Flore des serres tab.* 211. *China.*

Whitefieldia Hook. . . . . **Acanthaceae.**

l.c. — lateritia Hook. *Bot. Mag.* 4155. *Sierra Leone.*

Wistaria Nutt. . . . . **Leguminosae.**

l.s.f. — chinensis D. C. *Sweet. Fl. gard. tab.* 211. (Glycine chinensis Sims. *Bot. Mag. tab.* 2083. *Bot. Reg. tab.* 650. *Bot. Cab.* tab. 773.) *China.*

l.s.f. — — — var. fl. albo. *China.*

l.f. — frutescens D. C. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab.* 104. (Glycine frutescens L. *Bot. Mag. tab.* 2103.) *Am. septentrionalis.*

Witsenia Thbrg. . . . . **Irideae.**

l.f. — corymbosa Sm. *Bot. Mag. tab.* 895. *Bot. Cab. tab.* 254. *Paxt. Mag. tab.* 269. *Prom. bonae spei.*

Xanthosia Rudge. . . . . **Umbelliferae.**

l.f. — rotundifolia D. C. *Bot. Mag. tab.* 3582. *Nova Hollandia.*

Xenophontia Arrab. . . . . **Compositae.**

l.c. — obovata (?)

Yucca L. . . . . **Liliaceae.**

l.f. — aloifolia L. *Bot. Mag. tab.* 1700. *America australis.*

l.f. — filamentosa L. *Bot. Mag. tab.* 900. *Carolina.*

l.f. — flaccida Haw. *Bot. Reg. tab.* 1895. (Y. pendula Hort.) *America septentrionalis.*

l.f. — gloriosa L. *Bot. Mag. tab.* 1260. *Andr. Repos. tab.* 473. *America australis.*

l.f. — — — var. fol. variegatis.

Zamia L. . . . . **Cycadeae.**

l.c. — integrifolia Ait. *Bot. Mag. tab.* 1851. *Jacq. ic. pl. rar. tab.* 635. *Domingo.*

l.c. — sp. e *Mogador.*

Zebrina Schnizl. . . . . **Commelinaceae.**
p.c. — pendula Schnizl. (Tradescantia zebrina Hort.) *America australis.*

Zichia Hügel. . . . . **Leguminosae.**
l.s.f. — coccinea Benth. (Kennedya coccinea Vent. *Bot. Mag. tab.* 2664.) *Nova Hollandia.*
l.s.f. — glabrata Benth. (Kennedya glabrata Lindl. *Bot. Reg. XXII tab.* 1838. *Bot. Mag. tab.* 3956.) *Nova Hollandia.*
l.s.f. — inophylla Benth. (Kennedya inophylla Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1421.) *Nova Hollandia.*

Zieria Sm. . . . . **Diosmeae.**
l.f. — lanceolata R. Br. *Bot. Cab. tab.* 878. *Nova Hollandia.*

Zingiber L. . . . . **Zingiberaceae.**
p.c. — officinale L. *Roscoe Scit. tab.* 83. *Guimpl. et Schechtd. tab.* 257. (Amomum Zingiber). *India orientalis.*

Zygophyllum L. . . . . **Zygophylleae.**
l.f. — Morgsana L. *Prom. bonae spei.*



